NAŘÍZENÍ OBCE PRŮHONICE

č.2/2012,

kterým se mění Nařízení obce Průhonice č.1/2010,

KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH, ZPŮSOB A LHŮTY ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ PŘI PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE PRŮHONICE

Zastupitelstvo obce Průhonice schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne 27.11.2012 v souladu s § 11 odst.1 ,§ 102,odst. 2 písm.d) a §102, odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Nařízení obce Průhonice č.1/2010 ze dne 26.1.2010 se mění takto:

Příloha č. 1 - <u>Plán zimní údržby místních komunikací</u> nově zní:

1. **<u>Základní ustanovení</u>**
   a) Na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi obcí Průhonice a Technickými službami Průhonice s.r.o. (dále jen TSP) zajišťují zimní údržbu pro obec Průhonice v plném rozsahu TSP.
   b) Zimní údržba místních komunikací je zahájena 01.11. a končí 31.03. Vznikne-li v jiném období zimní povětrnostní situace, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti přiměřeně a bez zbytečných odkladů.

2. **<u>Mechanismy</u>**
   Multicar M 27 – 4 x 4 s nástavbovým sypačem Unikont a sněhovým pluhem
   Multicar M 26 – 4 x 4 s nástavbovým sypačem Gilleta a sněhovým pluhem
   Ladog 4 x 4 s nástavbovým sypačem Kobit a sněhovým pluhem
   Malotraktor Agrozet MT8 – 150.11 se sypací násypkou a sněhovým pluhem
   Traktor John Deere 5070 M se sněhovým pluhem
   Malotraktor Kubota B 3030 HDBC 4x4 se sypací násypkou a pluhem

3. **<u>Zajištění zimní údržby místních komunikací</u>**
   a) Preventivní posyp
   Preventivní ochrana místních komunikací před vznikem náledí se provádí posypem povrchu komunikace chemickými posypovými materiály.
   Preventivní posyp musí být proveden v technologicky a technicky přijatelném období před tím, než se na komunikacích začne tvořit ledový povlak.

   b) Likvidační posyp
   Posyp chemickými nebo inertními materiály (drť frakce 4-8 nebo 2-4) se provádí na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy o max. výšce 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost komunikací.

   c) Pluhování

Pluhování se provádí s přihlédnutím ke stavu vozovky tak, že zbylá vrstva sněhu nepřesáhne výšku 3cm.

4. **Technologie dávkování posypových materiálů**

a) chemické materiály – preventivní posyp: 5-20g /m2
likvidační posyp: 20-40g/m2
Spotřeba posypové soli při jednom zásahovém dni nepřekročí 60g/m2.
Jako chemický rozmrazovací materiál lze použít chlorid sodný, chlorid vápenatý, směsi chloridů.

b) inertní materiály : drť frakce 4-8 nebo 2-4
- dávky na zledovatělých úsecích komunikací až do cca 300g/m2

5. **Stanovení pořadí údržby místních komunikací**

Zimní údržba místních komunikací bude prováděna v následujícím pořadí důležitosti (1-5):

1. Ul.Dobřejovická, Květnové nám., ulice Školní, Ke Školce, Sadová, Nová, K Dálnici,Třešňová;

2. Ulice Tulipánová, Kosatcová, Hyacintová, Narcisová, U Křížku, Fr.Zemana, Pod Valem, Pod Valem I, Fr. Krause, K. Kamenického, Fr. Landovského, B. Kavky, M. Deyla, Javorová, U Cihelny,V Zahradách, Šeříková, Růžová (asfaltová část), Na Michovkách, Na Michovkách I-III, Na Sídlišti I-III;

3. Ulice Tovární, U Parku, Borová, Stará, Příčná, Pomněnková I-II, V Jezírku, Vřesová, Lipová, nám. V Holi, U Rybníčků, U Botiče;

4. Ulice Polní, Chrpová, Luční (tato ulice se udržuje pouze pluhováním), U Komárova, Jetelová, Maková, Jitrocelová, Rozkoš – ul.K Holi, Za Rozkoší (dříve Kunratická), Ke Statku;

5. Ostatní komunikace kromě ulic: Hledíková, K Potoku, U Geofyzikálního ústavu, Za Rybníčkem, V Jezírku (část s nezpevněným povrchem), Růžová (část s nezpevněným povrchem), Zahradnická, Lesní.

Časové limity pro zajištění zimní údržby místních komunikací:
a) všední dny – hotovost od 4,00 do 21,00 hod.
(výjezd do 30 min. od nahlášení zhoršených podmínek)
b) dny pracovního volna a pracovního klidu – hotovost od 5,00 – 21,00 hod.
(výjezd do 30 min. od nahlášení zhoršených podmínek)
c) kalamitní situace – trvalé husté sněžení, náledí
(výjezd do 30 min. od nahlášení kalamitní situace)

6. **Stanovení pořadí údržby chodníků**

Zimní údržba chodníků bude prováděna v následujícím pořadí důležitosti (1-4):

1. Květnové nám., ul. Uhříněveská, Školní, Ke Školce, Říčanská, chodník k Albertu, Dobřejovická, U Cihelny, Hlavní, nám. V Holi, Kunratická (k ul. Tovární), chodník spojující ul.Hlavní a Školní (u „Barborky"), Pomněnková II;

Chodníky budou ošetřeny do 3 hodin po ukončení spadu, při nočním sněžení bude údržba provedena nejpozději do 8. hodiny.

2. Ulice Sadová, Třešňová, K Dálnici, Javorová ,Tulipánová, Kosatcová, Hyacintová, Narcisová, Újezdská;

Chodníky budou ošetřeny do 5 hodin po ukončení spadu, při nočním sněžení bude údržba provedena nejpozději do 10. hodiny.

3. Ulice Kunratická (od ul.Tovární k Průhonické bráně), chodníky na Rozkoši, Na Michovkách I-III;

4. Ostatní chodníky;

Chodníky budou ošetřeny do 7 hodin po ukončení spadu, při nočním sněžení bude údržba provedena nejpozději do 12. hodiny.

5. Chodníky v ulicích označených dopravní značkou č.IP 26a (obytná zóna) se neudržují, pokud je chodník ve stejné úrovni s komunikací.

7. <u>Úložiště posypových materiálů</u>
Plocha za domem čp. 439 v ulici K Dálnici (hasičská zbrojnice).

Ostatní články nařízení zůstávají beze změny.

Tímto nařízením se ruší Nařízení obce Průhonice č.1/2011.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce.

.....
Prof.Ing.František Lehovec
místostarosta

.....
PhDr.Hana Borovičková
starostka obce

OBEC PRŮHONICE

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: