Cl. EV. 2

Vyhláška č. 2/92
o hospodaření se splaškovými odpadními vodami.

K zajištění § 14 odst.1 písm.o) a r),ve smyslu § 24 a dle - 45 písm.l) zákona o obcích č.367/90 Sb. ve znění pozdějších úprav a doplňků,a na základě zmocnění ustanovením § 13 zákona č.130/74 Sb. ve znění zákona č.23/92 Sb. Městská rada v Jílovém u Prahy rozhodla dne 16.7.1992 vydat k zabezpečení veřejného pořádku a a zajištění čistoty obce tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1

Každý vlastník příp. provozovatel nemovitosti, jež není napojena na veřejnou kanalizaci ani vlastní čistírnu odpadních vod,a z níž jsou tedy splaškové vody zneškodňovány prostřednictvím bezodtokové jímky (žumpy), je povinen **minimálně 2 roky zpět uchovávat doklady o vyvážení splašků** a na vyžádání pracovníka vykonávajícího vodohospodářský dozor je **ihned předložit**,příp.podat ústní vysvětlení. Jímky s přepadem-odtokem-zásakem (septiky) jsou dle stávající právní úpravy již nepřípustné.

čl. 2

Nepředložení dokladů o řádném vyvážení jímky(žumpy) dle čl.1 se považuje za **nepřípustnou likvidaci** odpadních vod a ohrožení povrchových a podzemních vod. Takové zjištění vodohospodářským dozorem je zároveň zahájením přestupkového řízení s možností blokové pokuty nebo příkazního řízení (pokuta až do 5.000,- Kčs).

čl. 3

Za stejné porušení vodního zákona a této vyhlášky se považuje též případ,kdy je mezi odběrem pitné vody a dokladovaným množstvím vyvážených splašků za daný časový úsek **výrazná a nezdůvodnitelná disproporce**,přitom je zakázáno splašky rozstřikovat či jinak aplikovat na půdu či do půdy blíže než 200 m od obytné zástavby. V případě absence vodoměru se do bilance odebraných a vypouštěných vod užívají směrná jednotková množství určená zvláštními předpisy nebo doporučením dodavatele vody (StČVaK Davle).

čl. 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.1992.

Za Město Jílové u Prahy

zástupce starosty
František Bouček

starosta
ing.Zbyněk ŠORM