

Vyvěšeno :
Sejmuto:

Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 3/2017

o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

a

o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

Rada města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 11.10.2017 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení § 27 odst. 5) a 6) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Předmět úpravy

1. Toto nařízení stanoví:

- a) místní komunikace a chodníky v územním obvodu města Jindřichův Hradec, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
- b) rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic v územním obvodu města Jindřichův Hradec

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

1. Územní obvod města Jindřichův Hradec tvoří katastrální území: Jindřichův Hradec, Buk u Jindřichova Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Matná, Otín u Jindřichova Hradce, Políkno u Jindřichova Hradce, Radouňka,
2. Chodník – za chodník se pro účely tohoto nařízení považují chodníky, které jsou součástí průjezdných úseků silnic, chodníky, které jsou součástí místních komunikací I., II. a III. třídy a chodníky, které jsou samostatnými místními komunikacemi IV. třídy.¹⁾
3. Povětrnostní situace – za povětrnostní situaci se pro účely tohoto nařízení považují klimatické jevy způsobující závady ve schůdnosti, zejména sněžení, namrzající déšť, kroupy nebo námraza a jejich důsledky.
4. Zimním obdobím je pro účely tohoto nařízení doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.²⁾
5. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.³⁾
6. Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdného úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.⁴⁾

Článek 3.

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

1. Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vymezeny níže v tomto odstavci 1 článku 3.:

p.č.	číslo komunikace (název lokality)	blíže specifikace místní komunikace, chodníku	k.ú.
1	1b-Nábřeží	Nábřeží Ladislava Stehny, pravý chodník od ulice Denisova k autobusové zastávce	J.Hradec
2	2b - Vídeňská	Vídeňská ulice, pravý chodník ve směru z města od okresního archivu po okružní křižovatku	J.Hradec
3	39c - Kostelní	Kostelní ulice, ve směru jízdy jednosměrnou ulicí levý chodník	J.Hradec
4	72d – Denisova – pravý chodník	Denisova ulice, chodník po pravé straně ve směru ze města od Claudiusovy ulice po městskou plovárnu	J.Hradec
5	1d, 2d– Elišky Krásnohorské levý, pravý chodník	El. Krásnohorské – slepá část od Rezkovy vpravo chodníky na obou stranách	J.Hradec
6	4d, 1d – Rezkova I/23 pravý, levý chodník	Rezkova ulice, chodníky od El. Krásnohorské na konec obce obě strany	J.Hradec
7	8c – Pražské předměstí	Chodníky po obou stranách od č.p.1065 – 1097 na Sládkově kopci	J.Hradec
8	8c – Pražské předměstí	Chodníky po obou stranách od č.p.902,912 – 904,910 na Sládkově kopci	J.Hradec
9	8c – Pražské předměstí	Chodníky po obou stranách od č.p. 893, 900 – 895, 898 na Sládkově kopci	J.Hradec
10	8c – Pražské předměstí	Chodníky po obou stranách od č.p. 914, 921 – 916, 919 na Sládkově kopci	J.Hradec
11	15b – Pražská – pravý chodník	Pravý chodník od Klášterské ul. po ul. Miřiovského	J.Hradec
12	19c - Družtevní	Družtevní ulice levý chodník o křižovatky s 9.května po křižovatku s ulicí Rezkova	J.Hradec
13	19c - Družtevní	Slepá ulice v Družtevní ulici – chodníky po obou stranách	J.Hradec
14	78c – Scheinerova – pravý chodník	Pravý chodník v ulici Scheinerova od č.p. 682 - 863 -	J.Hradec
15	79c Fügnerova	Spojka ulice Fügnerova a Tyršova – chodník na straně č.p. 558 - 554 a ulice Fügnerova, chodník podél č.p. 479 - 558	J.Hradec
16	113c - Mlýnská	Mlýnská ulice, chodník podél domů č.p. 120, 165 a 158/III.	J.Hradec
17	202c - Řečička	Řečička – levostranný chodník(na straně parkoviště) od č.p.750 – až k parkovišti k č.p.773, od parkoviště č.p. 779 - 800	J.Hradec
18	183c - Zborovská	Zborovská ulice, oba chodníky – slepá ulice k patologii	J.Hradec
19	9b - Nežárecká	Nežárecká ulice, chodník po pravé straně, od domu č.p. 87 na konec chodníku směrem z města	J.Hradec
20	96d - Nová Hradební - chodník	Ulička od č.p.49/IV směrem do ulice Nové stavení.	J.Hradec
21	4b – Václavská, levý chodník	Václavská ulice, levý chodník (ve směru z města) od ulice Čsl.Legii po č.p. 883.	J.Hradec
22	156c – Na Píketě, levý chodník	Na Píketě, levý chodník (ve směru z města) od č.p.166 až k č.p. 621	J.Hradec
23	161c - spojka Na Točňě/Na píketě	Na Píketě oboustranné chodníky od č.p. 534 – 543 a 603 -605 a 606 – 535)	J.Hradec
24	152d – U Nemocnice - levý chodník	Chodník od Zborovské ulice (č.p. 480) až ke garážím	J.Hradec
25	122c – Na Palici - chodník	Chodník Na Palici od č.p. 325 až k č.p. 330 (okolo pozemků pč.1473/14, 17314/13, 1473/12, 1473/11, 1473/10	J.Hradec
26	96c – sídliště Pod Kasárny - chodník	Chodník sídliště Pod Kasárny od č.p. 988 okolo garáží až k č.p. 764.	J.Hradec
27	136d – chodníky u bloků č.p. 18-26 Kosmonautů	Chodníky k zadním vchodům okolo č.p. 28 – 29, 27, 26, 25, 24, 18, 19, 20.	J.Hradec
28	J.Hradec, Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skřýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka	Veškeré přístupové komunikace a chodníky k jednotlivým nemovitostem – vjezdy, vstupy, chodníky sloužící k připojení domů na sběrné, průběžné chodníky.	J.Hradec, Buk u Jindřichova Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skřýchov, Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Matná, Otín u Jindřichova Hradce, Políkno u Jindřichova Hradce, Radouňka
29	Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skřýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka	Všechny chodníky v místních částech , Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skřýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka. V Děbolíně mimo místní komunikaci chodník č. 227d – chodník u silnice III/14810 od č.p. 85 -22.	Buk u Jindřichova Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skřýchov, Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Matná, Otín u Jindřichova Hradce, Políkno u Jindřichova Hradce, Radouňka

2. Vlastník místních komunikací je povinen označit úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. ⁵⁾

Čl. 4

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

1. Místní komunikace se pro účely zajištění schůdnosti rozdělují na:
 - a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. - III. pořadí důležitosti;
 - I. pořadí důležitosti - rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace ⁶⁾
 - II. pořadí důležitosti - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace ⁶⁾
 - III. ostatní obslužné místní komunikace ⁶⁾
 - b) neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti, které budou označeny tabulkou s upozorněním, že se chodník neudržuje, a které jsou vyjmenovány v čl. III. odst. 1 tohoto nařízení.
2. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků.
3. Odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích, průjezdních úsecích silnic a na chodnicích, způsobených povětrnostními podmínkami se provádí takto:
 - a) rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou vozidla provádějícího údržbu daného úseku, nejméně však 1,0 m, u ručně vedené techniky 0,6 m. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce (v místech přechodů pro chodce je sníh odstraněn v minimální šířce 2 m), přechody pro chodce jsou označeny vodorovným dopravním značením V7,
 - b) odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrasků nebo posypem zdršňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm,
 - c) pro zásah spočívající v odstraňování závad ve schůdnosti a pro zmírňování následků povětrnostních vlivů na chodnicích jsou stanoveny následující lhůty:
 - I. pořadí důležitosti nejpozději do 4 hodin,
 - II. pořadí důležitosti po I. pořadí důležitosti, nejpozději do 12 hodin,
 - III. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin.Lhůta se počítá od ukončení sněžení či jiného klimatického jevu, který má za následek vznik závad ve schůdnosti.
 - d) nově spadlý sníh do výšky 2 cm nemusí být odstraněn ve lhůtách uvedených v odst. 3, písm. c) v případě, že povrch komunikace nevykazuje závady ve schůdnosti z předchozího období. Úseky komunikací (na nichž je prováděna zimní údržba v souladu s tímto nařízením), které není možné v danou chvíli ošetřit (tzn. odstranit závady ve schůdnosti) z důvodu překážek na komunikaci (zaparkovaná vozidla, lešení aj.), nebudou udržovány po celou dobu trvání překážky nebo do dalšího výkonu údržby úseku.

4. Podrobněji jsou rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic stanoveny plánem zimní údržby, který zpracovává správce místních komunikací a schvaluje Rada města Jindřichova Hradce.
5. Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob odstraňovat či zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v územním obvodu Města Jindřichův Hradec k těmto nemovitostem přilehlých i nad rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv důvodů uznají za vhodné nebo za potřebné.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Pro odstraňování závad ve schůdnosti, které nevznikly v důsledku povětrnostních situací a pro odstraňování závad ve schůdnosti na ostatních pozemních komunikacích, než které jsou uvedeny v článku 3 tohoto nařízení, platí obecné právní předpisy
2. Tímto nařízením nejsou dotčeny nároky osob z titulu náhrady škody podle občanského zákoníku.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se:

1. Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 6/2014 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

Čl. 7

Účinnost


Toto nařízení Města Jindřichův Hradec nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.



Ing. Stanislav Mrvka
starosta



Ing. Bohumil Komínek
místostarosta



Ing. Petra Blížilová
místostarostka

-
- 1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 - 2) § 41 odst. 4) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 - 3) § 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 - 4) § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 - 5) § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 - 6) § 42 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů