

Nařízení Města Nová Bystřice

o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Nová Bystřice

Rada města Nová Bystřice vydává na základě usnesení RM č. 264/2026 ze dne 7. 10. 2026 podle ustanovení § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se:

- Vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v obci.
- Stanoví rozsah, způsob a časové lhůty zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v obci.

Článek 2

Vymezení některých pojmů

Území města Nová Bystřice - území města Nová Bystřice tvoří katastrální území Nová Bystřice, Albeř, Artolec, Blato u Hůrek, Hradiště u Nové Bystřice, Hůrky, Klášter, Klenová u Hůrek, Konrac, Mnich u Nové Bystřice, Nový Vojířov, Senotín a Skalka u Nové Bystřice.

Zimní údržbou komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a podmínkami.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Zimní období je legislativně stanoveno od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace, mimo toto období zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků bez zbytečných odkladů, přiměřeně vzniklé situaci.

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti místních komunikací se rozumí taková změna těchto komunikací, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Článek 3

Rozdělení komunikací podle pořadí důležitosti a dopravního významu

1. Komunikace a chodníky se podle dopravního významu a důležitosti rozdělují do tří pořadí:
 - I. pořadí - rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace,
 - II. pořadí - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace,
 - III. pořadí - ostatní obslužné místní komunikace,neudržované - komunikace a chodníky, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti
2. Bližší jmenovité rozdělení jednotlivých komunikací a chodníků podle pořadí důležitosti určuje „Plán zimní údržby komunikací Města Nová Bystřice“ – příloha č. 1 tohoto nařízení.

Článek 4

Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků

1. Závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Nová Bystřice, které jsou přístupné chodcům a nejsou vyňaty dle článku 6 tohoto nařízení, je povinen jejich vlastník v zimním období odstraňovat nebo alespoň zmírňovat v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením.
2. Čištění se provádí ručním nebo mechanickým odstraněním sněhu nebo náledí s následným zdrsněním povrchu posypovým materiálem.
3. Sníh se odstraňuje z chodníků od 5 cm napadané vrstvy sněhu.
4. Odstranění sněhu se provádí:
 - a) na chodnících do 1,5 m šířky v celé šířce
 - b) na chodnících širších než 1,5 m v šířce odpovídající frekvenci chodců, nejméně však 1,5m
 - c) na zastávkách hromadné dopravy v celé šířce a délce zastávky
 - d) na přechodech pro chodce šíři nejméně 3 m
 - e) na chodnících na Mírovém náměstí v celé jejich šířce
5. Odstranění náledí se provádí:
 - a) na chodnících v celé šíři
 - b) na vyznačených přechodech pro chodce v celé šíři
 - c) na zastávkách hromadné dopravy v celé šířce a délce zastávky
6. Odstraněný sníh je zakázáno ukládat
 - a) do průjezdního profilu vozovek
 - b) na plochy pro dopravní, obslužnou a manipulační činnost zajišťovanou motorovými vozidly (zásobování, odvoz)
 - c) komunálních odpadů a kontejnerů na tříděný dopad apod.
 - d) na hrany chodníků v křižovatkách

- e) na hrany chodníků, kde jsou vyznačeny přechody pro chodce přes vozovku na místních komunikacích
 - f) před vjezdy do objektů
 - g) na hydranty, vodovodní uzávěry apod.
7. Odstraněný sníh se smí ukládat:
- a) při okraji vozovky na hromadách, které se nesmí přihrnovat ke sloupům, stožárům, stromům apod.
 - b) na přilehlé pásy zeleně
 - c) na hrany chodníků mimo chodníků v křižovatkách.
8. Ušlapané sněhové vrstvy, náledí a zbytková vrstva sněhu menší než 5 cm se po úklidu:
- a) zabezpečují posypem pískem, kamennou drtí se zrný do velikosti 11 mm
 - b) při použití povolených chemických rozmrazovacích materiálů (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v pevném stavu nebo jejich roztoky) a po odstranění sněhové kaše se povrch zabezpečuje posypem materiály jak uvedeny v písm. a).
9. K posypu je zakázáno používat popel, škváru, strusku, domovní odpad a jiné hmoty, které by znečišťovaly chodníky a místní komunikace.
10. Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob odstraňovat či zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Nová Bystřice k těmto nemovitostem přilehlých i nad rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv důvodů uznají za vhodné nebo za potřebné.
11. Lhůty zmírňování závad ve schůdnosti komunikací a chodníků:
- I. pořadí důležitosti do 8 hodin,
 - II. pořadí důležitosti do 16 hodin,
 - III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Článek 5

Kalamitní stav zimní údržby komunikací

- 1. V případě takového nepříznivého stavu povětrnostní situace, kdy nelze zajistit běžným způsobem lhůty uvedené v článku 4 tohoto nařízení může být vyhlášen stav kalamity.
- 2. Stav kalamity vyhláší a odvolává starosta města na návrh správce komunikací města Nová Bystřice.
- 3. Po vyhlášení kalamitní situace jsou pracovníci firmy zajišťující zimní údržbu města povinni se na vyzvání dostavit na svá pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni.
- 4. V době vyhlášeného stavu kalamity dočasně pozbývá platnosti způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků uvedené v článku 4 tohoto nařízení.
- 5. V době vyhlášeného kalamitního stavu jsou přednostně udržovány komunikace zajišťující provoz hromadné dopravy a přístupy k zdravotnickým zařízením a sídlům složek IZS.

Článek 6

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků

Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou v plánu zimní údržby vymezeny následovně:

p. č.	číslo komunikace	blížeší specifikace místní komunikace, chodníku	k. ú.
	MK III. třídy		Mapa 1, 2, 3
1	2c	Ovčárna – spojka u rybníka - k č. p. 6	N. Bystřice
2	4c	Na Zátíší - Ovčárna (k ÚK č. 51)	N. Bystřice
3	19c	N. Bystřice (Větrov) – Hradiště (hranice k.ú.) – od RD č. p. 214 k hranici k. ú. Hradiště u Nové Bystřice	N. Bystřice
4	25c	Ke golfu (od parkoviště golfu – ÚK směr penzion Blanko)	N. Bystřice
5	29c	Pivovarská – v úseku od č. p. 290 – k silnici II/152	N. Bystřice
6	37c	Rybní – v úseku hráze rybníka (od č. e. 249 – k č. p. 821)	N. Bystřice
7	58c	Parkoviště - Žižkova	N. Bystřice
8	62c, 63c	Hradecká – podélné stání u silnice II. třídy	N. Bystřice
	MK IV. třídy		Mapa 1, 2, 3
9	9d	Chodník Hradecká ul. Od RD č. p. 445 k RD č. p. 255 (soc. byty)	N. Bystřice
10	17d	Plocha pro pěší před školou	N. Bystřice
11	18d	Od Nobysu k ZŠ (v úseku bočního vstupu do ZŠ, u č. p. 390)	N. Bystřice
12	28d	Na Hradbách (úsek od MK 50d-schody k MK 29d a poté k RD č. p. 162)	N. Bystřice
13	29d	U Plíška	N. Bystřice
14	31d	Vídeňská (od RD č. p. 125 k RD č. p. 114)	N. Bystřice
15	35d, 37d	Městský park (spodní část městského parku)	N. Bystřice
16	79d	Pivovarská – naproti parku	N. Bystřice
17	51d	Tovární (vnitroblok za bytovým domem č. p. 679, 680, 634, 635)	N. Bystřice
18	56d	Rybní (vnitroblok za bytovým domem č. p. 626, 627)	N. Bystřice
19	74d	Průchod okolo farní stodoly	N. Bystřice

20	75d	Stezka pro pěší a cyklisty - Vitorazská	N. Bystřice
	MK III. třídy		Mapa 4
21	5c	Přes můstek k č. p. 43 a č. p. 124 (od pozemku parc. č. 1831/9 k MK 6c)	Albeř
22	8c	Spojka pod viaduktem (od MK 7c k pozemku parc. č. 347/7)	Albeř
23	9c	Za viaduktem k č. p. 103	Albeř
24	10c	Od č. p. 25 – k ÚK č. 2	Albeř
	MK IV. třídy		Mapa 4
25	1d	Lávka u č. p. 43	Albeř
26	2d	Chodník k lávce za kapličkou	Albeř
27	3d	Chodník u průtahu obcí	Albeř
	MK III. třídy		Mapa 5
28	2c	K č. p. 23 (č. e. 92)	Blato u Hůrek
	MK III. třídy		Mapa 6
29	2c	K č. p. 39 (k pozemku parc. č. 7/7)	Hradiště u N. Bystřice
30	7c	Hradiště – Nová Bystřice (hr. k. ú.) - v úseku od konce zástavby (dz. konec obce) k hr.k. ú. N. Bystřice (MK 19c)	Hradiště u N. Bystřice
	MK III. třídy		Mapa 7
31	1c	K č. p. 26, 27	Artolec
32	2c	Plocha u č. p. 58	Artolec
	MK III. třídy		Mapa 8
33	10c	K hotelu (č. p. 90)	Nový Vojířov
	MK III. třídy		Mapa 9
34	2c	U č. p. 33	Senotín
35	3c	K č. p. 6	Senotín
	MK IV. třídy		Mapa 9
36	1d	Pěšinka	Senotín
	MK IV. třídy		Mapa 10

37	1d	Chodník u silnice III/1511 naproti kostelu	Hůrky
38	2d	Chodník u silnice III/1511 u kostela	Hůrky

Článek 7 **Označení neudržovaných úseků komunikací**

1. Úseky místních komunikací uvedené v článku 6 tohoto nařízení města budou označeny příslušnými dopravními značkami dle přílohy číslo 7 čl. bod 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u chodníků pak tabulkou s nápisem: „Tento chodník se v zimě neudržuje“.
2. Označení úseků místních komunikací a chodníků uvedených v článku 6 tohoto nařízení města, příslušnou dopravní značkou, případně tabulkou, bude provedeno pro období od 1. listopadu do 31. března každého běžného roku.

Článek 8 **Společná a závěrečná ustanovení**

1. Zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve svém vlastnictví provádí Město Nová Bystřice prostřednictvím správce, kterým je společnost Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o., Tovární 727, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 251 85 691. Dílčí výkony při zimní údržbě mohou být zajišťovány případně dodavatelsky a to na základě uzavřených smluv.
2. Toto nařízení města nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.
3. Tímto nařízením se ruší Nařízení Města Nová Bystřice o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ze dne 27. 10. 2025.

Mgr. Jiří Zimola, v. r.
starosta města

Ing. Vlastimil Hanuš, v. r.
místostarosta