Město Pečky

Obecně závazná

Vyhláška

č. 2/2016,

kterou se vydává Požární řád města Pečky.

Zastupitelstvo města Pečky se na svém zasedání konaném dne 14.12. 2016 usnesením č. 6/2016 III. e) usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška") :

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Pečky je zajištěna:

   a) *jednotkou požární ochrany kategorie JPO II (dále jen „JPO II") Sboru dobrovolných hasičů obce Pečky (dále jen „JSDHO") podle čl. 5 této vyhlášky*
   b) *jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.*

2) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Pečky, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně. Stav požární ochrany dle čl. 2 odst. 1 je projednáván na zasedání zastupitelstva města 1x ročně v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku a vždy po mimořádné události, která má vztah k požární ochraně.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci, dle nařízení Středočeského kraje č. 6/2010 ve znění pozdnějších předpisů

1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
   a) *konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v*

§6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu města, vydaném k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Pořadatel je povinen konání akce nahlásit minimálně 7 pracovních dnů před jejím započetím Městskému úřadu Pečky a na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Kladno. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je povinností pořadatele zřídit preventivní požární hlídku a oznámit konání akce veliteli JSDHO.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města Pečky je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Pečky je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, její početní stav a vybavení

1) Město Pečky zřídilo jednotku SDH, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 a č. 3 vyhlášky.
2) Členové jednotky SDH města Pečky se při vyhlášení poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese V. B. Třebízského 84, Pečky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé udržitelnosti dle nařízení č.3/2010 Středočeského kraje ve znění pozdějších předpisů

1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto zdroje udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vod pro hašení požárů.
2) Nad rámec nařízení kraje město Pečky stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 4 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 4, který se předává v jednom vyhotovení jednotce požární ochrany v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Kladno.
3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město, jsou povinni oznámit městu Pečky:
   a) *nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací*
   b) *neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.*

Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

1) Požár či jinou mimořádnou událost na území města Pečky lze ohlásit z těchto míst:
   a) ohlašovna požáru: budova městského úřadu na adrese Pečky, Masarykovo náměstí čp. 78
   b) veřejné telefonní automaty, označené symbolem telefonního čísla 150 + nápisem Ohlašovna požárů
   c) katastrální území města Pečky:
      1.telefonní budka před budovou pošty – Masarykovo náměstí
      2.vrátnice firmy ZZN Polabí a.s. – Chvalovická 462
      3.vrátnice firmy ZPA a.s. – Tř. 5. května 166
      4. vrátnice areálu Jouza – Tř. 5. května 183

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

1) Vyhlášení požárního poplachu se ve městě Pečky provádí:
   a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
   b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován taktéž místním rozhlasem a napodobuje hlas trubky, tón HO-ŘÍ, HO-ŘÍ po dobu jedné minuty

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu města Pečky je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.5/1998 ze dne 3. 6. 1998 (aktualizované znění ze dne 1. 11. 2006).

Čl. 11
Účinnost

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

.....
Milan Paluska
místostarosta

MĚSTO PEČKY

.....
Milan Urban
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha vyhlášky č. 1: Požární poplachový plán obce Pečky

Příloha vyhlášky č. 2: Jmenný seznam hasičů JSDHO Pečky

Příloha vyhlášky č. 3: Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha vyhlášky č. 4: Přehled zdrojů vody ve městě Pečky, okres Kolín

Město Pečky

Příloha vyhlášky č. 1
Požární poplachový plán obce

Pečky – okres Kolín
Skupina: Základní
Šablona: Základní
Podtypy:

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

I. stupeň poplachu

1.	stanice Poděbrady	EVČJ: 218011
2.	Pečky	EVČJ: 214255
3.	Plaňany	EVČJ: 214139
4.	stanice Kolín	EVČJ: 214010

II. stupeň poplachu

1.	Sadská	EVČJ: 218153
2.	stanice Nymburk	EVČJ: 218010
3.	Poříčany	EVČJ: 214256
4.	Libice nad Cidlinou	EVČJ: 218129
5.	Starý Kolín	EVČJ: 214149

III. stupeň poplachu

1.	stanice Český Brod	EVČJ: 214011
2.	Kouřim	EVČJ: 214124
3.	Lysá nad Labem	EVČJ: 218131
4.	Čelákovice	EVČJ: 219111
5.	Úvaly	EVČJ: 219210

IV. stupeň poplachu

1.	stanice Kolín Ovčáry	EVČJ: 214012
2.	stanice Stará Boleslav	EVČJ: 219011
3.	stanice Kutná Hora	EVČJ: 215010
4.	stanice Uhlířské Janovice	EVČJ: 215013
5.	stanice Čáslav	EVČJ: 215011
6.	stanice Říčany	EVČJ: 219010

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

Poslední změna: 22. 11. 2014 6:25:23 Změnu provedl: RCS%_RYGLOVA

Příloha vyhlášky č. 2
Jmenný seznam hasičů JSDH Pečky

Kategorie jednotky: JPO II

Zřizovatel: Město Pečky
Zastoupená starostou města Milanem Urbanem
Tel: 606 609 572, email: milan.urban@pecky.cz
IČ: 00239607
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
Tel: 321 785 051, fax: 321 785 054
Email: mupecky@pecky.cz

Velitel jednotky: Petr Dürr
E-mail na jednotku: hasici.pecky@seznam.cz

	Příjmení	**Jméno**	**Funkce**
1.	Dürr	Petr	velitel jednotky
2.	Jedlička	Martin	velitel družstva, zástupce velitele jednotky
3.	Jeřábek	Petr	velitel družstva
4.	Pejřil	Roman	strojník
5.	Radechovský	Vladimír	strojník
6.	Košta	Přemysl	strojník
7.	Noll	Jiří	strojník
8.	Crkal	Jiří	hasič
9.	Holub	Miloš	hasič
10.	Drška	Václav	hasič
11	Mecera	Tomáš	hasič
12.	Hájek	Tomáš	hasič
13.	Kadlec	Jan	hasič
14.	Říha	Dušan	hasič
15.	Hotovec	Jan	hasič
16.	Volek	Jiří	hasič

POŽÁRNÍ TECHNIKA A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
STROJNÍ A TECHNICKÁ SLUŽBA

Zásahová technika (CAS, DA, RZA, AŽ, ...)	**Druh**	**RZ vozidla**	**Skutečné objemy vody/pěny**	**Volací znak a typ radiostanice**
	CAS - Liaz 101	KO 78-94	2500/400	PKO 340 / Motorola GM360
	CAS - Tatra 815	1S0 7896	6000/400	PKO 341 / Motorola GM360
	DA - Škoda Felicie	2S4 6598		PKO 342 / Motorola GM300
	DA - VW Transporter	6S0 2834		PKO 343 / Motorola GM950
	Přívěsný vozík za OA	3SL 0378		
Elektrocentrála	**Druh**	**Výkon (kW)**	**uloženo na technice**	
	HNT 9000, WAY Honda	8,5	Liaz 101	
	MEZ NEEC H4	4	Tatra 815	
	Medvěd - stacionární pro h.z.		zbrojnice	
Osvětlovací stožár Přenosné osvětlení	**Druh (mobilní/pevný)**	**Výkon (kW)**	**uloženo na technice**	
	Pevný výsuvný	4x 0,5kW	Liaz 101	
	Přenosný osvětlovací stativ	2x 1kW	Liaz 101	
	Přenosný osvětlovací stativ	2x 0,5kW	Liaz 101	
	Pevný výsuvný - Teklite	2x 0,5kW	Tatra 815	
	Přenosný osvětlovací stativ	2x 0,5kW	Tatra 815	
	Přenosný osvětlovací stativ	2x 0,5kW	Tatra 815	
Motorová řetězová pila	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
	Husqvarna 372 XPG	1	Liaz 101	
	Husqvarna 372 XP	1	Tatra 815	
Motorová rozbrušovací pila	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
	Husqvarna K970 Rescue	1	Liaz 101	
	Partner K950 Rescue	1	Tatra 815	
Přetlakový ventilátor	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
	ZAHAS/Papin 350	1	Liaz 101	
	ZAHAS/Papin 350	1	Tatra 815	
Vyprošťovací zařízení a agregáty (rozpínák,...)	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
	HVZ LUKAS - agregát	1	Liaz 101	
	HVZ LUKAS - hydraulické nůžky	1	Liaz 101	
	HVZ LUKAS - hydraulický rozpínák	1	Liaz 101	
	HVZ LUKAS - hydr. otvířač dveří	1	Liaz 101	
	HVZ LUKAS - rozpěrný válec	1	Liaz 101	
	HVZ LUKAS - stříhač pedálů	1	Liaz 101	
Přenosná a přívěsná čerpadla	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
Plovoucí čerpadla / Kalová čerpadla	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
	Plovoucí čerp. RLS/Kraken 800	1	Liaz 101	
	Plovoucí čerp. Niagara 1	1	Tatra 815	
	Plovoucí čerp. Sigma	1	VW Transporter	
Vybavení k likvidaci bodavého hmyzu	**Ano/Ne**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
	ANO	1	ve zbrojnici, možno umístit do vozidla před výjezdem	
Čluny	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
Naviják	**Výrobce/typ**	**Počet (ks)**	**uloženo na technice**	
	Elektrický WARN CE M8000	1	Liaz 101	
	Elektrický Ramsey RE-12000	1	Tatra 815	

POŽÁRNÍ TECHNIKA A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
STROJNÍ A TECHNICKÁ SLUŽBA

	Výrobce/typ	Počet (ks)	uloženo na technice
Přenosně (kapesní radiostanice)	Motorola/GP340	5	Liaz 101
	Motorola/GP380	1	Liaz 101
	MATRA	1	Liaz 101
	Motorola/GP340	5	Tatra 815
	Motorola/GP380	1	Tatra 815
	MATRA	1	Tatra 815
	MATRA	1	
Různé	Nafukovací záchranná lávka	3	VW Transporter
	Vysokotlaké zvedací vaky	2	Liaz 101

CHEMICKÁ SLUŽBA

Typ	Druh	Počet ks	Uloženo na technice	Poznámka
Dýchací technika	Pluto 300	6	Liaz 101	Saturn, Pluto, Drager PA 94 apod.
	Pluto 300	6	Tatra 815	
Náhradní tlakové láhve	Ocel 6/300	4	Liaz 101	Ocel 5/200, ocel 7/200, ocel 6/300, kompozitní 6.8/300 apod.
	Ocel 6/300	4	Tatra 815	
Křísící přístroje	Combibag	1	Liaz 101	Saturn OXY, Ambuvak apod.
Detekční technika				Oldham EX 2000, Xam-2000, Oldham MX-21 apod.
Protichemické oděvy				OPCH-90, SOO CO, Auer Chempion Elite apod.
Sorbenty	Vapex	50 litrů	Liaz 101	Eco Dry Plus, Absodan apod. (v kg, včetně sorbentu na technice)
	Absodan	20 kg	Liaz 101	
	Vapex	50 litrů	Tatra 815	
	Absodan	20 kg	Tatra 815	
	Vapex	150 litrů	Sklad	
	Öl Ex	80 litrů	Sklad	
	Absodan	30 litrů	Sklad	
Hasiva (pěniva)	Pyrocool	24 litrů	Liaz 101	Sthamex F 15 (3%), Expyrol F 15 (5%), Finiflam apod. (v litrech včetně pěnidla na technice)
	Finiflam All road	400 litrů	Liaz 101	
	Finiflam All road	400 litrů	Tatra 815	
	Pyrocool	20 litrů	Sklad	
	Pyrocool	150 litrů	Sklad	
Různé				Ostatní prostředky chemické služby dle vlastního uvážení