Obecně závazná vyhláška obce Blížejov
č. 2/2018
kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Zastupitelstvo obce Blížejov se na svém zasedání konaném dne 28.6.2018, usnesení číslo – 641, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Blížejov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Blížejov, včetně jejích částech (obcích), (dále jen „obec") je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH") obce Blížejov a jeho části (obcí) Lštění podle článku 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými **v příloze č. 1** této vyhlášky.

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila **velitele jednotek SDH**, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x za rok.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
   a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
   b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

ČLÁNEK 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

ČLÁNEK 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v Článku 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce (tj. včetně jejích částí Františkov, Chotiměř, Lštění, Malonice, Nahošice, Přívozec a Výrov) je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Článku 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.

ČLÁNEK 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřídila vlastní jednotky sboru dobrovolných hasičů SDH obce Blížejov a části obce Lštění. Kategorie jednotek, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek SDH obce Blížejov a části obce Lštění jsou uvedeny **v příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

(2) Členové jednotky SDH Blížejov se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice umístěné ve středové části obce Blížejov, členové jednotky SDH Lštění se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice umístěné v části obce Lštění.

ČLÁNEK 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví Plzeňský kraj svým nařízením. Obec je oprávněna stanovit též další zdroje vody pro hašení požárů. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku jsou uvedeny **v příloze č. 3** této vyhlášky. Obec udržuje v aktuálním stavu vypracovaný plán obce s vyznačením zdrojů vody a vhodného směru příjezdových komunikací k těmto zdrojům, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v Článku 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

ČLÁNEK 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požáru, která je trvale označena tabulkou "Ohlašovna požárů": **Obecní úřad Blížejov, Blížejov čp. 151, 346 01 Horšovský Týn, č. Tel. 379 428 925, 602 363 098.**

---

1 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

(2) V době nepřítomnosti na obecním úřadu je ohlášení požáru zabezpečeno na bezplatných telefonních číslech **112 nebo 150**.

(3) Další místa, odkud lze hlásit požár (a další důležitá telefonní čísla) jsou uvedena v příloze č. 4.

ČLÁNEK 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem elektrické sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným ruční sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ", „HO – ŘÍ") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu, se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem a požárními dopravními prostředky vybavenými audiotechnikou.

(2) Požární sirény jsou umístěny:

a) 1 x elektrická siréna na bývalém zámku s centrálním dálkovým ovládáním,
b) 1 x elektrická siréna na požární zbrojnice v části obce Blížejov s tlačítkem vně tohoto objektu,
c) 1x ruční siréna na požární zbrojnici v části obce Lštění.

ČLÁNEK 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

ČLÁNEK 10
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se vydává požární řád obce ze dne 5. 11. 2009.

ČLÁNEK 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

.....	.....	.....
Císař Jiří místostarosta	Křepel Jaroslav místostarosta	Červenka Jiří starosta

OBEC BLÍŽEJOV

Zveřejnění na úřední desce Obce Blížejov:

Termín vyvěšení: 2.7.2018
Termín sejmutí: 18.7.2018

Zveřejnění v elektronické podobě na úřední desce Obce Blížejov: www.blizejov.cz

Termín vyvěšení: 2.7.2018
Termín sejmutí: 18.7.2018

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/ 2018

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovnu požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Území obce	první jednotka PO	druhá jednotka PO	třetí jednotka PO	čtvrtá jednotka PO
Blížejov a část obce Františkov	SDH Blížejov JPO V	SDH Horšovský Týn JPO II	HZS Plzeňského kraje (Staňkov) JPO I	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I
část obce Chotiměř	HZS Plzeňského kraje (Staňkov) JPO I	SDH Blížejov JPO V	SDH Horšovský Týn JPO II	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I
část obce Lštění	HZS Plzeňského kraje (Staňkov) JPO I	SDH Lštění JPO V	SDH Blížejov JPO V	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I
část obce Malonice	SDH Blížejov JPO V	HZS Plzeňského kraje (Staňkov) JPO I	SDH Horšovský Týn JPO II	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I
část obce Nahošice	SDH Blížejov JPO V	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I	SDH Horšovský Týn JPO II	HZS Plzeňského kraje (Staňkov) JPO I
část obce Přívozec	SDH Blížejov JPO V	HZS Plzeňského kraje (Staňkov) JPO I	SDH Horšovský Týn JPO II	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I
část obce Výrov	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I	HZS Plzeňského kraje (Domažlice) JPO I	SDH Blížejov JPO V	SDH Horšovský Týn JPO II

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/ 2018

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Blížejov a Lštění

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Blížejov	V.	11	4
Lštění	V.	9	4

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

SDH	Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
Blížejov	Požární vozidlo TATRA 815	1
Blížejov	Požární vozidlo DPV FIAT - DUCATO	1
Blížejov	Požární stříkačka PS 12	1
Lštění	Dopravení požární vozidlo DA 12 Avia 31	1
Lštění	Požární stříkačka PPS - 12	1

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/ 2018

Přehled zdrojů vody

Blížejov: a/ přirozené vodní zdroje:

potok Zubřina obtékající obec jihovýchodním směrem – za tratí ČD, na mostku silnice na Přívozec je možno provést odběr vody

b/ umělé vodní zdroje:

- požární podzemní hydranty na vodovodní síti při průjezdní komunikaci a v novém sídlišti nových rodinných domků, jak je uvedeno v „Plánku zdrojů požární vody". Hydranty jsou ve správě CHVaKu Domažlice
- požární nádrž v severovýchodní okrajové části obce o obsahu cca 7.500 m^3 vody s příjezdovou komunikací a odběrným stanovištěm z komunikace (lokalita za cihelnou)
- požární nádrž ve středové části obce – pod požární zbrojnicí o obsahu cca 3.600 m^3 vody s odběrným stanovištěm z průjezdní komunikace od Přívozce na Horšovský Týn – vlevo
- další požární nádrž ve středové části obce po pravé straně komunikace k trati ČD po pravé straně o obsahu cca 3.000 m^3 vody s odběrným stanovištěm od komunikace

Chotiměř: a/ přirozené vodní zdroje:

potok Zubřina protékající obcí před tratí ČD s odběrným stanovištěm na mostku u silnice před tratí

rybník v severní okrajové části obce (za tratí ČD vlevo od silnice), o obsahu cca 1.800 m^3 vody s odběrným stanovištěm z příjezdní komunikace

Lštění: a/přirozené vodní zdroje:

- rybník na křižovatce silnice z obce Mimova po pravé straně o obsahu cca 4.500 m^3 s odběrným stanovištěm ze silnice
- rybník na křižovatce ve středové části obce u průjezdní komunikace z Blížejova na Koloveč (po pravé straně) o obsahu cca 230m3 z odběrným stanovištěm z komunikace

b/ umělé vodní zdroje:

- vodní nádrž po levé straně místní komunikace „U Hůrky" o obsahu cca 3.000 m^3 vody s odběrným stanovištěm z komunikace

Malonice: a/ umělé vodní zdroje:

- vodní nádrž ve středové části obce po levé straně místní komunikace směrem na Františkov o obsahu cca 230 m^3 vody s odběrným stanovištěm z komunikace

Nahošice: a/ přirozené vodní zdroje:

- rybník ve středové části obce po levé straně místní komunikace od Milaveč o obsahu cca 7.200 m^3 vody s odběrným stanovištěm z komunikace
- řeka Zubřina obtékající obec východním směrem s odběrným stanovištěm u mostu za zámkem s příjezdní komunikací
-

Přívozec: a/ přirozené vodní zdroje

- řeka Zubřina obtékající obec na straně severní směrem na západ, kde je odběrné stanoviště na mostku místní komunikace vlevo od komunikace z Blížejova (před Požární zbrojnicí vlevo)
- na téže řece je druhé odběrné stanoviště na poslední odbočce vlevo z průjezdní komunikace (směrem na Chotiměř, kde se slévá náhon s řekou Zubřinou)

Výrov: a/ umělý vodní zdroj:

- požární nádrž ve středové části obce po levé straně místní komunikace od silnice III. třídy
  (Milaveč – Blížejov). Odběrné stanoviště vody je z místní komunikace.
  Obsah vody je cca 150 m^3

Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 3/ 2018

Seznam dalších míst, odkud lze hlásit požár

Blížejov	Antonín Beisbier	čp.250	721 311 934
Nahošice	František Volejník	čp. 19	379 428 561 602 472 319 736 543 676
Výrov	Josef Příbek	čp. 9	728 748 419
Přívozec	Miloslav Wendl	čp. 21	379 427 565 602 705 310
Chotiměř	Václav Leitl	čp. 13	379 428 502 728 501 656
Františkov	Josef Fišer	čp. 6	379 428 947
Malonice	Jaroslav Podestát	čp. 16	379 428 460
Lštění	Červíček Martin	čp. 12	379 494 156 724 082 922

Seznam dalších důležitých telefonních čísel

Okresní ohlašovna požáru	150
➢ operační středisko HZS Plzeňského kraje	377 492 110 725 040 510 725 040 511
➢ ústředna Domažlice	379 414 811
➢ Staňkov	379 492 380, FAX
Starosta obce	379 428 909 602 363 098
Policie ČR	158
➢ ústředna	974 331 111
➢ přímo obvodní oddělení Domažlice	974 331 650
➢ Horšovský Týn	379 422 633
Zdravotnictví	
➢ záchranná zdravotní služba	155
➢ lékařská stanice první pomoci Domažlice	379 724 771
➢ nemocnice Domažlice	379 710 111
Elektrická energie	
➢ poruchová služba	840 850 860
Plyn	377 091 111
Mimo pracovní dobu	1239
Voda	
➢ CHVAK Domažlice	379 792 311
➢ Mimo pracovní dobu	379 792 311
➢ Praves Domažlice	379 725 478