

## Město Šlapanice

# Obecně závazná vyhláška č. 4/2018,

### kteřou se vydává požární řád města Šlapanice

Zastupitelstvo města Šlapanice se na svém 26. zasedání dne 13. června 2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

#### Čl. 1

##### Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Šlapanice.

#### Čl. 2

##### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Šlapanice (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany město v samostatné působnosti pověřilo velitele JSDHO, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o níž předkládá zprávu místostarostovi minimálně 1x za půl roku.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
  - a) zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x ročně; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně ve městě,
  - b) místostarosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

### Čl. 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje<sup>1)</sup> či města<sup>2)</sup> vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítím na Městském úřadu Šlapanice. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zajistit preventivní požární hlídku<sup>3)</sup>.
2. Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

### Čl. 4

#### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

### Čl. 5

#### Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

1. Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Riegrova 2, Šlapanice, anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

---

1) § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

2) § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

3) § 13 zákona o požární ochraně

## Čl. 6

### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů<sup>4)</sup>.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením<sup>5)</sup>.
3. Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 3 a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje – PS Pozořice.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit městu:
  - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
  - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

## Čl. 7

### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

1. Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Budova Městského úřadu Šlapanice na adrese Masarykovo náměstí 100/7.
2. Dalším místem zřízeným městem, odkud lze hlásit požár a které je trvale označeno tabulkou „Zde hláste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, je: Hasičská zbrojnice v ulici Riegrova 2, Šlapanice.

## Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován tónem sirény po dobu jedné minuty a varovným hlášením místního rozhlasu.
- b) rozesláním SMS zprávy z operačního střediska HZS JmK Brno a systémem FIRE PORTAL členům jednotky SDH.
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší pomocí megafonu na vozidle MP Šlapanice.

---

4) § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

5) nařízení Jihomoravského kraje č. 16 ze dne 4. 10. 2012

- d) rozesláním SMS zprávy z operačního střediska HZS JmK Brno a systémem FIRE PORTAL členům jednotky SDH.
- e) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí megafonu na vozidle MP Šlapanice.

### **Čl. 9**

#### **Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

### **Čl. 10**

#### **Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2005, požární řád obce ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce.

### **Čl. 11**

#### **Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Michaela Trněná  
starostka

Mgr. Michal Klaška  
místostarosta

**Příloha č. 1****k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád města Šlapanice****Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu  
Jihomoravského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle stupně poplachu následující jednotky požární ochrany:

<b>Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany</b>					
I. stupeň	kat.	II. stupeň	kat.	III. stupeň	kat.
SDH Šlapanice	III/2	PS Lidická (BM)	I	SDH Újezd u Brna	III/1
PS Pozořice	I	PS BVV (BM)	I	SDH Holásky (BM)	III/1
PS Líšeň (BM)	I	SDH Sokolnice	III/2	SDH Židenice (BM)	III/1
SDH Slatina (BM)	III/1	SDH Sokolnice	III/2	SDH Chrlice (BM)	III/2
		SDH Mokrá	III/1	SDH Podolí	V
		PS Slavkov (VY)	I		
		SDH Pozořice	III/1		

**Příloha č. 2****k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád města Šlapanice**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotky požární ochrany	Kategorie jednotky požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	počet
Šlapanice	SDH – JPO III/2	CAS 32 T815	1
		CAS 15 MAN	1
		VW Transportér TA	1
		DA 12 L1 MS IVECO DILY	1
		TOYOTA - VV	1
		Požární přívěs jednoosý	1

Početní stav JSDH města

Jednotka PO	kategorie	zařazení	početní stav
Šlapanice	SDH	JPO III/2	24

**Příloha č. 3****k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád města Šlapanice**

## Přehled zdrojů vody

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
Požární nádrž podzemní	Areál fy. KILLI – sklad Dřevotřískových desek	28 m <sup>3</sup>	Levá strana za vjezdovou branou	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Areál fy. Bonagro	1500 m <sup>3</sup>	Pravá strana za vjezdovou branou	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Areál fy. GECO tabák	45 m <sup>3</sup>	Levá strany za vjezdovou branou	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Ul. Hybešova - Husova	18 m <sup>3</sup>	Levá strana za křižovatkou ulic	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Bedřichovice ul. Lípová	12 m <sup>3</sup>	Pravá strana za kapličkou	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Brněnská	4 – 6 l/s	Brněnská, u č. orient. 1	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Wurmova Krammer bez šoupěte	4 – 6 l/s	Křižovatka ulice Wurmova-Husova	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Smetanova, Krammer koncový bez šoupěte	4 – 6 l/s	Smetanova, u č. orient. 20	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Ponětovská, VOS se šoupětem	4 – 6 l/s	Ponětovská, u č. orient. 60	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	8. května, Krammer bez šoupěte	4 – 6 l/s	8. května, u č. orient. 10	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Těsnohlídkova, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Těsnohlídkova, parkoviště – za 1. garáží	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Komenského	4 – 6 l/s	Komenského u č. orient. 7	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Sídlíště Brněnská, panelové VAG Supra	4 – 6 l/s	Brněnská u č. orient. 90	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Brněnská staré sídlíště, bez šoupěte VAG Supra	4 – 6 l/s	Brněnská, staré sídlíště, u č. orient. 87	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Dlouhá, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Dlouhá, u č. orient. 123	Celoročně

Požární hydrant nadzemní	Dlouhá, VOS se šoupětem	4 – 6 l/s	Dlouhá, u č. orient. 83	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Ponětovská, VOS se šoupětem	4 – 6 l/s	Ponětovská u č. orient. 94	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Karla Čapka, AVK, koncový hydrant	4 – 6 l/s	Karla Čapka u č. orient. 48	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Vrchlického, JMA se šoupětem	4 – 6 l/s	Vrchlického, u č. orient. 34	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Slunná, H bez šoupěte	4 – 6 l/s	Slunná – křižovatka s ul. Za Humny	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Zemědělská, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Zemědělská u vjezdu do Bonagra	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Riegrova	4 – 6 l/s	Riegrova u č. orient. 46	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Brněnská Pole, JMA	4 – 6 l/s	Brněnská Pole – kruhový objezd	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Jungmannova, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Jungmannova u č. orient. 41	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Akátová, H se šoupětem JMA+Š JMA	4 – 6 l/s	Akátová u č. orient. 11	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Nádražní, AVK	4 – 6 l/s	Nádražní u č. orient. 68	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Čechova, VAG Suprau	4 – 6 l/s	Čechova naproti supermarketu Albert	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Švehlova, VAG Supra	4 – 6 l/s	Švehlova u č. orient. 5	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Sušilova, Krammer	4 – 6 l/s	Sušilova – křižovatka s ul. Těsnohlídkova	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Bezručova, Krammer	4 – 6 l/s	Bezručova – křižovatka s ul. Kollárova	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Tyršova, koncový	4 – 6 l/s	Tyršova u č. orient. 30	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Nádražní, VAG Supra se šoupětem VOS šoupě otevř.	4 – 6 l/s	Nádražní u č. orient. 132	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Husova	4 – 6 l/s	Husova u č. orient. 6	Celoročně



Požární hydrant nadzemní	Jiráskova	4 – 6 l/s	Jiráskova u č. orient. 75	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Švehlova	4 – 6 l/s	Švehlova u č. orient. 57	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Lidická, Krammer se šoupětem	4 – 6 l/s	Lidická u č. orient. 22	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Pod Žurání, Hawle plnoprůtokový bez šoupěte	4 – 6 l/s	Pod Žurání – křižovatka s ul. Zemědělská	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Hlavní, koncový hydrant	4 – 6 l/s	Hlavní – křižovatka s ul. Jižní	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Lípová, VAG Supra předšoupě otevřeno	4 – 6 l/s	Lípová u č. orient. 55	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Jižní	4 – 6 l/s	Jižní u hasičské zbrojnice	Celoročně

Vyvěšeno na úřední desce dne: 02.07.2018

Sejmuto z úřední desky dne: