Město Židlochovice

Nařízení města Židlochovice č. 8/2020,

kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací

Rada města Židlochovice vydává usnesením č. 2020/34/3.3.1 ze dne 15. 5. 2020 na základě § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Základní ustanovení

Tímto nařízením se vymezují úseky místních komunikací a chodníků (dále též jen „komunikace"), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a dále se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti těchto komunikací.

Článek 2

Vymezení komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Komunikace, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Článek 3
Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

1. Schůdnost chodníků (mimo komunikací uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení) je zajišťována odstraňováním závad v šíři maximálně 1,5 m. Schůdnost místních komunikací je zajišťována v celé šíři.

2. Schůdnost komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Na komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem zdrsňovacími materiály a výška sněhu nesmí překročit 5 cm.

3. Na posyp komunikací bude používáno pouze kamenivo v podobě písku, štěrkodrti a podobně. Pouze při mimořádně nepříznivé povětrnostní situaci jako je mrznoucí déšť, tvorba ledovky nebo námrazy, může být na posyp schodišť, lávek a přechodů pro pěší použita posypová sůl. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty komunikace, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

Článek 4
Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

1. Specifikace pořadí důležitosti odstraňování závad ve schůdnosti komunikací:
   - **I.** **pořadí důležitosti** – komunikace širšího významu, např. chodníky a silnice v městském centru zástavby, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám, přechody pro chodce a komunikace vedoucí k občanské vybavenosti.
   - **II.** **pořadí důležitosti** – spojovací a přístupové komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí, např. sídliště Družba a komunikace ve svahu.
   - **III.** **pořadí důležitosti** – spojovací a přístupové komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí, např. méně frekventované pěší komunikace v obytných a ostatních okrajových částech města na rovině.

   Přesný rozsah a specifikace pořadí důležitosti je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení.

2. Doba od zjištění závady ve schůdnosti komunikací do doby výjezdu prvních mechanizmů k odstranění této závady nesmí být v období od 15. listopadu do 31. března delší než 60 minut, při nočním spadu sněhu bude odhrnování zahájeno v 4:30 hod.

3. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo období od 15. listopadu do 31. března, odstraňují se závady ve schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.

4. Vlastními výkony musí být zajištěna schůdnost komunikací v dále uvedených lhůtách počítaných od výjezdu mechanizmů.

   Na komunikacích zařazených do:
   - **I.** pořadí důležitosti **do 4 hodin,**
   - **II.** pořadí důležitosti **do 12 hodin,**
   - **III.** pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však **do 48 hodin.**

5. Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím sněžení musí být odstraňování závad prováděno průběžně.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Židlochovice č. 2/2019, kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací.

Článek 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.

[redacted]

.....[redacted].....
Ing Jan Vitula
starosta

[redacted]

.....
Mgr. Tomáš Š[redacted]
místostarosta

[redacted]

Datum vyvěšení na úřední desce: 15. 05. 2020

Datum sejmutí z úřední desky: - 1. 06. 2020

Příloha č. 1 k Nařízení č. 8/2020, kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací

Komunikace, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Č. pol.	Název ulice	Popis úseku	Počet m. j.	m. j.
3	Masarykova	Pravá strana od ul. Husova po konec směr Blučina	300,00	m
4	Komenského	Levá strana od Coufalíkova nám. po konec Hospody u Kafků	165,00	m
8	Brněnská	Pravá strana od fotoateliéru Vrba po konec chodníku	220,00	m
9	kpt. Rubena	Pravá strana od propoje k ul. Brněnská po ul. Brněnská	350,00	m
10	Tyršova	Pravá strana od ul. Žižkova po ul. Lidická	180,00	m
14	Strejcův sbor	Levá strana od ul. Komenského - 90 m	90,00	m
15	Žerotínovo nábř.	Cyklostezka od mostu po lávku	440,00	m
21	Husova	Celá levá strana od ul. Masarykova	180,00	m
25	Lidická	Celá levá strana od ul. Tyršova	330,00	m
26	Jiráskova	Celá levá strana od ul. Lidická	220,00	m
28	Dvořákova	Pravá strana od ul. Bezručova po ul. kpt. Rubena	125,00	m
29	Alšova	Pravá strana od ul. Žižkova po ul. kpt. Rubena	60,00	m
30	Žižkova	Levá strana od ul. Tyršova po ul. Alšova	130,00	m
31	Komenského - cyklostezka Židloch. - Nosislav	Cyklost. - od poslední provozovny po hranici s k.ú. Nosislav	1 180,00	m
32	Za ČOV-cyklost. Brno - Vídeň	Cyklostezka Brno-Vídeň - od vjezdu do ČOV po hranici s k.ú. Nosislav směr Žabčice	280,00	m
33	Cyklostezka Brno-Vídeň - hráz Cézavy	Cyklostezka Brno-Vídeň směr Blučina - od sjezdu ze silnice II/416 po hranici s k.ú. Blučina	693,00	m
34	sídl. Družba	Všechny chodníky před vstupy do bytových domů		m
35	sídl. Družba	Všechny mlatové parkové chodníky		m
36	Park u zvonice	Všechny mlatové parkové chodníky		m
37	Park v cukrovaru	Všechny mlatové parkové chodníky		m
38	Topolova	Celý úsek vč.propojovacího chodníku s cyklostezkou k ČOV	275,00	m
	sídl. Družba	Šikmá zkratka ve vnitrobloku sídliště (u MŠ)	38,00	m
	sídl. Družba	Zkratka z ulice sídl. Družba do vnitrobloku u č. p. 665	28,00	m
	Robertova vila	Nový chodník od Robertova vily po ul. Robertova	70,00	m
	Nádražní - terminál	Část úseku od brány firmy „VN machinery“ po přechod	32,00	m
	CELKEM		**5 386,00**	m

ČOV = čistírna odpadních vod
MŠ = mateřská škola
m = běžný metr
m.j. = množstevní jednotka

Příloha č. 2 k nařízení č. 8/2020, kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací.

(Grafické znázornění rozsahu a specifikace pořadí důležitosti odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací)



CHODNÍKY

LEGENDA:

- I. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI
- II. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI
- III. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI
- ÚSEKY MĚSTEM NEUDRŽOVANÉ
- SKLÁDKY MATERIÁLU PRO OKAMŽITÝ POSYP



MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA:

- I. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI
- II. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI
- III. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI