



Obecně závazná vyhláška města Hrušovany nad Jevišovkou č. 2/2012

Zastupitelstvo města Hrušovany nad Jevišovkou se na svém zasedání dne 20.09.2012 usnesením č. 100/04/2012 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Hrušovany nad Jevišovkou:

Požární řád města Hrušovany nad Jevišovkou

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Hrušovany nad jevišovkou upravuje organizaci a zásady zabezpečení ochrany ve městě Hrušovany nad Jevišovkou (dále jen „město“) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- 1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Hrušovany nad Jevišovkou, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna společnou jednotkou požární ochrany, zřízenou na základě smlouvy o sdružení podle § 69a zákona o požární ochraně s Hasičským záchranným sborem (dále jen „HZS“) Jihomoravského kraje územního odboru Znojmo, se sídlem Znojmo, Pražská 83 ze dne 12.3.1999.

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) město

- a) pověřuje zastupitelstvo města projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města
- b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu PO s minimální odbornou způsobilostí – absolvování kurzu krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace města.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

- 1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují činnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, prováděcí vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci, dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a nařízením Jihomoravského kraje ze dne 13.5.2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

- 2) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí s více než 200 účastníky;

- požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požárními hlídkami. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí žádosti o povolení akce. Záznam o proškolení požárních hlídek bude součástí dokumentace města.

b) používání zábavné pyrotechniky

- zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití
- používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu
- za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem k použití
- zakazuje se používání zábavné pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích bez povolení MěÚ

c) používání balonků štěstí

- balonky štěstí lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití
 - balonky štěstí smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let a lze vypouštět pouze za bezvětrí
 - v blízkosti manipulace s balonky štěstí nesmí být žádné hořlavé předměty
-

- balonky štěstí nesmí být vypouštěny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice apod.
 - balonky štěstí lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně.
- 3) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) *období sucha*
 - platí zákaz rozdělávání ohňů a zákaz kouření v místech s nebezpečím vzniku požáru (lesy, parky, zahrady, polnosti, travní porosty)
 - b) *žně*
 - majitelé(pronajímatelé) pozemků jsou povinni po dobu žňových prací na těchto pozemcích zřizovat požární hlídky a zajišťovat protipožární zabezpečení (cisterny, pluhy)
- 4) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují všechny objekty, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím definované § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. Podmínky k zabezpečení požární ochrany stanovuje požární dokumentace těchto objektů.

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) *Budova 1. stupně ZŠ*
Litobratřická 621, Hrušovany nad Jevišovkou
- b) *Budova 2. stupně ZŠ*
Nádražní 461, Hrušovany nad Jevišovkou
- c) *Mateřská škola*
Na Vršku 495, Hrušovany nad Jevišovkou
- d) *Dům s pečovatelskou službou*
Sklepni 526, Hrušovany nad Jevišovkou

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- 1) Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru – místem pro ohlášení požáru , uvedených v čl. 7.
 - 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.
-

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města

Jednotky sboru dobrovolných hasičů nejsou zřízeny, veškerou činnost zajišťuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Územní odbor Znojmo, požární stanice Hrušovany nad Jevišovkou se sídlem Hrušovany nad Jevišovkou, Nerudova 1051 na základě smlouvy o sdružení viz. Čl. 2 odst. 1.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozená

1) rybník Pošťák

- využitelná kapacita vody je 300 m³
- čerpací stanoviště – označeno cedulí (u výpustného zařízení rybníka)

2) rybník Cukrovarák

- využitelná kapacita vody je 1500 m³
- čerpací stanoviště je zpevněný břeh mezi rybářskou budovou a čerpací stanicí cukrovaru

b) umělé

1) hydrantová síť města

- využitelná kapacita vody je dána vydatností vrtů

2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu (příjezdová komunikace), který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce ZHS JMK územnímu odboru Znojmo.

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen podle § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdrojů a řádný technický stav hydrantové sítě (roční kontroly funkčnosti)

4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikace sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- 1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů – míst pro ohlášení požárů , které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ nebo „Místo pro ohlášení požárů“.
 - a) Požární stanice Hrušovany nad Jevišovkou, Nerudova 1051, Tel. 950 647 162
 - b) Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22, tel. 515 229 101
- 2) Město nezřizuje další místa pro hlášení požárů
- 3) Požár, případně jinou mimořádnou událost je také možné ohlásit na linku tísňového volání uvedenou níže z kteréhokoliv dostupného telefonu, případně z veřejných telefonních automatů rozmístěných na území města.
- 4) Seznam důležitých telefonních čísel:

Hasičský záchranný sbor	150
Policie ČR	158
Záchranná služba	155
Jednotné evropské číslo tísňového volání	112
Elektřina, hlášení poruch	800225577
Plyn, hlášení poruch	1239
Pohotovost služba vodárny	515226045
Voda – Technické služby	515 229 160

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. Tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požáru poplachu se požární poplach ve městě vyhláší městským rozhlasem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

Předurčenost JPO k jednotlivým obcím se stupni požárního poplachu						
<i>Obec</i>	<i>1. stupeň</i>	<i>kat.</i>	<i>2. stupeň</i>	<i>kat.</i>	<i>3. stupeň</i>	<i>kat.</i>
Hrušovany nad Jevišovkou	PS Hrušovany nad Jevišovkou	I	PS Mikulov (BV)	I	SDH Prosiměřice	III/1


	SDH Drnholec (BV)	II/1	SDH Březí (BV)	III/1	SDH Slup	II/1
	SDH Jiřice u Miroslavi	III/1	SDH Miroslav	III/1	PS Moravský Krumlov	I
	SDH Božice	III/1	PS Pohořelice (BM)	I	SDH Trstěnice	III/1
			SDH Olbramovice	III/1	SDH Šanov	V
			PS Znojmo	I		

Čl. 10


Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 1/2005, Požární řád obce.

Čl. 11 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 11.2012.


Jan Šedivý
místostarosta




Ing. Miroslav Miloš
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: