Město Jaroměřice nad Rokytnou

Nařízení města č. 1/2009

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Jaroměřice nad Rokytnou

---

Rada města Jaroměřice nad Rokytnou se na své 67. schůzi dne 29.10.2009 usnesla podle ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Jaroměřice nad Rokytnou.

Článek I.

Úvodní ustanovení, působnost

1) Zimní údržbou chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic se pro účel tohoto nařízení města rozumí činnost vedoucí ke zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem města Jaroměřice nad Rokytnou v souladu s plánem zimní údržby [2)], tímto nařízením města a zákonem o pozemních komunikacích [1)].

Schůdnost chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic je pro účel tohoto nařízení takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům, osobním schopnostem chodce a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.

2) Působnost tohoto nařízení je na místních komunikacích a chodnících ve městě Jaroměřice nad Rokytnou v majetku města Jaroměřice nad Rokytnou.

Článek II.

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

1) a) Závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetáním nebo odhrnutím, odškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály, buď ručně nebo mechanicky tak, aby se nepoškodil chodník a místní komunikace.

b) S odklizením sněhu se započne nejpozději v době, kdy vrstva napadlého sněhu přesáhla 5 cm. V průběhu trvalého sněžení se v odstraňování sněhu průběžně pokračuje. Sníh se ponechává na okraji chodníku a místní komunikace.

c) Odstranění sněhu nebo náledí se z místních komunikací IV. třídy [1) 3)] provádí nejméně v šíři 0,6 m pokud není chodník užší. Na náměstí (klidová zóna) se odstranění sněhu z místní komunikace IV. třídy provádí v šířce nejméně 1 m. U přechodů pro chodce v šíři min. 1,5 m. U schodů v šíři min. 1,2 m.

d) Jako posypový materiál se smí používat materiál vhodný k posypu o zrnitosti 0,8 cm. Je zakázáno na posyp používat popel, škváru, strusku, domovní odpad a jiné hmoty, které by znečišťovaly chodníky a místní komunikace.

2) Na průjezdních úsecích silnic se závady ve schůdnosti odstraňují bez zbytečných průtahů, způsobem přiměřeným odstraňované závadě s analogickým použitím ustanovení odst. 1 tohoto článku.

3) Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic:

a) lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na chodnících v zastavěném území města, kdy chodník je přilehlý k nemovitosti, která není v majetku Města Jaroměřice nad Rokytnou a hraničí se silnicí nebo místní komunikací a na místních komunikacích určených pro chodce v zastavěném území města

I. etapa	do 5 hodin
II. etapa	do 12 hodin
III. etapa	do 48 hodin
IV. etapa	do 30 dnů

Rozdělení chodníků v ulicích města do jednotlivých etap je uvedeno v příloze č.1 k tomuto nařízení.

b) lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic je stanovena do 48 hod, a to dle pořadí jízd při odstraňování sněhu a jízd sypače při zajišťování posypu s přihlédnutím důležitosti místních komunikací, která jsou uvedena v příloze č.2 k tomuto nařízení.

Jde o závadu ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. V obou případech začíná lhůta běžet ihned po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla více než 5 cm nebo, že se na místních komunikacích vytváří náledí nebo jiná kluzkost (zpravidla do 30 minut).

4) Vlastníci nemovitostí, které v zastavěném území města hraničí s chodníkem nebo místní komunikací ve vlastnictví města, mohou, za dodržení způsobů uvedených v tomto nařízení, odstraňovat závady ve schůdnosti chodníků vlastními silami.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí tohoto nařízení města jsou jeho přílohy:

č. 1 - Rozdělení chodníků v ulicích města do jednotlivých časových etap

č. 2 - Pořadí jízd při odstraňování sněhu a pořadí jízd sypače při zajišťování posypu s přihlédnutím důležitosti místních komunikací

Článek IV.

Zrušovací ustanovení

Ruší se nařízení města Jaroměřice nad Rokytnou č. 2/2006, o zajištění schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Jaroměřice nad Rokytnou a o vymezení místních komunikací v majetku města Jaroměřice nad Rokytnou ve městě Jaroměřice nad Rokytnou, na nichž se nezajišťuje zimní údržba, přijaté radou města Jaroměřice nad Rokytnou dne 20.12.2006.

Článek V.

Účinnost

Tato nařízení města nabývá účinnosti dne 14.11.2009.

Ing. Karel Nedvědický
starosta

MĚSTO 4 JAROMĚŘICE nad Rokytnou okres Třebíč

Ing. Radim Petr
místostarosta

VYVĚŠENO DNE: 30-10-2009
SNĚTO DNE:

1) Zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2) Plán zimní údržby místních komunikací ve Jaroměřicích nad Rokytnou v aktuálním platném znění, schválený Radou města Jaroměřice nad Rokytnou,
3) Vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č.1

k nařízení města č.1/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Jaroměřice nad Rokytnou

Rozdělení chodníků v ulicích města do jednotlivých časových etap

I. ETAPA do 5 hodin

1. část

1. Komenského – od zdrav. střediska až na nám. Míru k domu č. 3	253 m
2. nám. Míru – od Radnice až k mostu v Ráji včetně	181 m
3. Fr. Míči – vč. mostu až k vjezdu do dvora JMB	105 m
4. Klášterní – schody + špitálek	35 m
	574 m

2. část

1. Most Kaunicova	20 m
2. Havlíčkova – most	22 m
3. Komenského – od domu č. 124 k č. 122 až k Palackému č. 126	95 m
4. chodník za a před Operou	50 m
5. Husova – od č. 736 směrem k MŠ	50 m
6. Tyršova – chodník naproti hasičům, směr AN	13 m
7. Kapinusova – autobusové nádraží	80 m
chodník naproti autob. nádraží	55 m
8. Kaunicova – od domu na Tyršově č. 189 k mostu Kaunicova	220 m
od DPS k mostu, schody	190 m
	795 m

II. ETAPA do 12 hodin

1. část

1. Ohrazenická – až k ulici B. Němcové	368 m
2. Čelakovského – vč. JMB až k domu č. 604	142 m
3. Poděbradova – od hospody k domu č. 527, zeď	332 m
4. K Ráji – od mostu k domu č. 520	296 m
5. J. Krčála – kolem hladové zdi	48 m
	1.186 m

2. část

1. Kaunicova – od mostu k rohu ulice	37 m
2. Sokolovská – od domu č. 215 až k JMB	178 m
3. Bohušická – od JMB k domu č. 227	102 m
4. Tyršova – vč. domu č. 189 k domu č. 185	57 m
vedle Opery, přechod, od trafostanice ke křižovatce na ulici Březinova	134 m
5. Březinova – od zdravotního střediska až k domu č. 58	
od pekárny k domu č. 81 vč.	390 m
6. Havlíčkova – od domu č. 44 až k starému DPS	
od domu č. 341 až k domu č. 337	200 m
	1.098 m

III. ETAPA do 48 hodin

1. Stromořadí	94 m
2. Sokolovská	146 m
3. Legionářská	998 m
4. Kapinusova-Polní	260 m
5, Nábřežní	375 m
6. Ke Spravedlnosti	330 m
7. Helfertova	40 m
	2.243 m

IV. ETAPA do 30 dnů

1. Štefanikova	410 m
2. 5. května	286 m
3. Sokolovská	50 m
4. Čapkova	718 m
5. M. Horákové	594 m
6. Dukelská	283 m
7. Jiráskova	393 m
8. Polní	350 m
9. Cigánkova-Družstevní	139 m
10. Legionářská	80 m
11. Březinova	191 m
12. Kaunicova	326 m
13. Chelčického	398 m
14. Havlíčkova - náměstí	50 m
15. Smetanova	237 m
16. Panská	80 m
17. Žerotínova	186 m
18. J. Krčála	610 m
19. Žižkova	106 m
20. Vrchlického	159 m
21. Veleslavínova	290 m
22. Luční	192 m
23. Revoluční	130 m
24. K Modřínům	180 m
25. Střelnice	130 m
26. Nová	80 m
27. Lázeňská	50 m
28. Čelakovského	660 m
29. Zahradní	880 m
30. B. Němcové	548 m
31. Klášterní	78 m
	8.864 m

Ing. Karel Nedvědický
starosta

MĚSTO 4 JAROMĚŘICE nad Rokytnou okres Třebíč

Ing. Radim Petr
místostarosta

Příloha č.2

k nařízení města č.1/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Jaroměřice nad Rokytnou

Pořadí jízd při odstraňování sněhu a pořadí jízd sypače při zajišťování posypu s přihlédnutím důležitosti místních komunikací

A) Pořadí jízd při odstraňování sněhu

- traktor č.1

1. Autobusové nádraží
2. ul.Březinova a spojka k autobusovému nádraží
3. ul.Kapinusova
4. nám. Míru + dvůr Lidového domu
5. ul.Palackého
6. nám.Komenského, Dr.Helferta, ul.Růžová
7. ul.Husova
8. ul.Legionářská
9. ul.Dukelská
10. ul.Jiráskova
11. ul.Tyršova – v části od křižovatky s ulicí Jiráskovou po křižovatku s krajskou silnicí ul. Tyršova
12. ul.Kaunicova, včetně parkoviště u DPS
13. ul.Čapkova
14. ul.M.Horákové
15. ul.Polní
16. ul.Družstevní
17. ul.5.května
18. ul.Štefanikova
19. ul. k ČD
20. Popovice
21. Hřbitov – u smuteční síně a komunikace za hřbitovem k býv.zahradnictví
22. ul.Chelčického
23. ul.Havlíčkova
24. ul.Smetanova
25. ul.Panská
26. ul.Žerotínova
27. ul.Stromořadní
28. ul.Nová
29. Mlýn Ke hradišti

- traktor č.2

1. Ratibořice včetně spojky na Boňov
2. Boňov
3. ul.Nábřežní
4. ul.Krčálova
5 .Závodí
6. ul.Žižkova
7. ul. K Modřínům
8. ul.Luční a příjezd k ČOV
9. ul.Revoluční
10. ul.Vrchlického
11. ul.Veleslavínova
12. Příložany
13. ul. Ke Spravedlnosti
14. ul.B.Němcové
15. ul.Zahradní
16. ul.Čelakovského
17. ul.Krátká
18. ul.Lázeňská
19. ul.Křižní
20. Vacenovice

B) Pořadí jízd sypače při zajišťování posypu

1. Autobusové nádraží
2. křižovatka ul.Březinova a spojka
3. ul.Kapinusova
4. nám.Míru + dvůr Lidového domu
5. ul.Palackého
6. nám.Komenského , Dr.Helferta, ul.Růžová
7. ul.Husova
8. ul.Legionářská
9. ul.Dukelská
10. ul.Jiráskova
11. ul.Kaunicova
12. ul.Čapkova
13. ul.M.Horákové
14. ul.Polní
15. ul.Družstevní
16. ul.5.května
17. ul.Štefánikova
18. ul.k ČD
19. Popovice
20. Hřbitov – u smuteční síně
21. ul.Chelčického
22. ul.Havlíčkova
23. ul.Nábřežní
24. ul.Krčálova
25. ul.Smetanova
26. ul.Panská
27. ul.Žerotínova
28. ul.K Modřínům
29. ul.Luční a příjezd k ČOV
30. ul.Revoluční
31. ul.Vrchlického
32. ul.Veleslavínova
33. ul.Žižkova
34. Závodí (SIKO)
35. ul.Stromořadní
36. ul.Nová
37. ul.Čelakovského
38. ul.Krátká
39. ul.Lázeňská
40. ul.Křižní
41. ul.Zahradní
42. ul.Ke Spravedlnosti (ke gigantu vč.spojovačky)
43. ul.B.Němcové
44. Ratibořice vč.spojky na Boňov
45. Boňov
46. Vacenovice
47. Příložany
48. Ohrazenice (vč.cesty k hájence)
49. Mlýn ke hradišti

Ing. Karel Nedvědický
starosta

MĚSTO 4 JAROMĚŘICE nad Rokytnou okres Třebíč

Ing. Radim Petr
místostarosta