

**3/2012**  
**NAŘÍZENÍ**  
**Zlínského kraje**  
ze dne 28. 11. 2011

**kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o požární ochraně"), toto nařízení kraje:

**Část první**  
**Úvodní ustanovení**

**Článek 1**

(1) Nařízení kraje stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území Zlínského kraje.

(2) Plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zajišťují fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby").

**Článek 2**

**Doba a místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

(1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto nařízení rozumí období:

- a) období sklizně zemědělské úrody
- b) období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku v případě provádění požárně nebezpečných činností spojených s hospodařením v lesích<sup>1)</sup> nebo rozdělování ohňů v přírodním prostředí
- c) nepříznivých klimatických podmínek, zejména delší období vysokých teplot a mimořádného sucha, vyhlášené a odvolávané hejtmanem Zlínského kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

(2) Pro účely tohoto nařízení se místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru rozumí:

- a) lesní porosty,
- b) suché travní porosty na veřejných prostranstvích,
- c) plochy zemědělských kultur,
- d) sklady píce, obilovin, slámy a úsušků,

**Část druhá**

**Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

**Článek 3**

## **Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

- (1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nelze:
- a) rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně bez přítomnosti osoby starší 15 let mimo místa k tomu určená (např. veřejná tábořiště, otevřené krby, ohniště ohraničená nehořlavým materiálem),
  - b) kouřit mimo k tomu vyhrazená místa,
  - c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  - d) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
  - e) používat zábavnou pyrotechniku nebo obdobné výrobky využívající otevřený oheň (např. létající lampióny štěstí).
- (2) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm jsou povinny:
- a) zajistit, aby místo pro rozdělování ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,
  - b) při změně klimatických podmínek, především v případě silícího větru, pálení ohňů předčasně ukončit,
  - c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně a vychladnutí ohniště, zajistit jeho zalití vodou nebo zasypaní zeminou, pískem apod.,
  - d) zabezpečit, aby případné spalování klestu bylo prováděno za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení.
- (3) Zákaz rozdělování a udržování otevřeného ohně v lese se nevztahuje na činnosti spojené s hospodaření v lesích prováděné dle čl. 5.

### **Článek 4**

## **Podmínky k zabezpečení požární ochrany v období sklizně píce, obilovin, slámy a úsušků (dále jen - „materiálů“), jejich posklizňové úpravy a skladování**

- (1) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby před každou sklizní zajistí:
- a) prověření technického stavu strojů a zařízení, včetně kontroly vybavení přenosnými hasicími přístroji, přičemž pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s hořlavým materiálem (stohy, sklady apod.) pouze, jsou-li opatřeny funkčním lapačem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje s přeplňovanými motory,
  - b) vybavení samojízdných pracovních strojů pro sklizeň materiálů přenosnými hasicími přístroji v počtu dle průvodní dokumentace stroje anebo minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem s celkovou hasicí schopností 13A nebo 70B, případně s celkovou náplní nejméně 6 kg hasicího prášku. Kromě přenosných hasicích přístrojů musí být na samojízdných sklizňových strojích umístěny i jednoduché hasební prostředky (např. tlumnice, nebo velká hliníková lopata), pro prvotní likvidaci případného požáru mimo prostor samotného stroje (strniště, meze apod.),
  - c) ověření, zda stroje a zařízení jsou používány v souladu s průvodní dokumentací stanovenou výrobcem; osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a zařízení, musí být s těmito předpisy prokazatelně seznámeny,
  - d) provedení kontroly stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálů a odstranění zjištěných závad; při této kontrole se zaměří zejména na zamezení zatékání dešťové vody do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvodů, na vybavení přenosnými hasicími přístroji, označení příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření, zákaz vstupu s otevřeným ohněm apod.), na možnost zamezení vstupu nepovolaných osob (uzavření objektu, popř. označení zákazem vstupu),

e) provedení kontroly provozuschopnosti všech zdrojů požární vody určených pro hašení požárů ve výše uvedených objektech nebo jejich okolí (např. hydranty, požární nádrže), včetně jejich označení a přístupů k nim,

f) provedení kontroly stavu příjezdových komunikací k objektům a zdrojům požární vody,

g) zajištění trvale volných příjezdových komunikací průjezdné šířky nejméně 3 m k objektům určených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálů, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů (s přihlédnutím na zvýšený pohyb mobilní techniky při případné kyvadlové dopravě vody, či potřebu vyskladňování uloženého materiálu při požáru),

h) zajištění volných nástupních ploch pro požární techniku pokud jsou u objektů zřízeny.

V případě zjištění závad a nedostatků zabezpečit jejich neprodlené odstranění. Do doby odstranění těchto závad musí být přijata náhradní opatření.

(2) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby dále před sklizní zajistí:

a) stanovení podmínek požární bezpečnosti pro prostory, objekty a pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím a jejich zapracování do příslušných druhů dokumentace požární ochrany (např. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, zabezpečení školení a odborné přípravy<sup>3)</sup>, provádění preventivních požárních prohlídek),

b) provedení školení osob podílejících se na sklizňových pracích a osob zajišťujících střežení objektů s uloženými materiály<sup>3)</sup>,

c) provedení preventivních požárních prohlídek ve všech výrobních a skladovacích objektech využívaných v období sklizně,

d) prověření funkčnosti ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení požárů v návaznosti na požární poplachové směrnice a řád ohlašovny požárů.

(3) Fyzické osoby, právnícké osoby a podnikající fyzické osoby na začátku a v průběhu sklizně zajistí:

a) aby při sklizni zemědělské úrody na území o ploše 10 ha a více měly v daném místě k dispozici těžný stroj s pluhem k oborání ochranného pásu a vhodné spojovací prostředky pro ohlášení požáru,

b) aby při zakládání volných skladů sena a slámy (stohů) byly dodržovány předepsané bezpečnostní vzdálenosti od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací podle zvláštního právního předpisu<sup>4)</sup>,

c) aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených<sup>5)</sup>,

d) provedení potřebných opatření k zajištění dodržování zákazu kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu,

e) stanovení podmínek požární bezpečnosti pro svařování, řezání plamenem apod.<sup>6)</sup>,

f) skladování a kontrolu skladovaného materiálu podle zásad uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení,

g) opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do objektů, v nichž je uložen píce a sláma,

h) aby z polí kolem železničních tratí byla odstraněna sláma, případně píce ihned po sklizni, a to do vzdálenosti min. 60 m od osy krajní koleje,

i) při zahájení sklizně na území větším než 10 ha budou jednotlivá území nejprve obsečena tak, aby bylo samotné území rozděleno do nejvýše 10 ha ploch; jednotlivé proluky (o šířce min. 3 m) mezi 10 ha plochami vzniklými obsečením, budou v co nejkratším možném čase zbaveny slámy a poté budou podiskovány talířovými bránami nebo zorány pluhy.

(4) Fyzickým osobám, právníckým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno spalovat plošně materiály (zemědělské produkty) na polích.

## Článek 5

### **Podmínky k zabezpečení požární ochrany při provádění požárně nebezpečných činností spojených s hospodařením v lesích a rozdělování ohňů v přírodním prostředí**

(1) Za účelem zajištění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů v souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese musí právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba při pálení dodržovat tato požárně bezpečnostní opatření:

a) oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení HZS kraje; který může stanovit další opatření proti vzniku a šíření požáru nebo spalování zakázat<sup>7)</sup>,

b) zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší 18 let,

c) zajistit, aby osoby provádějící pálení byly prokazatelně seznámeny s pracovními postupy, s pravidly pálení, způsobem přivolání pomoci, zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany, byly vybaveny jednoduchými hasebními prostředky a vhodnými spojovacími prostředky pro ohlášení požáru s přihlédnutím na specifika pokrytí dané oblasti signálem mobilních operátorů,

d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech; ohniště nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy,

e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy, přičemž musí být brána na zřetel možnost skrytého šíření požáru kořenovým systémem,

f) pálení lze zahájit jen v první polovině pracovní směny,

g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,

h) po provedeném pálení musí být každé ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolováno; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky, pálení je zakázáno zahajovat, případně musí být ukončeno, za silného větru<sup>8)</sup>,

i) udržovat sjízdné lesní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky,

j) vlastníci lesů nacházejících se na území Zlínského kraje jsou povinni zajistit, aby po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru byly přístupové cesty do lesa označeny zákazem kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

(2) Při rozdělování ohňů v přírodním prostředí jsou stanovena následující opatření:

a) je zakázáno rozdělovat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku<sup>9)</sup>, na rašelinných pozemcích, ve vysoké trávě, ve vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajících obilí, strnišť

b) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen - „rekreační zařízení“) lze ohniště rozdělovat jen ve vyhrazeném prostoru; rozdělování ohňů je zakázáno v těsné blízkosti stánů a obytných přívěsů,

c) pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor; ohniště nesmí být provozováno za silného větru a v období nepříznivých klimatických podmínek podle čl. 6 tohoto nařízení,

d) provozovatelé rekreačních zařízení jsou povinni zajistit vytvoření podmínek pro případné hašení požárů a pro záchranné práce zejména udržováním volných příjezdových komunikací pro požární techniku, včetně prokazatelného seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními formou označení prostorů a míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

e) provozovatelé rekreačních zařízení jsou povinni provádět průběžně kontroly plnění jimi stanovených opatření a činit opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

## Článek 6

### Podmínky k zabezpečení požární ochrany v období nepříznivých klimatických podmínek

(1) Období nepříznivých klimatických podmínek vyhláší a odvolává hejtman Zlínského kraje na návrh HZS kraje prostřednictvím obcí. Obce tuto skutečnost neprodleně zveřejní způsobem v místě obvyklým včetně informace o dočasných omezeních. Zveřejnění musí být provedeno také systémem umožňujícím dálkový přístup<sup>17)</sup>.

(2) Pro toto období se stanovuje:

- a) dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů<sup>10)</sup>, návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitel HZS kraje,
- b) zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pácinami,
- c) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
- d) zajištění trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
- e) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).

(3) Osoby hospodařící v lese<sup>11)</sup> provádějí v období nepříznivých klimatických podmínek pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.

## Část třetí

### Článek 7

#### Sankce

(1) Za porušení ustanovení tohoto nařízení podnikající fyzickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou může být uložena pokuta dle § 11 zákona o krajích.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickou osobou může být postiženo dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek 8

#### Společná a závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny další povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, jakož i ostatních fyzických osob stanovené zvláštními právními předpisy<sup>12)</sup>.

(2) Kontrolu plnění tohoto nařízení je oprávněn provádět HZS kraje<sup>13)</sup>.

(3) Nařízení kraje nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(4) Nařízení Zlínského kraje č. 4/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, ve znění nařízení kraje č. 5/2006, se zrušuje.

(5) Nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje č. 1095/R23/11 dne 28. 11. 2011.

**MVDr. Stanislav Mišák v.r.**  
hejtman kraje

**Libor Lukáš v. r.**  
statutární zástupce hejtmana

## Příloha č.1

### Podmínky požární bezpečnosti pro skladování materiálu

(1) Podmínky skladování materiálu ve stozích a volných skládkách:<sup>14)</sup>

a) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m<sup>3</sup> <sup>15)</sup> (včetně balíků sena a slámy) lze umísťovat pouze ve vzdálenosti min. 10 m od hranice se sousedním pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti menší než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu a umožňuje-li to stavební provedení objektu<sup>16)</sup>,

b) do vzdálenosti 12 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit; tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami.

(2) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování materiálu byla dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty v následujícím rozsahu:

a) teplota materiálu se měří nejméně v polovině výšky naskladněného materiálu např. tepelnými čidly nebo hloubkovými teploměry,

b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosušené sekce stohu nebo volné skládky materiálu úměrně objemu naskladněného materiálu; za sekci se považuje část stohu nebo volné skládky o objemu do 2000 m<sup>3</sup>,

c) měření teplot se provádí jedenkrát za 24 hodin po dobu jednoho měsíce od naskladnění materiálu, a poté jedenkrát týdně až do konce 3. měsíce od jeho naskladnění; měřicí body je třeba průběžně měnit,

d) v případě skladování materiálu v balících se provádí ve skladu fyzická kontrola (vizuální, pachová), a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapaření uskladněného materiálu; dojde-li k zapaření musí být místo zahřívání identifikováno, zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem a další postup podle písmene g) tohoto odstavce,

e) měření teplot, případně fyzická kontrola, nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost materiálu je nižší než 15 %,

f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedeným označením skladovaného objektu, data, času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřicího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáváno i datum jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění,

g) při naměření teploty nad 60°C je nutno učinit neodkladná opatření např. přeložení nebo vyskladnění přehřátého materiálu, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí na místně příslušné operační středisko HZS kraje,

h) ochlazený a překontrolovaný materiál se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.

- 
- 1) § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  - 2) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 208/2010 Sb. o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, vyhláška č. 174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
  - 3) § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  - 4) Příloha č. 1. k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  - 5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon)
  - 6) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
  - 7) § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  - 8) Tj. při rychlosti větru nad 10,8 - 13,8 m.s<sup>-1</sup>, který se vyznačuje pohybem silnějších větví, svištěním drátů na sloupech, používání deštníků je nesnadné
  - 9) § 20 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - 10) § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - 11) § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - 12) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  - 13) § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  - 14) Stohem se rozumí volná skládka materiálu o objemu 50 m<sup>3</sup> a více; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než 4000 m<sup>3</sup>.
  - 15) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  - 16) ČSN č. 73 0802, ČSN č. 73 0804.
  - 17) zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů