

# **POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE**

## **Obecně závazná vyhláška č. 03/2003, kterou se ruší požární řád města ze dne 9.11.1992.**

Zastupitelstvo města Frenštátu pod Radhoštěm na svém zasedání dne 23.října 2003 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a v souladu s ustanovení § 84 odst.2) písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku

# **POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE**

## **Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- (1) Požární řád města Frenštátu p. R. upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
- a) vymezit činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě,
  - b) stanovit podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
  - c) stanovit způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě,
  - d) stanovit početní stav a vybavení jednotky dobrovolných hasičů města,
  - e) vymezit zdroje vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
  - f) vymezit ohlašovnu požáru a další místa, odkud lze hlásit požár a jejich označení a
  - g) vymezit způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě.

## **Článek 2 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

- (1) Zabezpečováním úkolů požární ochrany ve městě jsou pověřeni
- a) odbor vnitřní a městské správy - vedoucí odboru
  - b) velitel jednotky dobrovolných hasičů města (dále jen „velitel jednotky“)

## **Článek 3**

- (1) Město v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
- a) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů města a požární ochrany,
  - b) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
  - c) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

- d) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany,
- e) zřizuje ohlašovnu požáru a další místa, odkud lze hlásit požár,
- f) zabezpečuje pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů města preventivní zdravotní prohlídky,
- h) organizuje preventivně výchovnou činnost

- (2) Město v přenesené působnosti na úseku požární ochrany
- a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů města na jejich odborné přípravě,
  - b) zabezpečuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města k zásahům mimo svůj územní obvod,
  - c) zabezpečuje podle požárního poplachového plánu okresu, popřípadě kraje hašení požáru a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
  - d) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu,
  - e) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(3) Město zabezpečuje obdobně plnění povinností uložené zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

#### **Článek 4**

- (1) Velitel jednotky
- a) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města,
  - b) kontroluje stav a připravenost požární techniky a věcných prostředků jednotky včetně provádění jejich revizí a zkoušek,
  - c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města,
  - d) zabezpečuje podle požárního poplachového plánu okresu, popřípadě kraje hašení požáru a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo územní obvod města,
  - e) zabezpečuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města k zásahům mimo územní obvod města,
  - f) zabezpečuje nepřetržitou pracovní pohotovost určených členů jednotky mimo pracoviště,
  - g) zpracovává a vede stanovenou dokumentaci požární ochrany pro jednotku.

### **PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH, V OBJEKTECH NEBO V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU**

#### **Článek 5**

#### **Komíny, kouřovody a tepelné spotřebiče**

(1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním předpisem<sup>1)</sup>

(2) V případě skladování hořlavých látok v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

(3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

(4) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.) se postupuje podle dokumentace techniky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

(5) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchu stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

<sup>2)</sup> Např. ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

## **Článek 6** **Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky**

(1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látok.

(2) Při skladování látok majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.

(3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.<sup>3)</sup>

(4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů<sup>4)</sup> nebo ubytovacích zařízení<sup>5)</sup> s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

(5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

(6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. láhve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze ukládat v prostorách pod úrovni okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společenských prostorách bytových domů<sup>4)</sup> a ubytovacích zařízení.<sup>5)</sup>

(7) Zákaz parkování jednostopých, nebo jiných motorových vozidel ve sklepních, nebo jiných prostorách, které k tomu nejsou určeny.

(8) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí

- a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen období sucha),
- b) období sklizně pícnin a obilovin (dále jen „období sklizně“),
- c) topné období.

(9) Období nadměrného sucha vyhlašuje podle místních podmínek ve svém územním obvodu město a pro území celého kraje krajský úřad a to způsobem v místě obvyklém.

(10) V období nadměrného sucha jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jakožto fyzické osoby povinny:

- a) dodržovat zákaz plošně vypalovat porosty, včetně staré a suché trávy <sup>6)</sup>
- b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa dodržovat zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů <sup>7)</sup>

(11) V období sklizně a skladování úrody je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit

- a) ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s dozrávajícím obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy,
- b) v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů,
- c) při práci na obilních polích.

(12) V období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovat nezaoraná strniště.

---

<sup>3)</sup> Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

<sup>4)</sup> § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

<sup>5)</sup> § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

<sup>6)</sup> § 5 odst. 2 a § 17 odst. 1 písm. f) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.)

<sup>7)</sup> § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

## Článek 7

### Práce s otevřeným ohněm

Podmínky pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laeserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp a pro nahřívání živic v tavných nádobách stanoví zvláštní právní předpis. <sup>8)</sup>

---

<sup>8)</sup> vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

## **Článek 8**

(1) Právnické a podnikající fyzické osoby působící na území obce (města) spolupracují s obcemi, městem na zabezpečení požární ochrany:

- a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
- b) k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu,
- c) k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

(2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002 Věst. ze dne 27.6.2002

(3) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2002 Věst. ze dne 27.6.2002

(4) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob stanoví nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2002 Věst. ze dne 27.6.2002

(5) Objekty lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby nevzniklo nebezpečí požárních závad.<sup>9)</sup>

---

<sup>9)</sup> § 85 a 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

## **Článek 9** **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

Požární ochrana je ve městě trvale zabezpečována jednotkami PO. Seznam jednotek PO, které podle poplachového plánu okresu zasahují v prvním až zvláštním stupni ve městě, tvoří příloha č. 2 požárního řádu.

## **Článek 10** **Početní stav a vybavení jednotky dobrovolných hasičů města**

Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „jednotka SDH“). Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/2, její početní stav a vybavení - viz příloha č. 3.

## **Článek 11** **Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

(1) Pro město slouží jako zdroj požární vody:

- a) vodní nádrž u Bačů v Trojanovicích
- b) síť podzemních požárních hydrantů
- c) řeka Lomná a Lubina
- d) čerpací stanice na řece Lomné u požární stanice

(2) Dalšími zdroji vody pro hašení požárů jsou studny s požadovanou hloubkou, nádrže a vnější odběrní místa (nadzemní nebo podzemní hydranty) instalovaná na rozvod u požární vody v areálech objektů právnických osob a podnikajících fyzických osob.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(4) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán města z vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany zřízené městem

### **Článek 12 Ohlašovna požáru a další místa, odkud lze hlásit požár**

(1) Vznik požáru se hlásí na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín na tel. číslo 150.

(2) Ohlašovna požáru ve městě je zřízena. Ohlašovna požáru je umístěna v požární stanici ve Frenštátě p. R..

(3) Vznik požáru je možné ohlásit telefonicky na čísle telefonu 556831150 nebo osobně.

(4) Ve městě jsou zřízena dále tzv. „místa hlášení požáru“, a to u fyzických osob, které mají v domku instalovanou telefonní stanici. Tato místa pro ohlášení požáru jsou zřízena rovněž u vybraných podniků a organizací na území města. Prostřednictvím těchto telefonních stanic je možno ohlásit požár na výše uvedenou ohlašovnu požáru:

- Pan Šmajstrla Zdeněk, Kopaná 1653 - tel. č. 556835448
- SIEMENS Elektromotory, s.r.o. , hlavní vrátnice - tel. č. 556835122
- BERNKOP, hlavní vrátnice - tel. č. 556835351.

(5) Dále lze využít místa s trvalou službou v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob (vrátnice apod.), nebo síť veřejných telefonních stanic - telefonní budky.

(6) Tísňovým voláním na ohlašovnu požáru občané hlásí požáry a všechny mimořádné události, které ohrožují jejich zdraví, majetky a životy. Jsou to: živelní pohromy, dopravní nehody, úniky plynu - nebezpečných látek, vody, havárie na el. zařízení včetně technických, technologických pomocí, případně pomoc zdravotní, nebo policie.

### **Článek 13 Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě**

Požární poplach se vyhlašuje ve městě pagery, telefony a elektronickou sirénou. Tyto sirény jsou umístěny na budovách: FA LAPOS ovládaná z požární zbrojnici ve Frenštátě p.R., bývalá MŠ Kopaná a ZŠ Tyršova se uvádí do činnosti dálkovým spuštěním z pracoviště operačního střediska HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru v Novém Jičíně nebo stiskem tlačítka umístěného na budově. Tlačítko je před zneužitím chráněno sklem, které lze v nouzi rozbit.

SIEMENS Elektromotory sirénu ovládá na požádání jednotky SDH Frenštát p. R. obsluhou z vrátnice podniku.

**Telefoniční čísla záchranných a havarijních služeb  
dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.:**

Ohlašovna požáru HZS MSK, územní odbor Nový Jičín	150, 556770410
Zdravotní služba	155, 556840578
Policie ČR	158, 556835333
Severomoravská energetika	596674612, 571683130
Severomoravská plynárenská	1239, 556443491
Severomoravské vodovody	556701932
Ohlašovna požáru, hasiči Frenštát p. R.	556831150

**Článek 14  
Společná a závěrečná ustanovení**

Porušení povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně zakládá skutkovou podstatu přestupku podle § 78 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Porušení této vyhlášky zakládá skutkovou podstatu přestupku podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek 15**

Toto obecně závaznou vyhláškou se ruší požární řád města ze dne 9.11.1992.

**Článek 16**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost 15.dnem nastávajícím po dni vyhlášení.

Ing.Pavel Orlík  
starosta

Hanuš Vít  
místostarosta

## Příloha č. 1

### Základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

- (1) Právnické osoby a podnikající osoby jsou povinny:
- a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních předpisů,<sup>1)</sup> lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
  - b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
  - c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti,
  - d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
  - e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst.1),<sup>2)</sup> technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
  - f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
  - h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje<sup>3)</sup> každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, územnímu odboru v Novém Jičíně, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Spalování hořlavého odpadu v období sucha a sklizně úrody řeší zvláštní právní předpis.<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

<sup>2)</sup> Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně

<sup>3)</sup> Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

<sup>4)</sup> Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 10/1996.

## **Základní povinnosti fyzických osob**

- (3) Fyzická osoba je povinna:
- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
  - b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody, topení,
  - c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
  - d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
  - e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu, uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
  - f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
  - g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru,
  - h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,
  - i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti.

(4) ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

- (5) Fyzická osoba nesmí
- a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
  - b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,<sup>4)</sup>
  - c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
  - d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
  - e) nesmí provádět vypalování porostů.

---

<sup>4)</sup> Např. vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektronice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

## Příloha č. 2

### Seznam jednotek PO pro zásah na katastrálním území města Frenštát pod Radhoštěm

V případě událostí v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahující v obci (místní části) následující požární jednotky.

Stupeň	Jednotka
I.	JSDH Frenštát p. R. 2x
	JSDH Trojanovice
	HZS Nový Jičín
II.	HZS Nový Jičín
	JSDH Příbor
	JSDH Štramberk
	JSDH Kopřivnice
	JSDH Hodslavice
	JSDH Mořkov
III.	JSDH Bílovec
	JSDH Příbor
	JSDH Petřvald
	JSDH Lichnov
	JSDH Bordovice
Z	Další jednotky PO dle rozhodnutí operačního střediska HZS okresu
	Nový Jičín

Požární jednotky jsou na místo zásahu povolány operačním střediskem Hasičského záchranného sboru, územním odborem v Novém Jičíně.

### Příloha č. 3

#### Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, početní stav a vybavení.

(1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města, která provádí hašení požáru a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu<sup>1)</sup> ve svém územním obvodu.  
(§ 29 odst. 1 písm. a) z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

(2) na území města je zřízena tato jednotka požární ochrany:

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Hasičská zbrojnica	JPO 2	24	3

Požární technika a věcně prostředky PO	Počet
CAS 25 LIAZ - požární cisterna	1
CAS 32 T 815 - požární cisterna	1
CAS 32 T 148 - požární cisterna	1
AZ 30 IFA - požární autožebř s dosahem 30 m	1
PP 27 T 148 - požární plošina s dosahem 27 m	1
DVS 12 A 31 - požární dopravní vozidlo	1
OA Š Favorit - požární přepravní vozidlo	1
Rozbrušovací pila	1
Pěnomet	1
Elektrocentrála	3
Vyprošťovací zařízení	1
Motorová pila	2
Přetlakový ventilátor	1
Požární čerpadla	5
Odsávač kouře	1

(3) Starosta města písemně jmenuje a odvolává velitele JSDH města v souladu s § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. (§ 68 odst. 1 z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

(4) Pro ověření akce schopnosti jednotky požární ochrany může město vyhlásit cvičný požární poplach.

<sup>1)</sup> zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.