

Město Rožmitál pod Třemšínem



Obecně závazná vyhláška města Rožmitálu pod Třemšínem č. 1/2019

kterou se vydává

Požární řád obce

Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem na základě usnesení č. 35/04/ 2019 ze dne 24.4. 2019 dle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany města Rožmitál pod Třemšínem.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Rožmitál pod Třemšínem (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDHO, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 x za 6 měsíců.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

- a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
- b) starosta obce - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanoví Středočeský kraj svým nařízením (nařízení 2/2016 ze dne 14.3.2016 je součástí Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, částka 3, ročník 2016).
- (2) Obec ve smyslu § 4 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně zařazuje jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím:

Infocentrum s knihovnou na adrese Palackého č.p. 9, Rožmitál pod Třemšínem (dle přílohy č. 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, je v pol. 3.5 stanovena hodnota nahodilého požárního zatížení $p_n = 120 \text{ kg/m}^2$).

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie JSDHO, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDHO, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
- (2) Členové JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně).
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví Středočeský kraj svým nařízením (nařízení 3/2010 ze dne 4.10.2010 je součástí Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, částka 1, ročník 2010), který je pravidelně aktualizován.
- (3) Obec nad rámec nařízení Středočeského kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Budova městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem na adrese Náměstí č.p. 8, Rožmitál pod Třemšínem.
- (2) Mimo úřední hodiny městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem slouží jako ohlašovna požárů další místo zřízené obcí kde lze hlásit požár a které je trvale označeno tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“: Požární zbrojnice JSDHO (na budovách je umístěna rotační siréna, označený ovladač sirény je umístěn na vnější stěně budovy požární zbrojnice).

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) Rotační sirénou, signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ (2 x 25 vteřin stálý tón s 10 vteřinovou prodlevou), rotační sirény jsou ovládány spínačem umístěným na stěně budov požárních zbrojnic JSDHO,
- b) Elektronickou sirénou (výstražný systém varování a vyznění VOX), signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, nebo signálem napodobující hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“ po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály) a oznámením místa požáru,
- c) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhláší pomocí SMS zpráv (fireport), spojkou, informací o mimořádné situaci telefonem na určené členy JSDHO, nebo dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou (mobilní technika požární ochrany).

Po vyhlášení poplachu musí být ihned telefonicky vyzooměno Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje prostřednictvím místní telefonní linky. V případě poruchy telefonního spojení bude použit mobilní telefon.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje vydaného Středočeským krajem nařízením 1/2010 ze dne 4.10.2010 (nařízení je součástí Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, částka 1, ročník 2010), který je pravidelně aktualizován a je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 10


Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 3/2012 ze dne 26.9.2012.


Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Mgr. Pavel Bártl
místostarosta




Ing. Josef Vondrášek
starosta

Vyvěšeno dne: 25.4.2019

Sejmuto dne: 13.5.2019

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává požární řád obce
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Středočeského kraje pro obec Rožmitál pod Třemšínem

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává požární řád obce
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rožmitál pod Třemšínem, požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Poplachový plán obce Rožmitál pod Třemšínem - okres Příbram

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

I. stupeň poplachu

- 1 . Rožmitál pod Třemšínem (AED) EVČJ: 21B157
- 2 . stanice Příbram (AED) EVČJ: 21B010
- 3 . Březnice EVČJ: 21B104
- 4 . Chrást EVČJ: 21B191

II. stupeň poplachu

- 1 . Vševidy EVČJ: 21B212
- 2 . Bohutín EVČJ: 21B101
- 3 . Hvoždany EVČJ: 21B118
- 4 . Příbram VI-Březové Hory EVČJ: 21B223
- 5 . Milín EVČJ: 21B135
- 6 . stanice Dobříš (AED) EVČJ: 21B011

III. stupeň poplachu

- 1 . Mladý Smolivec EVČJ: 324188
- 2 . Trhové Dušníky EVČJ: 21B209
- 3 . Obecnice EVČJ: 21B144
- 4 . Mirovice JSDH EVČJ: 314190
- 5 . stanice Hořovice (AED) EVČJ: 212011

Zvláštní stupeň poplachu

- 1 . Bělčice JSDH EVČJ: 316112
- 2 . Nové Mitrovice EVČJ: 324204
- 3 . Lnáře JSDH EVČJ: 316189
- 4 . Kozárovce EVČJ: 21B128
- 5 . stanice Sedlčany (AED) EVČJ: 21B012

Další informace:

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Rožmitál pod Třemšínem (dále jen obec),
kategorie, početní stav a vybavení**

Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

Název jednotky: Rožmitál pod Třemšínem

Evidenční číslo: 21B 157

Dislokace JPO	Kategorie	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Požární zbrojnice Rožmitál pod Třemšínem č.p. 516	JPO II/1	12	4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany			Počet / ks
Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 MB Atego			1
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815			2
Rychlý zásahový automobil RZA-1 Jeep Cherokee			1
Dopravní automobil DA L1Z Ford Tranzit			1
Elektrocentrála Honda EZ 4500			1
Elektrocentrála Geko 2500			1
Přenosné osvětlení PH Fireball 300			1
Motorová řetězová pila Stihl MS 271			2
Motorová řetězová pila Stihl MS 390			1
Motorová rozbrušovací pila Stihl			1
Motorová rozbrušovací pila Partner			1
Přenosná motorová stříkačka PS 12			1
Přenosná motorová stříkačka PS 7,5 Rosenbauer			1
Plovoucí čerpadlo PH 1000			1
Plovoucí čerpadlo Kawasaki			2
Kalové čerpadlo Grumfus			2
Kalové čerpadlo PH 1000			1
Dýchací přístroj Dräger PA 94			6
Dýchací přístroj Dräger PPS 3000			2

Název jednotky: Hutě pod Třemšínem

Evidenční číslo: 21B 349

Dislokace JPO	Kategorie	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Požární zbrojnice Hutě pod Třemšínem č.p. 81	JPO V	9	4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany			Počet / ks
Osobní automobil OA Ford Ducato			1
Přívěs Jinos			1
Přenosná motorová stříkačka PS 12			1
Plovoucí čerpadlo Niagara			1

Název jednotky: Pňovice

Evidenční číslo: 21B 320

Dislokace JPO	Kategorie	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Požární zbrojnice Pňovice č.p. 38	JPO V	9	4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany			Počet / ks
Osobní automobil OA MB Vito			1
Přenosná motorová stříkačka PS 12			1

Název jednotky: Starý Rožmitál

Evidenční číslo: 21B 321

Dislokace JPO	Kategorie	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Požární zbrojnice Starý Rožmitál č.p. 189	JPO V	9	4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany			Počet / ks
Osobní automobil OA Ford Tranzit			1
Přívěs Jinos			1
Přenosná motorová stříkačka PS 12			1
Plovoucí čerpadlo Niagara			1

Název jednotky: Voltuš

Evidenční číslo: 21B 323

Dislokace JPO	Kategorie	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Požární zbrojnice Voltuš č.p. 29	JPO V	9	4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany			Počet / ks
Osobní automobil OA Fiat Ducato			1
Přívěs Jinos			1
Dopravní automobil DA Praga V3S (skříňová)			1
Přenosná motorová stříkačka PS 12			1
Plovoucí čerpadlo Niagara			1

Název jednotky: Zalány

Evidenční číslo: 21B 324

Dislokace JPO	Kategorie	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Požární zbrojnice Zalány č.p. 40	JPO V	9	4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany			Počet / ks
Osobní automobil OA Peugeot Boxer			1
Přenosná motorová stříkačka PS 12			1
Plovoucí čerpadlo Honda Kraken			1

Legenda:

JPO	jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO ...	název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO ...	kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů	skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. (ve znění vyhlášky MV č. 226/2005 Sb.), o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Minimální počet členů v pohotovosti	počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).