

Město Rousínov

Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 820, fax : 517 324845

Nařízení města Rousínova č. 02/2010

kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období

Rada města Rousínova se na svém 23. zasedání dne 19.10.2010 usnesením č. 24/03/2010R usnesla vydat na základě ust. § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

TOTO NAŘÍZENÍ:

Čl. 1

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje **sjízdnost a schůdnost** odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje **sjízdnost** odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Úseky chodníků a místních komunikací (místních komunikací IV. třídy), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje **schůdnost** odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Čl. 2

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období

A. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období

Úseky místních komunikací a chodníků (místních komunikací IV. třídy), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje **schůdnost** odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

B. Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období

Schůdnost místních komunikací a chodníků (místních komunikací IV. třídy) se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrzků a posypem zdršňujícími materiály. Na těchto komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem zdršňujícími materiály a výška sněhu nesmí přestoupit 5 cm.

Na posyp přechodů pro pěší, lávek, schodišť - bude používán chemický rozmrazovací materiál - posypová sůl. V případě mrznoucího deště, při tvorbě ledovky nebo námrazy bude i k posypu ostatních chodníků a místních komunikací (místních komunikací IV. třídy) použita posypová sůl. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

C. Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období

Specifikace pořadí důležitosti při údržbě chodníků a místních komunikací (místních komunikací IV. třídy)

- I. pořadí důležitosti** – pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště apod.) širšího významu, např. chodníky v centru města, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám a další pěší komunikace důležité jako přechody pro chodce.
- II. pořadí důležitosti** – spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí.
- III. pořadí důležitosti** – málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit jinou souběžnou trasou

Rozdělení místních komunikací a chodníků dle pořadí důležitosti je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení

Doba zjištění závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace (místních komunikací IV. třídy) do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než **30 minut**.

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, zmírňují se závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace (místních komunikací IV. třídy) bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Vlastními výkony posypu musí být zajištěna schůdnost v zimním období v následujících **časových lhůtách** od výjezdu posypových mechanismů:

- na chodnících zařazených do	I. pořadí důležitosti	do 4 hodin
	II. pořadí důležitosti	do 8 hodin
	III. pořadí důležitosti	do 12 hodin

Rozdělení místních komunikací a chodníků dle pořadí důležitosti je uvedeno v příloze tohoto nařízení

Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid prováděn průběžně.

Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav.

Čl. 4 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

V Rousínově, dne 19.10.2010

Ing. František Havíř v. r.
starosta

Jiří Petřík v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.11.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 17.11.2010

-
- Chemické rozmrazovací materiály - to jsou látky, které svými vlastnostmi způsobují fyzikálně chemickou změnu sněhu a ledu přítomného na povrchu vozovky, přičemž dochází k jejich tání.
 - Zdrsňující (inertní) posypové materiály - to jsou látky, které mechanickým způsobem zvyšují součinitel tření zledovatělé, nebo ujeté sněhové vrstvy na povrchu vozovky.
 - Ledovka- je souvislá, zpravidla homogenní průhledná ledová usazenina s hladkým povrchem. Tvoří se zmrznutím přechlazených kapiček mrholení nebo kapek deště na předmětech, jejichž teplota je pod 0 °C. Ledovka vypadá jako vrstvička ledu na předmětech nebo na autech.
 - Náledí- je ledová vrstva pokrývající zemi. Náledí vzniká, jestliže nepřechlazené dešťové kapky nebo kapky mrholení zmrznou přímo na zemi, nebo když voda z roztátého sněhu znovu zmrzne.
 - Námraza - tvoří se rychlým zmrznutím přechlazených kapiček mlhy nebo oblaků za spolupůsobení sublimace a to při teplotách v rozmezí od -1 do -10 °C. Námraza někdy dokáže vykouzlit krásné zimní krece na stromech nebo elektrickém vedení.
 - Mrznoucí déšť - jehož kapky (kapičky) okamžitě mrznou po dopadu na zem nebo na povrch jiných předmětů. Výsledkem je tvorba ledovky.