

OBEČNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č.1/2009

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

	Obchodní jméno: OBEČ HLOHOVEC Sídlo: Hlavní 75, 691 43 Hlohovec IČO:002 83 151		
Místo plnění:	TJ Sokol, ZŠ, MŠ, KD, dům č.15, Obecní úřad		
Starostka:	Mgr.Jana Vlková	☎ gsm:	724 175 692
Kontakt:	☎ TEL: 519 354 304	FAX:	
e-mail:	vlkova@hlohovec.cz	e-mail:	obec@hlohovec.cz
			www.hlohovec.cz

OBEČ HLOHOVEC vydává v souladu s § 29 odst. 1 písmeno o) zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., obecně závaznou vyhlášku.

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje zásady organizace a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce

a vztahu obecního úřadu k těmto osobám.

ČLÁNEK 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Za požární ochranu odpovídá obec v čele se svým starostou a za její zajištění obec:
-není zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), ke zdolávání požárů, záchranným pracem a likvidaci následků mimořádných událostí a živelních pohrom je uzavřena smlouva s městem Valtice. Doložena kopie smluvního vztahu o poskytování JSDH smlouvou založenou u starostky Obce Hlohovec.

ČLÁNEK 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

- sklizeň obilnin a píce, sušení a uskladňování sena a jarní vyhrabování trávy, při kterém se pálí listí. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečována stálým dozorem z řad pracovníků provozovatele činnosti,
- další činnosti, při kterých hrozí zvýšené riziko vzniku požáru, jsou rozdělování ohně v blízkosti objektů a v soukromých zahradách. Požární bezpečnost musí být zajištěna stálým dozorem osob starších 18 ti let po celou dobu trvání činnosti. Rozdělování otevřeného ohně v blízkosti seníků a stohů a ponechání otevřeného a doutnajícího ohně bez požárního dozoru je zakázáno.

2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu: období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilnin, topné období.

3) Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím se dle místních podmínek považuje:

- a) čerpací stanice PHM GARČIC, DIXI Kašník (plasty)
b) dalšími objekty se zvýšeným nebezpečím požáru jsou v k.ú. Obce Hlohovec:
LIGA s.r.o., GARSPOL., SANTEK

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

ČLÁNEK 5

Základní úkoly právnických osob podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku PO v obci

5.1. Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy (zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhl. MV 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO.

5.2. Úkoly fyzických osob

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy zákona ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a prováděcí vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o "požární prevenci".

Fyzické osoby jsou povinny:

- a) **počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že**
- v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,
 - nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován,
 - popel bude ukládán na bezpečné místo,
 - budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích prostředků z hořlavých hmot,

- minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem výrobce u spotřebičů na pevná paliva bude 800mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů:
- na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

b) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:

- bude k jejich skladování používat přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovat bezpečným způsobem,
- při používání spotřebiče na propan butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehké přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně: zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách,
- tuhá paliva bude skladovat odděleně od jiných paliv,
- bude dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a při používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,
- bezpečnou vzdáleností volných skladů sena a slámy (nad 50 m³) budou minimálně:
 - a) 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé látky nebo hořlavé látky,
 - b) 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů,
 - c) 60 m od veřejné komunikace,
 - d) 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy,
 - e) 30 m od krajního vodiče elektrického vedení o vysokém napětí,
- c) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že:
 - bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
 - při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo,
 - při spalování odpadu vzniklé těžební a pěstební činnosti lesního porostu budou dodržovány tyto zásady :
 - 1) oznámit pálení klestí územně příslušnou ohlašovací požární stanici HZS Kraje, územní odbor Břeclav,
 - 2) tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem jeden metr, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,

- 3) nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů,
- 4) ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,
- 5) jednotlivá ohniště následně zkontrolovat alespoň jednou denně pro dobu tří až pěti dnů nebo do doby vydatného deště,
 - v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 - v lese a do 50 m od kraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně,
- d) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
- e) udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění,
- f) plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech,
- g) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu,
- h) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty, tak, aby znemožňovaly přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce,
- i) udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy,
- j) obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany,
- k) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o ně, tak aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám,
- l) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

2) Fyzické osoby nesmí:

- a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,
- b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany,
- c) jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese,
- d) vypalovat travní porosty bez souhlasu obce.

ČLÁNEK 6

Zdroje požární vody

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

- a) požární nádrž: v obci není,
- b) hydranty: vnější venkovní podzemní, seznam podzemních hydrantů v obci a revize založeny u starostky obce (revize provádí VAK Břeclav, a.s.),
- c) přírodní zdroje: rybník umístěn severně od okraje Obce Hlohovec ve vzdálenosti 50 m.

ČLÁNEK 7

Jednotka SDH obce

Obec nezřizuje SDHO, jednotku požární ochrany *JPO*, smlouva o poskytnutí SDHO Město Valtice.

ČLÁNEK 8

Ohlašovny požárů

V obci jsou tyto ohlašovny požárů:

- a) **nepřetržitě je možné hlásit požár** územnímu operačnímu a informačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje (HZS) **na tel. čísle 150**
- b) v pracovní době je ohlašovna požárů **na Obecním úřadě Hlohovec, čís. tel.: 519 354 103**
- b) dále jsou ohlašovny požárů:

Jméno a příjmení	telefon
Mgr. Jana Vlková starostka obce	Tel:519 354 304, 724 175 692

ČLÁNEK 9

Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je místní jednotce SDHO vyhlášován následujícími způsoby:

- a) **spuštěním sirény vypínačem umístěným signálem
na objektu budovy obecního úřadu, označen tabulkou**
- b) **místním rozhlasem**

- c) místním rozhlasem signálem „hoří“ a hlášením o místě požáru po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
- d) náhradní způsob vyhlášení požárního poplachu je výstražným zařízením požárního automobilu.

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci voláním HORÍ.

ČLÁNEK 10

Přílohy: Požární poplachový plán okresu, Řád ohlašovny požáru.

ČLÁNEK 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení zveřejněním na úřední desce obecního úřadu

Požární řád schválilo Zastupitelstvo obce dne: 6.8. 2009



Starostka obce, podpis

Místostarosta obce, podpis

Místostarosta obce, podpis

Obecní úřad Hlohovec, okres Břeclav Hlavní 75, 691 43 Hlohovec, tel.č. 519 354 103	
Evidenční číslo: 91.	Odpovídá:
Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 11.8.2009	
Sňato z úřední desky OÚ dne: 28.8.2009	

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovy požárů obce a právnické a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany, obec Hlohovec nemá zřízenou JSDH.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastrofu obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Obec	1.stupeň	JPO	2.stupeň	JPO	3.stupeň	JPO
Hlohovec	SDH Valtice	II	PS Mikulov	I	SDH Velké Bílovice	III
	CPS Břeclav	I	PS Hustopeče	I	PS Pohořelice	I
	SDH Lednice	II	SDH Poštorná	III	SDH Břeží	III
	SDH Podivín	II	SDH Stará Břeclav	III	SDH Lanžhot	III
			SDH Rakvice	III	SDH Drnholec	II
			SDH Velké Pavlovice	II		

