

7

NAŘÍZENÍ

Pardubického kraje č. 7/2013

ze dne 21. 10. 2013,

**o zřízení přírodní památky Heřmanův Městec a jejího ochranného pásma
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek**

Rada Pardubického kraje vydává v souladu s ustanoveními § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 36 a § 37 tohoto zákona toto nařízení:

Čl. 1**Předmět úpravy**

(1) Zřizuje se přírodní památka Heřmanův Městec (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany v této přírodní památce je saproxylický hmyz – zejména páchník hnědý (jakožto evropsky významný druh), dále pak savci a ptáci vázaní na porosty starých doupných stromů.

Čl. 2**Vymezení přírodní rezervace**

(1) Přírodní památka se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Chrudim, v katastrálním území Heřmanův Městec. Celková výměra přírodní památky činí 63,87 ha.

(2) Hranice přírodní památky je stanovena dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK¹⁾. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Pardubického kraje, v okrese Chrudim, v katastrálním území Heřmanův Městec. Hranice ochranného pásma přírodní památky je stanovena dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK. Sez-

nam souřadnic jednotlivých vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková rozloha zřizovaného ochranného pásma je 0,62 ha.

(4) Orientační grafické znázornění přírodní památky a jejího ochranného pásma je součástí přílohy č. 2 tohoto nařízení.

Čl. 3**Bližší ochranné podmínky přírodní rezervace**

(1) Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze v území přírodní památky vykonávat tyto činnosti a zásahy:

- provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití,
- zasahovat do kořenového systému stromů, zejména při realizaci stavebních činností,
- odstraňovat torza listnatých stromů (stojící či ležící kmeny), vyjma situací, kdy se jedná o likvidaci torz při zajištění bezpečnosti provozu a osob a při prevenci škod na zdraví a majetku. Za odstranění se nepovažuje odklíz dřevní hmoty (spadlé na travní porosty, cesty apod.) na místa vhodná k jejímu dlouhodobému ponechání z důvodu umožnění běžného hospodaření (sekání travních porostů, údržba cestní sítě apod.).

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k činnostem podle odst. 1 prováděným oprávněnými nebo pověřenými osobami v souladu s plánem péče.

Čl. 4**Účinnost**

Toto nařízení kraje nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2014.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek, MBA, v. r.
1. náměstek hejtmána

¹⁾ Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1
k nařízení Pardubického kraje č. 7/2013

**Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců,
tvořících hranici přírodní památky Heřmanův Městec**

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
40001650173	656533.66	1070367.86	3
40001650174	656570.00	1070406.44	3
40001650175	656595.13	1070449.11	3
40001650230	656668.37	1070478.44	3
40001660067	656727.51	1070519.33	3
40001660072	656706.78	1070505.08	3
40001660136	656700.08	1070500.43	3
40001660137	656698.11	1070499.07	3
40001660141	656676.13	1070483.82	3
40001660170	656761.68	1070542.90	3
40001660179	656785.56	1070556.43	3
40001660181	656781.71	1070554.40	3
40001660182	656796.11	1070561.86	3
40001660191	656824.73	1070576.55	3
40001660707	656770.69	1070548.72	3
40001660709	656776.57	1070551.75	3
40001660710	656768.71	1070547.44	3
40001660712	656756.15	1070539.33	3
40001750051	656454.36	1070277.99	3
40001750065	656420.92	1070275.12	3
40001750074	656399.25	1070267.67	3
40001750176	656374.27	1070256.77	3
40001750232	656387.61	1070263.95	3
40001750234	656457.07	1070281.58	3
40001750235	656459.67	1070285.41	3
40001750237	656448.86	1070277.52	3
40001750272	656302.28	1070225.01	3
40001750273	656305.13	1070228.72	3
40001750274	656308.80	1070231.86	3
40001750275	656317.73	1070236.15	3
40001750282	656474.91	1070306.91	3
40001750294	656361.07	1070253.92	3
40001750297	656341.86	1070246.19	3
40001750299	656314.98	1070233.35	3
40001760258	656286.60	1070186.22	3
40001760511	656268.18	1070153.60	3
40001950247	655702.49	1069712.27	3
40001950248	655697.99	1069709.48	3

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
40001950259	655701.17	1069744.99	3
40001950291	655692.13	1069762.77	3
40001950292	655692.94	1069770.59	3
40001950293	655691.91	1069766.73	3
40001950294	655694.76	1069774.16	3
40001960001	655740.62	1069853.16	3
40001960002	655753.38	1069842.78	3
40001960023	655761.74	1069891.24	3
40001960024	655758.60	1069894.70	3
40001960025	655759.86	1069898.85	3
40001960026	655769.02	1069913.09	3
40001960031	655764.80	1069884.46	3
40001960032	655757.27	1069877.81	3
40001960033	655755.91	1069877.18	3
40001960034	655753.73	1069874.36	3
40001960035	655753.37	1069872.65	3
40001960036	655749.23	1069865.49	3
40001960037	655745.58	1069860.83	3
40001960042	655773.04	1069878.18	3
40001960043	655775.20	1069881.60	3
40001960161	655754.91	1069871.47	3
40001960162	655750.02	1069865.03	3
40001960163	655754.32	1069873.90	3
40001960164	655756.46	1069876.76	3
40001960165	655758.79	1069876.64	3
40001990088	655669.23	1070004.76	3
40001990089	655676.25	1070019.23	3
40001990102	655718.48	1070064.81	3
40001990103	655712.56	1070069.74	3
40001990187	655766.71	1070146.31	3
40002010092	656030.01	1070243.90	3
40002010093	656032.81	1070243.05	3
40002010106	655999.17	1070254.77	3
40002010109	656032.01	1070257.14	3
40002010479	656043.71	1070241.75	3
40002020008	656209.42	1070088.74	3
40002020010	656205.00	1070090.65	3
40002020012	656200.85	1070092.07	3
40002020014	656195.67	1070092.94	3
40002020016	656190.85	1070093.17	3
40002020037	656186.08	1070092.69	3
40002020040	656181.33	1070092.26	3
40002020052	656170.06	1070100.43	3
40002020138	656205.48	1070152.81	3

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
40002020153	656189.80	1070162.91	3
40002020154	656181.55	1070166.76	3
40002020155	656173.39	1070167.99	3
40002020156	656171.65	1070164.18	3
40002020157	656149.31	1070174.72	3
40002020158	656150.98	1070178.42	3
40002020159	656147.08	1070182.89	3
40002020160	656138.77	1070186.76	3
40002020161	656126.03	1070190.11	3
40002020185	656203.87	1070148.84	3
40002020186	656203.32	1070147.97	3
40002020187	656205.35	1070142.61	3
40002020188	656200.17	1070140.75	3
40002020189	656199.62	1070139.89	3
40002020198	656203.50	1070149.03	3
40002020199	656188.77	1070160.73	3
40002020200	656180.58	1070164.66	3
40002020201	656152.48	1070173.22	3
40002020202	656157.53	1070170.84	3
40002020203	656160.78	1070169.30	3
40002020204	656166.07	1070166.81	3
40002020225	656183.90	1070147.30	3
40002020226	656180.25	1070144.20	3
40002020227	656181.90	1070143.25	3
40002020228	656169.11	1070120.73	3
40002020229	656172.66	1070118.87	3
40002020230	656176.20	1070117.01	3
40002020232	656146.06	1070180.79	3
40002020233	656137.76	1070184.61	3
40002020287	656073.24	1070240.34	3
40002020296	656067.81	1070238.89	3
40002020405	656171.61	1070105.54	3
40002030002	656013.91	1070357.74	3
40002030003	656022.82	1070376.36	3
40002030005	656031.65	1070392.41	3
40002030046	656070.04	1070449.57	3
40002030110	656014.77	1070359.55	3
40002030111	656015.98	1070362.07	3
40002080001	656416.13	1070829.71	3
40002080009	656440.89	1070866.66	3
40002080017	656498.18	1070957.47	3
40002080020	656472.01	1070914.23	3
40002450068	655678.29	1069697.94	4
40002480024	656096.94	1070499.95	4

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
40002480116	656106.58	1070285.17	4
40002480117	656086.42	1070258.85	4
40002480119	655997.31	1070289.40	4
40002480122	656001.51	1070316.31	4
40002480124	656005.24	1070332.85	4
40002480150	656026.03	1070382.32	4
40002480151	656043.54	1070411.80	4
40002480154	656066.71	1070444.49	4
40002480159	656079.35	1070463.00	4
40002480161	656087.06	1070477.78	4
40002490005	656875.00	1070822.00	4
40002490251	656896.52	1070804.08	4
40002500005	656875.01	1070734.05	4
40002500025	656814.69	1070875.07	4
40002500026	656816.60	1070870.75	4
40002500067	656809.80	1070881.78	4
40002500119	656804.51	1070910.09	4
40002500120	656796.07	1070929.97	4
40002500121	656781.06	1070955.78	4
40002500122	656761.19	1070977.38	4
40002500123	656733.22	1070999.97	4
40002500131	656363.78	1070752.11	4
40002500132	656353.72	1070737.21	4
40002500133	656351.50	1070734.14	4
40002500134	656278.50	1070677.25	4
40002500136	656250.01	1070690.12	4
40002500137	656255.40	1070687.65	4
40002540258	655245.73	1069542.21	4
40002540261	655242.65	1069536.78	4
40002540262	655240.48	1069526.87	4
40002540314	655349.36	1069966.13	4
40002540315	655321.26	1069906.65	4
40002540317	655289.84	1069841.83	4
40002540319	655260.63	1069780.84	4
40002540322	655235.27	1069729.12	4
40002540324	655196.86	1069645.98	4
40002540326	655170.01	1069587.76	4
40002540328	655156.50	1069536.93	4
40002540330	655153.81	1069542.90	4
40002540332	655154.02	1069551.97	4
40002540362	655240.27	1069505.22	4
40002540444	655162.21	1069530.01	4
40002540445	655219.47	1069509.32	4
40002540446	655227.04	1069501.69	4


Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
40002540447	655234.44	1069498.18	4
40002540448	655236.33	1069497.76	4
40002540449	655239.68	1069497.28	4
40002580012	656108.27	1070527.73	4
40002580014	656125.27	1070576.93	4
40002580016	656138.45	1070622.14	4
40002580017	656153.49	1070669.29	4
40002580018	656162.88	1070690.60	4
40002580019	656170.61	1070701.42	4
40002580020	656178.75	1070707.11	4
40002580022	656188.71	1070707.58	4
40002580326	655431.77	1070135.08	4
40002580327	655428.56	1070129.78	4
40002580429	655366.10	1070000.00	4
40002620421	656677.52	1071065.94	4
40002620473	656535.68	1071058.95	4
40002621000	656582.30	1071059.28	4
40002621050	656708.43	1071029.14	4
40002621094	656672.80	1071065.48	4
40002621095	656722.23	1071009.42	4
40002621097	656560.19	1071059.19	4
40002621811	656654.75	1071063.53	4
40002621812	656615.82	1071060.07	4
40002621813	656565.83	1071059.42	4
40004370006	655671.41	1070009.26	3
40004370007	655673.59	1070013.76	3
40004890002	656229.48	1070078.31	3
40004890004	656239.49	1070098.26	3
40004890006	656246.23	1070108.11	3
40004890007	656251.99	1070112.95	3
40004890008	656251.82	1070113.06	3
40009170015	655701.98	1069724.86	3
40009170017	655701.53	1069736.03	3
40009930001	656583.22	1070428.88	3
40010000004	655681.36	1069699.63	3
40010000010	655744.38	1069850.10	3
40010070135	656275.76	1070678.48	8
40010070218	655229.57	1069500.49	8
40011570030	655668.09	1070002.47	3
40012720004	656036.54	1070400.31	3
40013290006	655738.40	1069934.27	3
40013290007	655693.64	1069960.23	3
40013290008	655679.38	1069969.50	3
40013290009	655674.98	1069974.26	3

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
40013290010	655665.80	1069997.88	3
40013290014	655770.66	1069917.80	3
40013290041	655771.74	1069917.25	3
40013290042	655750.36	1069928.16	3
40013290043	655747.88	1069929.43	3
40013290045	655737.59	1069934.74	3
40013290049	655673.34	1069978.47	3
40013290050	655669.87	1070006.08	3
40013520001	656684.56	1070489.67	3
40015510002	655426.71	1070135.44	3
40015510003	655427.68	1070136.68	3
40015510004	655428.68	1070137.77	3
40015510005	655429.85	1070138.63	3
40015510006	655431.27	1070139.02	3
40015510007	655500.74	1070141.84	3
40015510008	655558.78	1070144.21	3
40015510019	655573.51	1070144.79	3
40015510020	655579.52	1070144.95	3
40015510021	655585.52	1070144.84	3
40015510022	655591.51	1070144.49	3
40015510023	655597.48	1070143.92	3
40015510024	655603.47	1070143.38	3
40015510025	655609.45	1070143.02	3
40015510042	655615.43	1070142.84	3
40015510043	655621.42	1070142.86	3
40015510044	655627.43	1070143.09	3
40015510045	655633.42	1070143.49	3
40015510046	655639.38	1070144.06	3
40015510047	655645.35	1070144.81	3
40015510048	655651.29	1070145.75	3
40015510049	655657.17	1070146.79	3
40015510050	655663.11	1070147.76	3
40015510051	655669.03	1070148.47	3
40015510052	655675.05	1070148.96	3
40015510053	655681.02	1070149.33	3
40015510066	655745.00	1070152.00	3
40015510073	655762.19	1070151.18	3
40015510074	655764.14	1070152.72	3
40015510075	655765.48	1070153.37	3
40015510076	655766.41	1070153.58	3
40015510178	655426.03	1070134.56	3
40015510182	655760.31	1070149.15	3
40015520002	655699.43	1070051.48	3
40015520003	655672.68	1070011.89	3

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
40015620044	656178.82	1070092.18	3
40015620379	656179.03	1070092.12	3
40015620382	656169.45	1070095.08	3
40017630003	656521.08	1071014.70	3
40017630024	656507.27	1070972.76	3
40017630033	656516.50	1071000.65	3
40017680012	655995.73	1070261.03	3
40020300001	656132.10	1070206.29	3
40020300002	656124.51	1070221.58	3
40020300003	656118.43	1070241.25	3
40020300004	656114.32	1070270.90	3
40020300005	656109.24	1070288.74	4
40020300006	656072.24	1070238.23	3
40020300007	655659.49	1069679.50	3
40020300008	655624.39	1069657.07	3
40020300009	655578.79	1069642.45	3
40020300010	655527.48	1069636.46	3
40020300011	655509.71	1069637.18	3
40020300012	655433.92	1069603.57	3
40020300013	655397.62	1069586.88	3
40020300014	655336.60	1069565.24	3
40020300015	655291.36	1069550.78	3
40020300016	655354.81	1069571.70	8
40020300017	655302.86	1069554.46	8

Příloha č. 2
k nařízení Pardubického kraje č. 7/2013

Grafické znázornění přírodní památky a jejího ochranného pásma
část „Zámecký park“




Legenda

- PP - ochranné pásmo
PP Heřmanův Městec

0 35 70 140 210 280 Meters



část „Bažantnice“



Legenda

- PP - ochranné pásmo
PP Hermanův Městec

0 20 40 80 120 160 Meters



Příloha č. 3
k nařízení Pardubického kraje č. 7/2013

**Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců,
tvořících hranici ochranného pásma přírodní památky Heřmanův Městec**

Geometrický obrazec č. 1

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
040001950243	655707.64	1069707.07	3
040001950245	655703.86	1069709.02	3
040001950247	655702.49	1069712.27	3
040001950259	655701.17	1069744.99	3
040001950260	655710.36	1069729.05	3
040001950291	655692.13	1069762.77	3
040001950292	655692.94	1069770.59	3
040001950293	655691.91	1069766.73	3
040001950294	655694.76	1069774.16	3
040001960002	655753.38	1069842.78	3
040001960003	655763.77	1069834.77	3
040001960021	655788.41	1069816.30	3
040001960022	655767.38	1069819.01	3
040009170003	655730.97	1069700.91	3
040009170005	655738.33	1069711.73	3
040009170014	655782.69	1069809.30	3
040009170015	655701.98	1069724.86	3
040009170017	655701.53	1069736.03	3

Geometrický obrazec č. 2

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
040001990003	655748.01	1069954.47	3
040001990085	655722.59	1069967.56	3
040001990086	655676.98	1069991.52	3
040001990088	655669.23	1070004.76	3
040001990091	655686.61	1069997.56	3
040001990092	655678.76	1069994.83	3
040001990173	655731.00	1069963.23	3
040001990174	655730.41	1069962.07	3
040001990175	655735.99	1069960.66	3
040001990176	655735.39	1069959.50	3
040001990177	655722.84	1069968.05	3
040001990178	655682.07	1069988.92	3
040001990179	655683.94	1069992.49	3

Číslo bodu	Y	X	Třída přesnosti
040004370004	655678.77	1070001.56	3
040010430001	655683.45	1069999.17	3
040011570030	655668.09	1070002.47	3
040013290007	655693.64	1069960.23	3
040013290008	655679.38	1069969.50	3
040013290009	655674.98	1069974.26	3
040013290010	655665.80	1069997.88	3
040013290039	655750.08	1069948.13	3
040013290045	655737.59	1069934.74	3
040013290046	655738.76	1069936.96	3
040013290048	655752.22	1069952.30	3
040013290049	655673.34	1069978.47	3
040013290050	655669.87	1070006.08	3
040013290054	655743.73	1069946.48	3