

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHROBOLY

č. 2 / 2009

Zastupitelstvo obce Chroboly se na svém zasedání dne 24.2.2009 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHROBOLY

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Chroboly upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172 / 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498 / 2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Chroboly, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru Prachatice.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje :
 - a) Pořádání kulturních, společenských, sportovních, zábavních, obchodních a podobných akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Chroboly a přilehlých osadách. Požární ochrana při výše uvedených akcích musí být zajišťována dle nařízení kraje č. 3/2002 a obecně závazné vyhlášky obce Chroboly, kterou se stanovují podmínky zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pro zajištění PO při výše uvedených akcích bude jmenována preventivní požární hlídka, s platnou odbornou přípravou dle § 13 a 16 zákona o požární ochraně a dle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.
 - b) V obecní knihovně v objektu víceúčelového zařízení čp. 22 je provozována činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Požární ochrana je v knihovně zabezpečována dodržováním zákazu kouření a vstupu s plamenem, zákazem vstupu nepovolaných osob, dodržováním požárního řádu a povinností fyzických osob stanovených zákonem o požární ochraně.

- (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :

Období od 1. 4. do 31.10., dále období vymezené nařízením Jihočeského kraje (viz nařízení č. 3/2005). Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena nařízením Jihočeského kraje. (zákazem rozdělávání ohňů, zákazem kouření v lesích a na ostatních pozemcích, na nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a v jejich okolí), případným zřízením požární hlídky a dodržováním nařízení Jihočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz nařízení kraje č. 3/2005)

Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce. Tímto ustanovením nejsou dotčena příslušná ustanovení nařízení Jihočeského kraje.

- (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :

- a) Objekt Víceúčelového kulturního zařízení Chroboly. Při pořádání akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob (více než 200 osob) bude požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečena ustanovenou preventivní požární hlídkou dle nařízení Jihočeského kraje (viz nařízení č. 3/2002) a obecně závazné vyhlášky obce Chroboly. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob, jakož i ostatní doklady k požární ochraně jsou součástí dokumentace požární ochrany obce.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 3.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
- (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v objektu víceúčelového zařízení čp. 22 Chroboly nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- (1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené

Chroboly	-	rybníček u čp.76 – u nádraží železniční trati
Leptač	-	rybník (chatová oblast)
Příslop	-	1 malý rybníček
Rohanov	-	1 malý rybníček

b) umělé

Chroboly	-	podzemní hydranty osazené na vodovodním řádu obce - u železniční trati (u nádraží) - u hřiště za garážemi před čp. 68 (za obchodem) - za čp. 46 (cca 20 m) - u čp. 74 (u hlavní komunikace) , - u čp. 49 - u odbočky k čp. 69 a 31 - před čp. 79 - křižovatka u čp. 111 - u čp. 113
----------	---	---

nadzemní hydranty osazené na vodovodním řádu obce

- u garáží obecních lesů (za obchodem)
- u pohostinství (na odbočce ke kostelu)
- u čp. 4 (u kašny)

Chroboly	-	požární nádrž na návsi
----------	---	------------------------

Leptač	-	podzemní hydranty osazené na vodovodním řádu obce - na křižovatce mezi čp. 5 a 17 (u bytovek) - cca 10 m od vjezdu do areálu rekreačního střediska(na hraně pozemku při odbočce na prašnou cestu)
--------	---	--

nadzemní hydranty osazené na vodovodním řádu obce

- před odbočkou k čp. 30 (bývalý kravín)
- u čp. 6
- u čp. 18 na travnaté ploše (u potoka)
- u čp. 11 – při vjezdu do Leptáče (od Prachatic) u objektu bývalých jatek

Záhoří	-	3 podzemní hydranty osazené na vodovodním řádu - pod kravínem - vlevo od kravína - vpravo pod kapličkou
--------	---	---

Záhoří	-	požární nádrž pod kravínem
--------	---	----------------------------

Ovesné	-	požární nádrž – rybník na návsi
--------	---	---------------------------------

c) víceúčelové

Chroboly - víceúčelová vodní nádrž u železniční trati (směr Ovesné)

- (2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany obce Chroboly a jednotce HZS Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice
- (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je podle předpisů o požární ochraně povinen umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje a pod.
- (4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je podle předpisů o požární ochraně povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku; vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- (1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" či "Zde hlase požár" nebo symbolem telefonního čísla "150"

a)	Chroboly	-	F. Tesař, čp. 23, O. Kendera čp. 73,	tel. 388 323 101 tel. 388 323 159
	Leptač	-	J. Skopcová čp. 5,	tel. 388 317 683
	Záhoří	-	V. Penc čp. 27,	tel. 388 323 139

Požár je možno ohlásit z jakéhokoliv telefonního přístroje napojeného na pevnou telefonní linku, mobilního telefonu nebo telefonního automatu.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci a přilehlých osadách se provádí:

- a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón). Poplachová siréna je spouštěna samočinně z centrálního střediska.

- b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón). Poplachová siréna je spouštěna ručně tlačítkem na bytovém domě.

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje ruční sirénou, která je umístěna v požární zbrojnici.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 3.

Čl. 10

Základní povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

Základní povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany jsou upraveny zákonem o Požární ochraně. (§ 17 zákona č. 133 / 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 42-44 vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.,)

Čl. 11

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHROBOLY

Čl. 12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyvěšení

.....
Ing. Jaromír Macháček
místostarosta obce

.....
Oldřich Valouch
starosta obce



Vyvěšeno dne:

27.2.2009

Sejmuto dne:

14.3.2009

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň požárního poplachu	první jednotka PO	druhá jednotka PO	třetí jednotka PO	čtvrtá jednotka PO
I.	Chroboly JPO V. A DA PS 12 1 + 3	Prachatice JPO I. CAS 24 1 + 5	Prachatice JPO I. CAS 32 1 + 3	Ktiš JPO III. CAS 25 1 + 3
II.	Vlachovo Březí JPO III. CAS 25 1 + 3	Strunkovice nad Blaníci JPO III. CAS 25 1 + 3	Lhenice JPO III. CAS 25 1 + 3	Netolice JPO II. CAS 25 1 + 3

Základní povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

dle § 17 zákona č. 133 / 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 42-44
vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.,

Základní povinnosti fyzických osob

(1) Fyzická osoba je povinna

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
- e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
- f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
- g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
- i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

(3) Fyzická osoba nesmí

- a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
- c) poškozoval, zneužíval nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
- f) provádět vypalování porostů.

(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).

Pomoc při zdolávání požárů

Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

- a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
- c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc

(1) Povinnost poskytovat osobní a věcnou pomoc se nevztahuje na

- a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,
- b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,
- c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů.)

(2) Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní a věcnou pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Náhrada ušlého výdělku

(1) Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

(2) O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

Náhrada výdajů

(1) Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

(2) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jině právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.

Vstup na nemovitosti

(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

(2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

(3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

Tepelné spotřebiče

- (1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
- (2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků (ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení).
- (3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

Komíny a kouřovody

- (1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. (Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů)
- (2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky

- (1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.
- (2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.
- (3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
- (4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
- (5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
- (6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

**Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich
minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany**

Vnitřní organizace jednotky	Kategorie jednotky				
	JPO II/1	JPO II/2	JPO III/1	JPO III/2	JPO V
Celkem základní početní stav členů 5)	12	24	12	24	9
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky	4	8	4	8	4
Funkce					
Velitel	1	1	1	1	1
Velitel družstva	2	5	2	5	2
Strojník	3	6	4	6	2
Hasič, starší hasič	6	12	5	12	4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany3)					
Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení (dále jen "CAS")	1	1	1	1	1,1
Dopravní automobil	1	1	1	1	1,1
Automobilový žebřík do 30 m	1,2	1,2	1,2	1,2	-
Automobilová plošina do 30 m	1,2	1,2	-	-	-
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Motorová stříkačka	1,1	1,1	1,1	1,1	1
Izolační dýchací přístroj4)	4	8,1	4	8,1	4,1
Vozidlová radiostanice požární ochrany	2	2	2	2	-
Přenosná radiostanice požární ochrany	2	4	2	4	1,1
Mobilní telefon	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.

2) Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které je vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 3 a č. 6).

3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhuje se nahoru).

4) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí.

5) Základní početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se zvyšuje o potřebný počet členů stanovený právním předpisem, je-li tato jednotka současně zařízením civilní ochrany.

Vysvětlivky:

JPO II/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO II/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO III/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

Poznámka: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.

Příloha č. 1:

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Chroboly.

<i>Dislokace JPO</i>	<i>Kategorie JPO</i>	<i>Počet členů</i>	<i>Minimální počet členů v pohotovosti</i>
Chroboly	JPO V.	<i>9</i>	<i>4</i>

<i>Požární technika a věcné prostředky PO</i>	<i>Počet</i>
CAS 32/8200/800 - S 3 R	1
DA 8 - L 1 R	1
PPS 12	1
Elektrocentrála HONDA 2800 K1 F	1
Plouvoucí čerpadlo PPCA 800 HONDA GCV 160	1
Motorová pila Husqvarna 365 SP	1
Radiostanice přenosná Motorola CP 040	4
Radiostanice vozidlová Motorola CM 140	1
Radiostanice vozidlová Motorola GM 360	1