OBEC NOVÁ VES U SVĚTLÉ

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2018

Požární řád obce Nová Ves u Světlé

Zastupitelstvo obce Nová Ves u Světlé se na svém zasedání dne 28.3. 2018 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška")., kterou se vydává

Požární řád obce Nová Ves u Světlé.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška obce Nová Ves u Světlé upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany

1) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce (včetně všech místních částí) je pro všechny stupně zajištěna těmito jednotkami požární ochrany:
   a) Jednotkami Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, kategorie JPO I se sídlem v Havlíčkově Brodě, ve Světlé nad Sázavou, v Ledči nad Sázavou,
   b) Jednotkami dobrovolných hasičů obcí, kategorie JPO III/1, se sídlem v Dolním Městě, Havlíčkově Brodě – Perknově a Světlé nad Sázavou,
   c) Jednotkami dobrovolných hasičů obcí, kategorie JPO V, dislokovanými v Nové Vsi u Světlé, v Babicích, Krásné Hoře, Okrouhlici, Lipnici nad Sázavou.

2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce pověřeny tyto orgány obce:
   a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za 6 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
   b) velitele a preventistu SDH obce – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[1] (§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně) či obce (§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně) vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2) Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadě Nová Ves u Světlé. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností sjednat preventivní požární hlídku (§ 13 zákona o požární ochraně).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy a jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 (příloze č. 4) této vyhlášky.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 5
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.
2) Členové jednotky SDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1) Obec Nová Ves u Světlé stanovuje tyto zdroje pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
   a) Přirozené zdroje: Horní rybník (nad školou) a Dolní rybník(pod školou).
   b) Umělé zdroje (podzemní a nadzemní hydranty, požární nádrže).

---

[1] Nařízení kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Zdroje vody jsou uvedeny v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této OZV včetně zákresu v mapce.

2) Obec Nová Ves u Světlé zpracovává přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, o čerpacích stanovištích zdrojů vody pro požární techniku, o směru příjezdu ke zdroji vody, o využitelné kapacitě zdroje, o podmínkách využitelnosti zdroje a zabezpečuje jeho pravidelnou kontrolou provozuschopnost. Tyto přehledy jsou součástí požární dokumentace obce, obec zajišťuje jejich aktualizaci a předává je Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, stanici ve Světlé nad Sázavou.

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně).[2]

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, kam lze hlásit požár a způsob jejich označení

1) Obec Nová Ves u Světlé pro potřeby ohlášení požáru zřizuje ve svém katastru ohlašovny požáru, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru". Seznam ohlašoven požárů je uveden v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této OZV.

2) Požár občan může ohlásit na číslo 150, 112 nebo 950 270 102 (Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina) prostřednictvím jakéhokoliv telefonu - pevný, mobilní, internetový).

3) Další důležitá telefonní čísla jsou:

HZS ČR Kraj Vysočina, operační středisko 112, 150, 950 270 102
HZS ČR stanice Havlíčkův Brod 950 275 102
HZS ČR stanice Světlá nad Sázavou 950 277 111
PČR Kraj Vysočina, operační středisko 112, 158, 974 262 001
PČR obvodní oddělení Havlíčkův Brod 974 271 261
PČR obvodní oddělení Světlá nad Sázavou 974 271 741
Zdravotní záchranná služba 112, 155, 567 571 245
Pohotovost plyn 1239
Pohotovost el. Energie 840 850 860
Pohotovost voda OÚ Nová Ves u Světlé 603 500 071

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu se provádí:

a) V Nové Vsi u Světlé sirénou – signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. Tón – 10 sec. Pauza – 25 sec. Tón)

b) V rekreačních oblastech a na samotách:
   - V rekreační oblasti Ředkovec voláním „hoří"
   - V rekreační oblasti Radost voláním „hoří"
   - V hájence voláním „hoří"
   - V místní části Dobrá-domky voláním „hoří"

[2] Nařízení kraje Vysočina č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.

- V místní části Dobrá-závod voláním „hoří“
- V rekreační oblasti Dobrá (chatky podél řeky) voláním „hoří“

Čl. 9
Síly a prostředky

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této OZV.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Světlé č.1/1999 Požární řád obce Nová Ves u Světlé, ze dne 1.7.1999.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Václav Kopic	Ing. Josef Beneš
Starosta obce	místostarosta obce

OBEC NOVÁ VES U SVĚTLÉ

Vyvěšeno dne : 4.4. 2018

Sejmuto dne :

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2018

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE VYSOČINA

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požárů a zásahová jednotka SDH.
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně poplachu následující jednotky požární ochrany.

Hasební obvod	Základní sídelní jednotka	Katastrální území	Stupeň nebezpečí
Světlá nad Sázavou	Nová Ves u Světlé	Nová Ves u Světlé	V.

PŘEDURČENÉ JEDNOTKY PO A POŽADAVEK NA JEJICH DOBU DOJEZDU

Stupeň popl.	Název JPO	Kat.	Název JPO	Kat.	Název JPO	Kat.	Název JPO	Kat.
1.	Stanice Světlá nad Sázavou	I.	Světlá nad Sázavou	II/1	Stanice Havlíčkův Brod	I.	Nová Ves u Světlé	V.

Kategorie, početní stav a vybavení jednotky požární technikou sboru dobrovolných hasičů obce Nová Ves u Světlé

Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů (SDH) Nová Ves u Světlé kategorie V.,

o početním stavu min. 12 členů,

která je vybavena touto technikou: Skříňový přívěs se stříkačkou PS 12 a příslušenstvím.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Kraje Vysočina

V případě vzniku požáru nebo mimořádné události v katastru obce jsou pro poskytnutí pomoci určeny tyto jednotky požární ochrany:

Dle stupně požárního poplachu:

I Nová Ves u Světlé:

1 jednotka PO	2 jednotka PO	3 jednotka PO	4 jednotka PO
1. stupeň st. Světlá n.S.	Světlá n.Sáz.	Okrouhlice	Nová Ves u Světlé
2. stupeň st. Havl. Brod	Dolní Město	Lučice	Okrouhlice - Babice
3. stupeň st. Ledeč n.S.	Havl. Brod – Perknov	Habry	Krásná Hora

II Dobrá – domky:

1 jednotka PO	2 jednotka PO	3 jednotka PO	4 jednotka PO
1. stupeň st. Světlá n.S.	Světlá n.Sáz.	Okrouhlice	Nová Ves u Světlé
2. stupeň st. Havl. Brod	Dolní Město	Lučice	Okrouhlice - Babice
3. stupeň st. Ledeč n.S.	Havl. Brod – Perknov	Habry	Krásná Hora

III Dobrá – závod:

1 jednotka PO	2 jednotka PO	3 jednotka PO	4 jednotka PO
1 stupeň st. Světlá n.S.	Světlá n.Sáz.	Okrouhlice	Nová Ves u Světlé
2 stupeň st. Havl. Brod	Dolní Město	Lučice	Okrouhlice - Babice
3 stupeň st. Ledeč n.S.	Havl. Brod – Perknov	Habry	Krásná Hora

IV rekreační zařízení Radost a Ředkovec:

1 jednotka PO	2 jednotka PO	3 jednotka PO	4 jednotka PO
1 stupeň st. Světlá n.S.	Světlá n.Sáz.	Okrouhlice	Nová Ves u Světlé
2 stupeň st. Havl. Brod	Dolní Město	Lučice	Okrouhlice - Babice
3 stupeň st. Ledeč n.S.	Havl. Brod – Perknov	Habry	Krásná Hora

Zdroje požární vody

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

<u>Nová Ves u Světlé – přírodní zdroje:</u>

(1) Horní rybník (nad školou) – příjezd po místní komunikaci směr k hasičské zbrojnici, sací hloubka 1,5 m u stavidla, objem 530 m^3

(2) Dolní rybník (pod školou) – příjezd po místní komunikaci směr k rekreačnímu zařízení Ředkovec, sací hloubka 1,5 m u stavidla, objem 1470 m^3

(3) Hydranty – hydranty č. 3, č. 8, č. 12, č. 18, č. 21.

Seznam ohlašoven požárů:

Nová Ves u Světlé 5 – obecní úřad, tel. 569 456 658