

5
NAŘÍZENÍ
Ústeckého kraje č. 5/2003
ze dne 12. 11. 2003,

**kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů**

Rada Ústeckého kraje v souladu ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení kraje:

kého kraje (dále jen „krajský úřad“) na úřední desce krajského úřadu na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Dotčené obecní úřady zveřejňují vyhlášení krajského úřadu způsobem v místě obvyklým.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl. 2
Základní pojmy

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely tohoto nařízení rozumí:

- a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále jen „období sucha“),
- b) období sklizně píce, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se sklizní a končí provedením prací souvisejících se sklizní,
- c) období skladování píce, obilovin, slámy a úsušků; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se skladováním a končí provedením měření teplot v době skladování (čl. 5 odst. 11).

Čl. 3
Vyhlašování

Počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů podle čl. 2 písm. a) vyhláší Krajský úřad Ústec-

Čl. 4
Zabezpečení požární ochrany v období sucha

- (1) V období sucha je zakázáno:
 - a) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
 - b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělovat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 - c) používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
- (2) Vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby hospodařící v lese jsou v období sucha povinni:
 - a) vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření v lese, zákaz rozdělování nebo udržování ohně v lese a zákaz odhazování hořících a doutnajících předmětů v lese,
 - b) udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k lokalitám nejvíce ohroženým požárem) sjízdné a volné,
 - c) nepoužívat v lese otevřeného ohně,
 - d) nespalovat v lese kletí a těžební odpad,
 - e) kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha provádělo spalování kletí.
- (3) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm jsou povinny:
 - a) zajistit, aby místo pro rozdělování ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,
 - b) při změně klimatických podmínek, především v případě silícího větru, pálení ohně neprodleně ukončit,

- c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,
- d) zabezpečit, aby případné spalování klestu bylo prováděno za podmínek:
1. předem oznámit den, dobu a místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení krajskému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo příslušnému operačnímu a informačnímu středisku daného územního odboru hasičského záchranného sboru kraje; operační a informační střediska mohou spalování zakázat,
 2. zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší 18 let,
 3. zajistit, aby osoby provádějící pálení byly prokazatelným způsobem seznámeny s pracovními postupy, s pravidly pálení, způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany,
 4. místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech; ohniště nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy,¹⁾
- (4) Pro rozdělávání ohňů v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu jsou stanovena následující opatření:
- a) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen „rekreační zařízení“) lze oheň rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohně je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů,
 - b) pro rozdělávání a udržování ohně v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor; oheň nesmí být rozděláván a udržován za silného větru a v období nepříznivých klimatických podmínek (např. období sucha apod.),
 - c) provozovatelé rekreačních zařízení zajistí vytvoření podmínek pro případné hašení požárů a pro záchranné práce zejména udržováním volných příjezdových komunikací pro požární techniku, včetně seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními formou označení prostorů a míst příslušnými bezpečnost-

- ními značkami, příkazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,
- d) provozovatelé rekreačních zařízení jsou povinni provádět průběžně kontroly plnění jimi stanovených opatření a činit opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Čl. 5

Zabezpečení požární ochrany v období sklizně a v období skladování píce a obilovin

- (1) V těchto obdobích je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit:
- a) ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy,
 - b) v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů,
- při práci na obilních polích.
- (2) V období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovat nezaoraná strniště. V ostatních případech je nutno provést taková opatření, která zabrání ohrožení majetku a osob, zejména:
- a) půdorysná plocha, na které jsou spalovány zbytky sena a slámy, nesmí přesáhnout 5 m²,
 - b) při činnosti uvedené v písm. a) zajistit přítomnost nejméně dvou osob vybavených hasicími prostředky (hasicími látkami). Požární dohled vykonávat po zahájení činnosti a po dobu 8 hodin od ukončení spalování místo kontrolovat.
- (3) Při sklizni obilí se přednostně sklízí obilní porosty na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací a železničních tratí) do vzdálenosti 15 m od zdroje ohrožení; neprodleně po sklizni se sklídí sláma a sklizené plochy se zaorají.
- (4) Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování musí být vybaveny vhodnými hasicími přístroji, musí být udržovány v řádném technickém stavu a pravidelně čištěny od nánosů olejů a organického prachu.
- (5) Při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena mechanizačními prostředky se spalovacími motory musí být výfuky mechanizačních prostředků opatřeny účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňovaných motorů.

¹⁾ § 7 písm. e) vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

(6) Sklizené produkty se nesmějí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků); je nutno pravidelně kontrolovat, zda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé části strojů.

(7) Při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostorů stájí nesmí procházet píce přes oběžné kolo dopravníku.

(8) Při skupinovém nasazení sklízecích strojů (5 a více kombajnů):

- a) musí být zajištěna v místě sklizně zásoba vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů musí být k dispozici traktor,
- b) cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
- c) musí být zajištěny vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

(9) Fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny v období před zahájením sklizně:

- a) prověřit před naskladňováním objektu jeho vybavení předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (např. druh a počet hasicích přístrojů), které vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby,²⁾ nebo z obdobné dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,³⁾ prověřit umístění prostředků požární ochrany, prověřit provozuschopnost (plynulý chod) dopravníků, dosušecích ventilátorů, prověřit stav elektroinstalace a hromosvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot, zamezit zatékání dešťové vody do objektu, označit objekt příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. „Zákaz kouření“, „Zákaz vstupu s otevřeným ohněm“ apod.), zamezit vstupu nepovolaných osob do objektu (uzavřením objektu, popř. označením „Zákaz vstupu“),
- b) prověřit provozuschopnost všech zdrojů požární vody určených pro likvidaci požárů v objektech (např. hydrantů, požárních nádrží), včetně jejich označení a přístupů k nim,
- c) prověřit stav příjezdových komunikací k objektům a vodním zdrojům,

d) prokazatelným způsobem seznámit před naskladňováním pracovníky s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními.

(10) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v období před zahájením sklizně dále povinny:

- a) stanovit podmínky požární bezpečnosti pro prostory, objekty a pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, a zapracovat tyto podmínky do příslušných druhů dokumentace požární ochrany (např. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany),
- b) proškolit o požární ochraně osoby podílející se na sklizňových pracích a osoby zajišťující střežení objektů s uloženými materiály,⁴⁾
- c) provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech využívaných v období sklizně,
- d) prověřit funkčnost ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení požárů v návaznosti na požární poplachové směrnice.

(11) Pro měření teplot uskladněného sena a slámy se stanoví následující podmínky:

- a) teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to:
 1. jedenkrát denně v prvním měsíci po naskladnění,
 2. jedenkrát týdně další dva měsíce po naskladnění,
- b) teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena a slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,
- c) o výsledku měření se sepíše záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, data měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,
- d) záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,
- e) jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu:
 1. 65 °C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované seno lze vrátit do skladu),
 2. 90 °C, musí se vyskladnění provést za asistence jednotky požární ochrany.

²⁾ § 18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 5, 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

⁴⁾ § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Přestupky a jiné správní delikty

Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami je přestupkem⁵⁾ a právníckými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jiným správním deliktem.⁶⁾

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

Ing. Jiří Šulc, v. r.
hejtman

Jaroslav Foldyna, v. r.
1. náměstek hejtmána

⁵⁾ § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁾ § 76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.