

OBEC MIŘETICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Požární řád Obce Miřetice

Zastupitelstvo obce Miřetice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, schválilo dne 7.9. 2005 usnesením č. 25/2005 tuto obecně závaznou vyhlášku.

HLAVA I

Předmět a působnost vyhlášky

Čl. 1

1. Předmětem požárního řádu obce Miřetice (dále jen „obce“) je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, stanovení povinností právnických a fyzických osob, v souladu s příslušnými zákony a také postavení orgánů samosprávy na úseku požární ochrany.
2. Požární řád je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastníci či užívající nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

HLAVA II

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

Čl. 2

1. Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta (zástupce starosty). K zajištění požární ochrany obec:
 - a) zřizuje preventistu požární ochrany obce pro zajištění požární prevence
 - b) zřizuje jednotku(y) sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách. JSDH jsou zřizovány zřizovací listinou, popř. smlouvou o zřízení společné jednotky; do čela JSDH je jmenován velitel JSDH.
 - c) organizuje preventivně výchovnou činnost

Čl. 3

1. Preventista požární ochrany obce:
 - na základě žádostí nebo připomínek občanů provádí prohlídky objektů a prostorů v jejich vlastnictví nebo užívání, upozorňuje na zjištěné nedostatky a dává návrhy na jejich odstranění,
 - vede přehled provedených prohlídek a vyhodnocuje je,
 - v případě zjištění závažných nedostatků na tyto upozorní příslušný orgán (radu, zastupitelstvo) obce a orgány státního požárního dozoru,
 - organizuje preventivně výchovnou činnost,
 - účastní se školení a seminářů za účelem zvýšení svých odborných znalostí nutných k vykonávání stanovených úkolů.
2. Velitel JSDH:
 - se ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH
 - odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost,
 - ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu,
 - dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,
 - plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně,
 - ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání,

- vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH,
 - plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH
3. Člen JSDH:
- jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva
 - řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, (pokud je tento zpracován), jakož i dalšími interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH,
 - při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,
 - účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,
 - užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
 - podílí se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO,
 - plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem.

HLAVA III

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Základní povinnosti fyzických osob

Čl. 4

1. Fyzická osoba je povinna:

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování, používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- zajistit přístup k rozvodovým zařízením elektrické energie a k uzavěrům plynu, vody a topení,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat toto zařízení a věcné prostředky v v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá; ten, kdo je povinen vykovávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

2. Fyzická osoba je povinna:

- při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace, postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,
- zajistit, aby se v blízkosti uvedených spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly nechány bez dozoru,
- ukládat popel na bezpečné místo,
- dodržovat návodem na instalaci a užívání spotřebičů určené bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,
- při používání spotřebičů na propan butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na

lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, v kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, pro přenosné plynové spotřebiče skladovat zásobní tlakové nádoby nejvýše o celkové hmotnosti obsahu 5 kg.

3. Fyzická osoba je povinna:

- komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zabezpečovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,
- uskladňovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

4. Fyzická osoba je povinna:

- pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících látek,
- při skladování látek majících sklon k samovznícení podle druhu a způsobu umístění sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení,
- ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny,
- neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič,
- v jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů oleje na jedno stání. V hromadných garážích pohonné hmoty ani oleje neukládat, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel,
- nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dodatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

5. Fyzické osobě se zakazuje:

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- omezovat nebo znemožňovat použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
- provádět vypalování porostů.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

Čl. 5

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu.
- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodovým zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům. K věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu

- ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,
- nevypalovat porosty,
- při spalování hořlavých látek na volném prostranství se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru,
- předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje spalování hořlavých látek včetně navrhovaných opatření.

Společné ustanovení

Čl. 6

1. Fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se řídit vyhlášenými pokyny a nařízeními krajského a okresního úřadu.

HLAVA IV

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Čl. 7

1. Požární ochranu obce Měritice zajišťuje v denní i noční dobu ustavená jednotka SDH obce a Hasičský záchranný sbor kraje.

HLAVA V

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH)

Čl. 8

1. JSDH, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, a plní další úkoly ve svém územním obvodu:

JSDH	kategorie	stav	vybavení
JSDH Měritice	JPO V	10	ARO SVC 21-76, PPS 12, PPS 8

2. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce na základě dohody uzavřené mezi zřizovatelem a jednotlivými členy.

HLAVA VI

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Čl. 9

1. Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného vodovodu s osazenými podzemními (nadzemními) hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území obce. Hydranty jsou vyznačeny orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. Seznam míst s provozuschopnými podzemními (nadzemními) hydranty obsahuje příloha č. 2 této vyhlášky.
2. Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu. U hydrantů umístěných v areálech právnických nebo podnikajících fyzických osob zabezpečuje jejich provozuschopnost majitel areálu.

HLAVA VII

Další zdroje vody pro hašení požárů dle jednotlivých katastrálních území obce

Čl. 10

Další zdroje vody pro hašení:

1. Místní část Bošov – požární nádrž, místní část Čekov – zatopený lom, místní část Dachov – rybník Ležák, zatopený lom Hluboká, místní část Dubová – zatopený lom, rybník Petrůň, místní část Havlovice – rybníky Petrůň, Hoříčka, Žďár, místní část Krupín - zatopené lomy Švihov, místní část Měritice – požární nádrž, rybník Kovárenský, potok Ležák, místní část Švihov – zatopené lomy, rybníky Nový rybník a rybníček.

HLAVA VIII

Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

Čl. 11

1. Hlavní ohlašovnou požárů je ohlašovna požárů v operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje v Pardubicích.
2. K ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo 150 lze použít veřejné telefonní automaty a to bez použití finanční částky.
3. Ostatní ohlašovny požárů jsou zřízeny: Obecní úřad Měritice, Měritice 66, tel. 469 344 187, 469 319 292, 724 180 900
4. Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.
5. Ze všech ohlašoven požárů se požáry, nehody, havárie apod. ohlašují Hasičskému záchrannému sboru v Pardubicích číslem 150.

HLAVA IX

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Čl. 12

1. Požární poplach jednotky SDH obce je vyhlášen buď dálkově sirénou ovládanou z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje nebo manuálně osobou určenou jako obsluha ohlašovny požárů.
2. V místní části obce Bošov, kde je jednotka SDH obce se požární poplach vyhláší manuálně osobou určenou jako obsluha ohlašovny požárů.
3. Při vyhlásování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.

HLAVA X

Závěrečná ustanovení

čl. 13

1. Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu okresu.
2. Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., určujícím lhůtu pro uvedení požární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto nařízením, nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.

V Měriticích dne 7.9.2009

Zdeněk Trubák
starosta



Vlasta Chvojková
místostarosta

Vyvěšeno dne: 8.9.2005

Sejmuto dne: 24.9.2005



Příloha č. 1

V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující jednotky:

<u>1. stupeň</u>	<i>jednotka</i>	<i>kategorie</i>	<i>technika</i>	<i>stav</i>
	Hlinsko	JPO I	CAS 16 MB	1+3
			CAS 25 L 101	1+3
			CAS 32 T 815	1+2
	Nasavrky	JPO III	CAS 25 Š 706	1+3
<u>2. stupeň</u>	Hlinsko	JPO I	CAS 32 T 815	1+2
	Nasavrky	JPO III	DA	1+5
<u>3. stupeň</u>	xxxxxxx	JPO III	CAS 25 Š 706	1+5
	xxxxxxx	JPO II	CAS 32 T 148	1+2
	xxxx	JPO III	CAS 16 SACHS. 1+5	
	xxxxxxx	JPO III	CAS 32 T 138	1+2

Jednotky požární ochrany jsou na místo (resp.do zálohy) povolávány prostřednictvím operačního střediska.

Příloha č. 2

Seznam míst s provozuschopnými podzemními (nadzemními) hydranty:

MÍSTNÍ ČÁST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	URČENÍ UMÍSTĚNÍ PODZEMNÍHO (NADZEMNÍHO) HYDRANTU
Miřetice	Miřetice u Nasavrky	před firmou ELTOP
		pod čp. 40
		u čp. 58
		křižovatka na Dubovou u čp. 104 a čp. 20
		u prodejny ELMONT čp. 163
		u autobusové zastávky u hřiště
		u čp. 61
		u bytovky čp. 75
		v sídlišti pod školou u čp. 132
		nad poštou u čp. 93
		u čp. 109
		v parku u křižovatky na nasavrky - nadzemní
Bošov	Švihov	rozcestí u čp. 31
		u hasičské zbrojnice
		rozcestí u čp. 55
		rozcestí u čp. 44
		u čp. 43
Čekov	Miřetice u Nasavrky	Majlant u čp.32
		Majlant u čp.36
		Majlant u čp. 51
Dachov	Miřetice u Nasavrky	silnice směr Ležáky u čp. 32
		silnice směr Ležáky návěs u čp. 55
		Nouzov u čp. 65
		Paseky rozcestí u čp. 81
		Paseky u čp. 71
Dubová	Havlovice u Miřetic	silnice od Miřetic vpravo před čp. 15
Švihov	Švihov	silnice směr Nasavrky u čp. 36
		rozcestí u čp. 8