

Nařízení obce Dolní Bojanovice č. 2/2016,

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Dolní Bojanovice

Rada obce Dolní Bojanovice na své schůzi dne 20. 4. 2016 usnesením č. 224/16 schválila na základě ustanovení § 27 odst. 5) a 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Účel nařízení

- 1) Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území obce Dolní Bojanovice.
- 2) Toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

- 1) Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou ty, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení, kdy tyto jsou také graficky znázorněny v mapové příloze č. 2 tohoto nařízení (neudržované úseky vyznačeny oranžovou barvou).

Čl. 3

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

- 1) Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic zajišťuje obec v rozsahu dle mapové přílohy č. 2 tohoto nařízení, kdy je stanoveno:
 - 1. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno červenou barvou)
 - 2. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno fialovou barvou)
 - 3. pořadí důležitosti** (označeno modrou barvou).

VYVĚŠENO: 4. 5. 2016

SŇATO:

Čl. 4

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úsecích silnic se odstraňují tímto způsobem:

1) Úprava pomocí mechanismů

Úprava povrchu (odklizení sněhu) mechanismy je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle technických možností tak, aby provozem mechanismů nedošlo k jeho zhutnění a poškození pozemních komunikací. S odklizením sněhu se započne v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se v odstraňování sněhu nepřetržitě pokračuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu dle možnosti provádí v celé jejich šířce. Úprava pomocí mechanismů bude prováděna dle pořadí důležitosti. Sníh z chodníků se shrnuje k jejich okrajům, a to tak, aby nedošlo k znepřístupnění poklopů, které slouží jako přístupy k podzemním vedením. Dále nesmí být odklizeným sněhem zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce, nástupiště autobusových zastávek, průjezdní úseky komunikací a vjezdy do objektů.

2) Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a chodníků se provádí všude tam, kde není možno z technických či rozměrových důvodů použít mechanizaci (přechody pro chodce, úzké průchody a chodníky, schody, rampy).

3) Úprava posypem inertními materiály

Účinek posypu inertními materiály (škvára, šterkopísek, drcené kamenivo frakce 4-8, struska) spočívá v tom, že dojde ke zdrsnění povrchu komunikací všude tam, kde to stav komunikací vyžaduje. Úprava posypem bude prováděna dle pořadí důležitosti uvedené v Čl. 3 tohoto nařízení.

4) Úprava chemickými posypovými materiály

Posyp chemickými posypovými materiály je možno používat pouze tehdy, nepřesáhla-li vrstva napadlého nebo zhutněného sněhu 3 cm. V ostatních případech je nutno nejprve odstranit sníh a teprve po té provést posyp chemickými posypovými prostředky.

U komunikací v 2. a 3. pořadí důležitosti používat přednostně inertní posypový materiál. V případě, že tento inertní posyp nebude dostatečně účinný, bude použito chemického posypu.

Doporučené chemické materiály pro zimní údržbu jsou chlorid sodný, chlorid vápenatý, směsi chloridů, solanka.

5) Nakládání a odvoz sněhu

Tato činnost bude prováděna při kumulaci takového množství sněhu, který zabrání k přístupu k poklopům, k podzemním vedením, k přechodům pro chodce, nástupišťům autobusových zastávek a vjezdům do objektů. Dále tam, kde omezí průjezdnost křižovatek.

Čl. 5

Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích a průjezdných úsecích silnic se odstraňují v těchto lhůtách od vzniku závady:

- 1) I. pořadí důležitosti:
do 6 hodin, od okamžiku vzniku závady, při dlouhotrvajícím sněžení se závady odstraňují průběžně a opakovaně,
- 2) II. pořadí důležitosti:
do 12 hodin, od okamžiku vzniku závady, při dlouhotrvajícím sněžení se závady odstraňují průběžně a opakovaně poté, co jsou odstraněny závady na komunikacích vyššího pořadí důležitosti,
- 3) III. pořadí důležitosti:
po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku vzniku závady, nebude-li nutný opakovaný zásah na komunikacích vyššího pořadí důležitosti.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

- 1) Toto nařízení ruší nařízení obce Dolní Bojanovice číslo 1/2016, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Dolní Bojanovice, schválené na schůzi Rady obce Dolní Bojanovice dne 13.01.2016, usnesením č. 3/16.
- 2) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

V Dolních Bojanovicích dne 4. 5. 2016


.....
Ing. Eya Rajchmanová
starostka obce


.....
Tomáš Makudera
místostarosta obce

Přílohy:

Příloha číslo 1 – vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha číslo 2 - mapová příloha pořadí důležitosti zimní údržby, s vymezením úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha číslo 1 – vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

k nařízení Rady obce Dolní Bojanovice číslo 2/2016, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Dolní Bojanovice

Úseky místních komunikací včetně chodníků:

- Ulice Višňová v celé její šíři od rohu budovy č. p. 243, kolem budovy č. p. 447, po křížení s ulicí Mlýnskou
- Spojnice mezi ulicemi Višňová a U Penzionu v celé její šíři, tj. od rohu budovy č. p. 273, po křižovatku s ul. U Penzionu naproti byt. domu č. p. 431
- Ulice Úzká v celé její šíři od budovy č. p. 294, po křižovatku s ul. U Penzionu naproti byt. domu č. p. 431
- Ulice Slepá v celé její šíři od rohu budovy č. p. 260, po konec ulice u budovy č. p. 253
- Ulice Svážná od rohu budovy č. p. 249, po křížení s ulicí Slepou naproti budovy č. p. 260
- Chodník v parku u místního hřbitova od rohu budovy č. p. 545 na ulici U Parku, po vyústění na ulici U Hřbitova před budovou č. p. 312
- Pěší stezky kolem potoku Prušánka od budovy č. p. 92 na ulici Na Hrázce, po budovu č. p. 97 na ulici U Potoka
- Pěší stezka kolem budovy č. p. 885 k dětskému hřišti za ZUŠ(č. p. 417)
- Ulice Vídeňská od budovy č. p. 79 po garáže
- Ulice Zahradní v celé její šíři od křížení s ulicí Na Hrázce u budovy č. p. 41, po budovu č. p. 1040

ZIMNÍ ÚDRŽBA OBEC DOLNÍ BOJANOVICE 2016

Příloha číslo 2 - mapová příloha pořadí důležitosti zimní údržby, s vymezením úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, K nařízení Rady obce Dolní Bojanovice číslo 2/2016, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Dolní Bojanovice

