MÏsto Uhersk® Hradiğtï
Rada mÏsta
NaŚ²zen²

Vydáno dne: 4. října 2021

Účinnost dne: 1. listopadu 2021

Nařízení č. 3/2021 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi dne 4. 10. 2021 usnesením č. 1118/74/RM/2021 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Článek 1
Předmět úpravy

Toto nařízení města

a) vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen „neudržované úseky místních komunikací“),

b) stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (dále jen „schůdnost“).

Článek 2
Neudržované úseky místních komunikací

(1) Neudržované úseky místních komunikací jsou vymezeny v příloze č. 1 a graficky vyznačeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(2) Neudržované úseky místních komunikací označí vlastník místních komunikací a chodníků informativní tabulkou s nápisem „V ZIMĚ SE NEUDRŽUJE“, případně „CHODNÍK SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE“.

Článek 3
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti

(1) V zimním období[1)] je zajišťováno zmírnění závad ve schůdnosti vlivem povětrnostních situací a jejich důsledků v minimální šířce 1,5 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,5 m, jsou závady ve schůdnosti zmírňovány v celé šíři chodníku.

(2) Zmírnění závad ve schůdnosti je zajišťováno především mechanicky pluzením, odhrnutím, odmetením nebo oškrábáním. Podle průběhu počasí a stavu komunikací po mechanickém ošetření je možné použít inertní materiál neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité částice - kamennou drť vhodné frakce (2-4), keramické kamenivo nebo štěrk. Je zakázáno používat chemické rozmrazovací materiály, kopaný písek nebo škváru.

(3) Mapa komunikací a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti jsou specifikovány v příloze č. 3 a č. 4 tohoto nařízení.

(4) Pokud vznikne povětrnostní situace vyžadující zmírnění závad ve schůdnosti mimo zimní období, zajistí vlastník chodníků a místních komunikací zmírnění závad ve schůdnosti bez zbytečného odkladu přiměřeně k vzniklé situaci.