



Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Příloha č. 1 k Nařízení města Moravské Budějovice č. 1/2022 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Moravské Budějovice

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice

platný od 01. 11. 2022

I. Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti není možno na místních komunikacích zmírnit zpravidla okamžitě, a proto plán obsahuje priority údržby místních komunikací a to jak časové, tak i místní. Tyto priority vyplývají z nesteré důležitosti jednotlivých místních komunikací, z provozu na nich a z ekonomických možností vlastníka místních komunikací.

Rozsah místních komunikací, na kterých bude prováděna zimní údržba dle tohoto nařízení a plánu zimní údržby je dán „Pasportem místních komunikací Města Moravské Budějovice“.

Neudržované místní komunikace včetně chodníků nebudou osazovány značením a vlastníci místních komunikací upozorňuje jejich uživatele (v souladu s §27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 42 odst. 2 písm. d vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění) na tuto skutečnost vyhlášením nařízení č. 1/2022 včetně jeho příloh (v souladu s § 12 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění), zveřejněním na webových stránkách města.

Zimní údržbu místních komunikací, které jsou ve vlastnictví Města Moravské Budějovice, provádí na základě smlouvy VOS/FO/105/2008 TSMB s.r.o. a to v souladu s Nařízením č. 1/2022 o provádění zimní údržby a v souladu s tímto plánem zimní údržby.

Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území města.



II. Uživatelé místních komunikací jsou povinni

- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikace, který je v zimním období obvyklý (sníh na komunikacích, kluzkost, zmrázky, apod.)
- při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat té části komunikace, která není kluzká nebo je opatřena posypovým materiálem
- přecházet komunikace na místech k tomu určených

III. Kalamitní situace

Kalamitní situace vyhláší starosta města

- zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích po dobu kalamitní situace se provádí operativně podle vývoje počasí
- v době kalamitní situace může RM uložit povinnost právnické osobě poskytnout věcnou a osobní pomoc při odstraňování následků kalamity
- po vyhlášení kalamitní situace jsou pracovníci firmy zajišťující zimní údržbu města povinni se na vyzvání dostavit na svá pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni

IV. Základní technologické postupy pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v zimním období

Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. S případným posypem se začíná až po odstranění sněhu. Na dopravně důležitých ulicích zařazených do I. a II. třídy důležitosti se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních komunikacích je možno odstraňovat sníh pouze v jednom pruhu.

Zdrsňování náledí a silničním provozem ujetého sněhu posypem inertními posypovými materiály.

Posyp inertními materiály pouze zmírňuje kluzkost komunikace, tuto kluzkost však neodstraní. Navíc jde o opatření zpravidla s dočasným účinkem.



V souladu s obecně závaznými právními předpisy je možno posyp inertními materiály neprovádět v celé délce místních komunikací, ale jen na nebezpečných místech jako např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními přejezdy, v ostrých směrových obloucích apod. Na ostatních místních komunikacích je možno provádět pouze odstraňování sněhu.

K posypu místních komunikací ve městě se používá pouze posypový písek a drť o zrnitosti od 0,5 až 11 mm.

S výjimkou mimořádného náledí není dovoleno používat chemický posypový materiál, kromě chodníků na nám. ČSA a nám. Míru.

V. Údržba chodníků

Dodavatelská firma na základě smlouvy na chodnících provádí zmírňování závad ve schůdnosti dle nařízení RM č. 2/2009 v šířce minimálně 1 m v celé jejich délce.

Pro schůdnost průjezdných úseků silnic musí pro potřeby chodců postačovat zmírnění závad ve sjízdnosti prováděné jejich správcem (SUS Třebíč, případně ŘSD). Na průjezdných úsecích silnic zmírňují závady ve sjízdnosti jejich správci nebo vlastníci.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zejména na místech nepřístupných nebo obtížně přístupných pro mechanizační prostředky. Pro zajištění základních podmínek pro bezpečnost práce pracovníků správce místních komunikací se ruční úklid sněhu a ruční posyp provádí pouze za denního světla, v noci pouze v místech řádně osvětlených.

Zimní údržba je prováděna ručně na těchto částech místních komunikací:

- schody a chodník přes park u polikliniky
- schody od polikliniky směrem na ul. Havlíčkovu
- chodník a schody z ul. Purcnerova na ul. Tovačovského sady
- podjezd pod dráhou ul. Nerudova
- chodníky přes most u jatek
- železná lávka přes řeku u lázní
- oba chodníky na mostě přes řeku u lázní
- schody ul. Peroutka – u opěrné zdi
- schody od autobusového nádraží k poště



Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

VI. Pořadí důležitosti při odstraňování sněhu na místních komunikacích určených pro provoz silničních motorových vozidel

Z hlediska organizace zimní údržby byly stanoveny tři pořadí důležitosti udržovaných místních komunikací, která se liší časovými limity pro posyp.

I. pořadí důležitosti: do 4 hodin po zjištění stavu

II. pořadí důležitosti: do 12 hodin po zjištění stavu

III. pořadí důležitosti: nejpozději do 48 hodin po ošetření místních komunikací zařazených v I. a II. pořadí důležitosti

V případě nepřetržitého sněžení nebo tvorby náledí se přednostně udržují silnice I. stupně důležitosti. Zimní údržba bude prováděna průběžně, časové limity jsou stanoveny jako konečné.

Zařazení místních komunikací v M. Budějovicích dle pořadí důležitosti:

I. skupina důležitosti:

ul. Dopravní, Havlíčkova, nám. Míru, Janáčkova, Srázná, Sokolská, Tovačovského sady, nádraží ČD (komunikace z Chelčického), Chelčického DPS I, II, Urbánkova, Fibichova, K Háji objízdna trasa TIR, Šafaříkova (část od I.38 po ul. Gymnazijní)

II. skupina důležitosti:

ul. Myslbekova, Gymnazijní, Šafaříkova, bří Čapků, Jiráskova, Březinova, U Mastníka, Kozinova, K Hoře, Gagarinova, Ciolkovského, Bezručova, Mexická, Fišerova, Wolkerova, K Cihelně

III. skupina důležitosti:

ul. Mánesova, Komenského sady, Čechova, Milíčova, K Háji, Palliardiho, Komenského, Polní, Peroutka, Lidická, Partyzánská, Lažínská, St. Slavíka, Funtíčková, Heřmanická, část Šustova, Veverkova, Nerudova, Větrná, Šindelářova, Sadová, Za Tratí, Jechova, Na Výsluní, Zahradní, Hloužkova, Pod Spravedlností, Na příkopech, Smetanova, Mojmírova, Blahoslavova, Žerotínova, Alšova, Fügnerovo nám. Kollárova, Pivovarská, Kosmákova, Purcnerova, K Háji, U Vodojemu, Okružní, Lázeňská, Sušilova, nádvoří bývalé KPS z ul. Husova, parkoviště náměstí Míru, parkoviště u autobusového nádraží, parkoviště ul. Kollárova, parkoviště Šafaříkova a autobusová zastávka Lažínky.

Průjezdni úseky městem zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.



Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

VII. Zimní údržba chodníků a místních komunikací určených výhradně pro chodce

Zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na chodnících a místních komunikacích ve vlastnictví Města Moravské Budějovice určených výhradně pro chodce provádí firma na základě smlouvy v souladu s nařízením č. 1/2022. Z hlediska organizace zimní údržby byly stanoveny tři pořadí důležitosti udržovaných místních komunikací určených výhradně pro chodce, která se liší časovými limity pro posyp.

Stanovení pořadí důležitosti údržby chodníků ve vlastnictví Města Moravské Budějovice.

I. stupeň důležitosti: do 24 hodin po zjištění stavu

II. stupeň důležitosti: do 7 dnů po zjištění stavu

III. stupeň důležitosti: do 6 týdnů po zjištění stavu

V případě nepřetržitého sněžení nebo tvorby náledí se přednostně udržují chodníky I. stupně důležitosti.

Zařazení chodníků dle stupně důležitosti:

I. stupeň důležitosti:

ul. Pražská, spojka ke školce ul. Mexická, 1. Máje + chodník k vlakovému nádraží, prostranství před nádražím ČD, nám. Míru, horní park, nám. ČSA, ul. Tyršova + hlavní chodník v parku Plk. Kršky, část ul. Šafaříkova od ul. Tyršova po ul. Gymnazijní, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, ul. Tovačovského sady, schody ul. Tovačovského sady ul. Havlíčkova, chodník z ulice Havlíčkova na ul. Tovačovského sady, chodník přes park Tovačovského sady spojující ul. Dobrovského a parkoviště před učilištěm, schody a pěšina spojující ul. Kosmákovu a ul. Tovačovského sady, schody od autobusového nádraží k poště a na ně navazující chodník k autobusovému nádraží, Havlíčkova ulice, Janáčkova ulice, Husova ulice

II. stupeň důležitosti:

ul. Gymnazijní, část ul. Šafaříkova od ul. Gymnazijní po ul. U Mastníka, ul. Myslbekova, ul. Jechova, chodník spojující ul. Komenského a ul. Šindelářovu, ul. Na Výsluní kolem hřiště, ul. Mánesova od ul. Komenského po ul. Urbánkova včetně chodníku spojujícího ul. Jechovu a Mánesovu, ul. Urbánkova, chodník spojující ul. Mojžírovu a ul. Smetanovu, část ul. Kollárova od Fügnerova náměstí po ul. Purcnerova, ul. Purcnerova, chodník mezi kostelem a muzeem na ul. Kosmáková, chodník spojující ul. Blahoslavovu a Mojžírovu, ul. Smetanova, chodník z ul. Peroutky k základní škole, spojka z ul. Sokolská na nám. Míru, ul. Tyršova, Tovačovského



Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

sady, ul. Pivovarská, část ul. Chelčického od ul. 1. Máje po spojku ul. Kozinova, ul. Kozinova, ul. Srázná, část ul. Palackého od ul. 1. Máje po pravé straně po ul. Jiráskovu, část ul. Březinova od ul. Jiráskova pravý chodník k nám. Svobody, část ul. U Mastníka od ul. Jiráskova po ul. Šafaříkova pravý chodník kolem školky

III. stupeň důležitosti:

jsou zahrnuty ostatní chodníky a komunikace pro pěší, které jsou ve vlastnictví obce a nejsou předmětem I. a II. stupně důležitosti

Udržované přechody pro chodce

do 7:00 hod pondělí až pátek

do 10:00 hod sobota a neděle

Pro údržbu přechodů pro chodce přes komunikace ve správě SÚS a ŘSD je dostačující údržba jejich správců.

Železniční přejezdy

Nesmí být udržovány chemickými posypy. Zimní údržba se provádí v rámci místní komunikace ul. Dopravní

Integrované obce

Zimní údržba místních komunikací určených k provozu silničních motorových vozidel bude v integrovaných obcích prováděna v rámci III. stupně důležitosti.

Zimní údržba v rámci integrovaných obcí bude též prováděna na úseku bývalé silnice I/38 v úseku přes celou obec Lažínky a na bývalé odbočce v Lažínkách na obec Vesce (ve III. stupni důležitosti)

Zimní údržba chodníků a místních komunikací určených výhradně pro chodce bude v integrovaných obcích prováděna také ve III. stupni důležitosti.



Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Složité posypového materiálu

Posypový písek a drť pro potřeby TSMB s.r.o. je uložen na skládce společnosti s níž má město uzavřenou smlouvu.

Dostupná mechanizace

Mechanizace je zajišťována dodavatelskou firmou.

Zabezpečení odvozu sněhu

Plošný odvoz sněhu z místních komunikací bude řešen na základě rozhodnutí RM smluvně.

Určená složiště sněhu vyváženého z ulic města

Parkoviště na ul. Husova mezi bývalou restaurací u koupaliště a tratí, městský pozemek – louka ul. Jaroměřická

Zimní pohotovost

Pro zajištění provádění zimní údržby místních komunikací v zimním období dle pořadí důležitosti bude držena zimní pohotovost.

PO – PA od 04:00 hod do 05:45 hod a od 14:30 hod do 22:00 hod

SO, NE a svátky od 04:00 hod do 22:00 hod

Rozmístění posypových kontejnerů:

Hřbitov M. Budějovice, hřbitov Jackov, Tovačovského sady – park, Tovačovského sady schody u polikliniky, Pivovarská nad Zemkem, Peroutka nad opěrnou zdí, Šustova k bráně u tenisových kurtů, Sokolská nové záchody, nám. Míru před lékárnou, nám. Míru před Českou spořitelnou, Purcnerova před kostelem, Smetanova schody a chodník na Mojžírovu, Chelčického u DPS, ul. Na příkopech – inkubátor, ul. Mexická u mateřské školy, ul. Husova u mateřské školy, ul. Polní nahoře, Šafaříkova ul. u školky, ul. Husova – křižovatka s ulicí Komenského sady, nám. ČSA, ul. Mánesova u osmipatrového bytového domu.

VIII. Zahájení a ukončení zimní údržby místních komunikací

Zimní údržba místních komunikací bude prováděna v souladu s nařízením č. 1/2022 a aktuálním plánem zimní údržby v zimním období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.



Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti přiměřeně ke vzniklé situaci a k technickým možnostem společnosti, s níž je uzavřena smlouva.