

Město Zdice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013

„Požární řád města Zdice“

Zastupitelstvo Města Zdice na svém zasedání dne 16. 09. 2013 vydalo v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Zdice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá město Zdice (dále jen „město“), které plní v samostatné a přenesené působnosti úkoly vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) města podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. V 1. stupni požárního poplachového plánu kraje jsou předurčeny pro zásah v katastrálním území města tyto jednotky požární ochrany:

a) HZS stanice Beroun	kategorie	JPO I.
b) HZS stanice Hořovice	kategorie	JPO I.
c) JSDH Zdice	kategorie	JPO III.
d) JSDH Králův Dvůr	kategorie	JPO III.

3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) město pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu města prostřednictvím zaměstnanců nebo odborně způsobilé osoby; rozsah působnosti je součástí dokumentace města a Městského úřadu Zdice. K zabezpečení připravenosti a řízení činnosti jednotky SDH je starostou města jmenován velitel jednotky SDH v souladu s práv. předpisem²⁾.

4) Zastupitelstvo města projednává stav požární ochrany nejméně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně ve městě (požáry s vysokými přímými škodami nebo požár mající významný vliv na chod města, požáry s vysokým počtem zraněných nebo usmrcených osob apod.)

5) Město při zabezpečování požární ochrany spolupracuje se sousedními obcemi, HZS a občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují:

- a) **spalování hořlavých látek na volném prostranství**, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem³⁾.

Podmínkami pro bezpečné provádění těchto činností jsou:

- 1) místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla ap.,
- 2) ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,
- 3) spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,
- 4) spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,
- 5) ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,
- 6) pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1,0 m širokým; plocha, na které jsou zbytky spalovány, nesmí přesáhnout 5 m²,
- 7) při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob vybavených hasicími prostředky a po dobu 8 hod. od ukončení spalování místo kontrolovat,
- 8) právníkům osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav spalování hořlavých látek na volném prostranství stanoví další opatření právní předpis⁴⁾,
- 9) povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčena⁵⁾.

- b) **rozdělávání ohňů v přírodě**

Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě jsou:

- 1) místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem tak, jak je stanoveno v čl. 3, písmeno a), odst. 1),
- 2) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložení kameny, vytvoření ochranného pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.),
- 3) oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,
- 4) oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití, nebo zasypání zeminou,
- 5) ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa s výjimkou stanovenou právním předpisem⁶⁾,
- 6) pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích a rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu⁷⁾,
- 7) oheň nelze rozdělávat v období dlouhodobého sucha a za větrného počasí.

- c) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty**

Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

- 1) zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrnutí a neponechávat je bez dozoru,
- 2) žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

- d) **svařování**, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání el. pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví právní předpis⁸⁾.

e) manipulace s hořlavými kapalinami

Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

- 1) přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,
- 2) při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm; stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,
- 3) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem⁹⁾.

f) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny:

- 1) při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,
- 2) lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,
- 3) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem¹⁰⁾.

g) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Za tyto akce považujeme společenské, kulturní, sportovní, politické, obchodní, náboženské a jiné akce, kterých se účastní:

- více než 200 osob,
 - méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo město, a to na základě vyhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest, struktury účastníků akce (osoby s omezenou schopností pohybu) a pokud tak stanoví dokumentace požární ochrany právnické či podnikající fyzické osoby, u které je akce pořádána.
- 1) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.
 - 2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanovuje právní předpis¹¹⁾.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:

a) topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou spotřebiče paliv určené k vytápění používány (zejména podzimní a zimní měsíce).

Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

- 1) dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořízovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:
 - u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200mm v ostatních směrech,
 - u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a elektrospotřebičů vzdálenost 500mm ve směru hlavního sálání a 100mm v ostatních směrech.
- 2) dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu, považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:
 - 200mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí z hořlavých hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,
 - 400mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,

➤ je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20mm, smí se bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.

- 3) komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů¹²⁾.
- 4) v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
- 5) přístup k vybíracím a vymetacím dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti do vzdálenosti 1,0 m neskladovat hořlavé látky.
- 6) přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.
- 7) čištění a kontrolu komínů zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným právním předpisem¹³⁾.
- 8) zákazy a jiná omezení při instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění objektů, stanovená právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny¹⁴⁾.

b) období sklizně a skladování píce a obilovin

Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

- 1) nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15,0 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15m od těchto skladů a při práci na obilních polích.
- 2) spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst. 1) písm. b) této vyhlášky.
- 3) Další podmínky požární bezpečnosti pro období sklizně a skladování píce a obilovin jsou stanoveny právním předpisem¹⁵⁾.

c) období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (zpravidla se jedná o letní měsíce). Z hlediska zabezpečování zvláštních podmínek požární ochrany vyhláší toto období podle konkrétních místních podmínek Městského úřadu Zdice, a to způsobem v místě obvyklým (úřední deska Městského úřadu Zdice, internetové stránky města, plakátovací plochy, místní sdělovací prostředky).

Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

- 1) dodržování přísného zákazu kouření a rozdělávání ohňů v přírodě, používání otevřeného ohně na volném prostranství a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret,
- 2) vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby nesmí v období sucha používat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně a spalovat v lese klestí a těžební odpad. Dále musí vlastníci lesa, právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích:
 - kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí a těžebního odpadu,
 - označit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhazování hořících a doutnajících předmětů,
 - udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům - mladý les s hustým travním podrostem) z hlediska jejich sjízdnosti.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují objekty, ve kterých je provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím dle právního předpisu¹⁶⁾. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech provozovaných v uvedených objektech jsou stanoveny právním předpisem¹⁷⁾ a dále je stanoveno:

- a) objekty lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních závad¹⁸⁾,
- b) majitelé obytných domů a budov pro ubytování stanoví v domovních a ubytovacích řádech podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby a tyto podmínky zakotví v nájemních smlouvách. Nájemníci a ubytované osoby jsou povinny se těmito podmínkami řídit.

- c) Pálení (např. pořádání ohňů tzv. „čarodějnic“) je nutné nahlásit na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (www.hzssck.cz).

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno ohlašovou požáru dle čl. 7 této vyhlášky.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2 této vyhlášky.

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) K provádění hašení požárů a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů podle právního předpisu¹⁹⁾ město zřizuje jednotku SDH města Zdice (na území města), kategorie JPO III/2 a jednotku SDH Černín (část města) kategorie JPO V. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH města jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu. Konkrétní vybavení (podle inventarizace – soupisu dlouhodobého a drobného majetku středisek 273 a 160) JSDH Zdice a JSDH Černín je uveden aktuálně v dokumentaci vedené Městským úřadem Zdice.
- (2) Členové jednotky SDH se po vyhlášení požárního poplachu podle čl. 8 této vyhlášky, nebo za pomoci pojítek (pager, mobilní telefon), co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice Zdice, Čs. Armády 18, 267 51 Zdice, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah²⁵⁾.
 - a) přírodní
 - b) umělé
 - c) městská hydrantová síť
- (2) Město vede přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a poskytuje informace o jejich použitelnosti územnímu odboru HZS Středočeského kraje (příloha č. 3).
- (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů.
- (4) Provozovatel (správce) hydrantové sítě je povinen ji udržovat v takovém technickém stavu, aby bylo umožněno čerpání vody pro hašení požáru s požadovaným odběrem.
- (5) Provozovatel (správce) městské hydrantové sítě předává městu jednou za rok přehled o stavu hydrantové sítě jako zdroje požární vody.
- (6) Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
- (7) Všechny nadzemní a podzemní hydranty, vnitřní hydrantové systémy, výtokové stojany, plnicí místa a výtoky z požárních potrubí musí být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel.
- (8) Další podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru a konkrétní upřesnění zdrojů vody jsou uvedeny viz²⁰⁾.

Čl. 7

Seznam ohlašovén požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- (1) Ohlašovnou požáru se rozumí místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. Seznam ohlašovén příloha č. 4.
- (2) Pomoc při zdolávání požárů je trvale zajištěna prostřednictvím krajského operačního střediska HZS v Kladně na lince číslo **150**. Dále je možno využít čísla tísňového volání **112**.
- (3) Ohlašovna požáru je trvale označena tabulkou „ Ohlašovna požáru “ nebo „ Zde hlase požár “ nebo symbolem telefonního čísla „**150**“.
- (4) Pro hlášení požáru slouží mj. síť veřejných telefonních stanic (tato místa nemusí být označena podle předchozího ustanovení).
- (5) Existence a činnost samostatných ohlašovén požáru zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami jako součást vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce a jejich činnost v rámci operačního řízení není touto vyhláškou dotčena.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
- c) u JSDH pomocí SMS z multifunkčního modulu KANGO+

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší požárními vozidly HZS, JSDH nebo ručním megafonem, dále pomocí mobilních telefonů a pevných telefonních stanic.

Čl. 9

Přehled sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 10

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek²¹⁾ a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt²²⁾.

Čl. 11

Závěrečná a zrušovací ustanovení

- (1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající ze zabezpečení požární ochrany ve městě stanovené zvláštními právními předpisy ²⁴⁾.
- (2) Město plní obdobně povinnosti stanovené právními předpisy požární ochrany právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám a s přihlédnutím k činnostem provozovaným v objektech ve správě nebo vlastnictví města organizuje, provádí a kontroluje požární ochranu a zpracovává potřebnou dokumentaci požární ochrany.
- (3) Touto vyhláškou se ruší Požární řád města Zdice č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008.

Čl. 12

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.

Bc. Antonín Sklenář v.r.
starosta města

Bc. Přemysl Landa v.r.
místostarosta města

Richard Dolejš v.r.
místostarosta města

Vyvěšeno: 24.9.2013

Sejmuto: 9.10.2013

- 1) § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- 2) § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- 3) § 5 odst. 2) a § 17, odst. 3) písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- 4) § 5 odst. 2) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- 5) např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- 6) § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- 7) § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)
- 8) vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 9) § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)
- 10) § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního pož. dozoru (o požární prevenci)
- 11) nařízení Středočeského kraje č. 6/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, ve znění pozdějších změn
- 12) § 43 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního pož. dozoru (o požární prevenci)
- 13) nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- 14) § 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)
- 15) nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, ve znění pozdějších změn
- 16) § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- 17) např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) atd.
- 18) § 126 a 139 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- 19) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
- 20) zdroje vody jsou uvedeny ve zvláštní příloze č. 3
- 21) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- 22) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- 23) § 76-79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- 24) zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci),
- 25) nařízení Středočeského kraje č. 3/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

výpis z poplachového plánu HZS Středočeského kraje, poplachový plán obce
okres: **Beroun** město: **Zdice**

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru města určeny dle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň požárního poplachu	pořadí	jednotka požární ochrany (JPO)
I.	1	stanice Beroun
	2	stanice Hořovice
	3	Zdice
	4	Králův Dvůr
II.	1	Chodouň
	2	Svatá
	3	Tmaň
	4	Žebrák
	5	Lochovice
	6	stanice Řevnice
III.	1	Suchomasty
	2	Kotopeky
	3	Hostomice
	4	Kublov
	5	stanice Dobříš
IV.	1	stanice Příbram
	2	stanice Kladno
	3	stanice Rakovník
	4	stanice Roztoky
	5	stanice Stochov
	6	stanice Slaný

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (respektive do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zdice

kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

- (1) Město Zdice zřizuje a spravuje jednotku SDH města v souladu s právním předpisem¹⁾ a to následovně:

JSDH města Zdice (na území města) kategorie JPO III/2

JSDH Černín (část města) kategorie JPO V

- (2) Jednotka SDH je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany - JPO III, která zabezpečuje výjezd družstev o zmenšeném početním stavu 1+3. Je složena z členů, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší zaměstnání. Organizační řízení jednotky při výkonu služby je podřízeno požadavku na zabezpečení výjezdu jednotky do 10 min. po vyhlášení poplachu.
- (3) Jednotku SDH tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany, velitel a členové jednotky.
- (4) Sídlo jednotky SDH (dislokace) se nachází na adrese Čs. Armády 18, 267 51 Zdice.
- (5) Minimální (základní) početní stav členů jednotky SDH města a jejího vybavení požární technikou a vybranými věcnými prostředky požární ochrany je uveden v tabulce č. 1 a 2.

Tab. 1: Základní početní stav členů jednotky SDH Zdice.

Vnitřní organizace jednotky	Počet členů jednotky
Celkový početní stav členů	24
Počet členů v pohotovosti pro výjezd	0
Funkce	
Velitel jednotky	1
Velitel družstva (zástupce velitele jednotky)	1
Velitel družstva	4
Strojník	6
Hasič	12

Tab. 2: Základní vybavení jednotky SDH Zdice a JSDH Černín požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany od 1. 1. 2013

Jednotka	Druh požární techniky a věcných prostředků PO	Množství
JSDH ZDICE JPO III/2, Čs. armády č. p. 18, Zdice		
	CAS 10 MB VARIO	1
	CAS 32 TATRA 148	1
	VEA LADA NIVA 21214	1
	MIKROBUS – MB 308 D	1
	BUS – KAROSA LC 735	1
	OA OCTAVIA	1
	Přívěs nákladní	1
	Přívěs lodní	1
	PS 12 (požární stříkačka)	2
	Kalové čerpadlo HERON	1
	Kalové čerpadlo elektrické	2
	Plovoucí čerpadlo FROGGY	1
	Plovoucí čerpadlo KRAKEN	1
	Řetězová pila HUSQUARNA	2
	Elektrocentrála GEKO 6400	1
	Elektrocentrála E-MOT AG-2	1
	Přetlakový ventilátor PAPIN	1
	Lodní motor HONDA	1
	Člun nafukovací s příslušenstvím	2
	Lanový naviják XWINCH	1
	Kombinovaný nástroj LUKAS	1
	Pohonná jednotka LUKAS	1
	Dýchací přístroje SCOOT	4
	Ruční svítilny	10
	Vozidlová RDST	5
	Přenosná RDST	6
	Mobilní telefon	3
	Zdravotnický materiál	
	Osobní ochranné prostředky	
JSDH ČERNÍN, JPO V, Černín č. p. 1		
	PS 12 (požární stříkačka)	1
	OA FORD TRANZIT	1
	Přívěs nákladní VAPP	1

Zdroje vody – území města Zdice

OBEČ / městská část	zdroj vody	vydatnost	poloha / čerpací stanoviště	souřadnice odběrného místa - N	souřadnice odběrného místa - E	majitel	hydranty
Zdice	rybník Pouch	3 000 m ³	příjezd kolem zdravotního střediska	49°54'41.587"	13°58'49.669"		
	rybník Nový	6 750 m ³	za koupalištěm	49°54'20.706"	13°58'4.36"		
	požární studna	propojena s rybníkem Nový	čerpací stanoviště zřízeno u hl. silnice, u koupaliště, klíče SDH Zdice!!! (v zimě vypnut el. proud)	49°54'22.49"	13°57'55.699"		
	Červený potok		ze Zdic sm. Bavoryně – před mostem vlevo na polní cestu (jez)	49°54'8.22"	13°57'36.828"	Povodí Vltavy	ano
	řeka Litavka		jez u žel. mostu	49°54'38.535"	13°59'16.458"	Povodí Vltavy	
	koupaliště		na konci Zdic - sm. Bavoryně vlevo (Komenského ul.) – v zimě částečně napuštěno!	49°54'20.995"	13°57'53.249"		
Černín	rybník na návsi	600 m ³	ve středu obce, zanešen	49°55'40.069"	13°58'26.29"		
Knížkovice	není žádný zdroj		(není použitelný zdroj vody - nejblíže Zdice)				

OHLAŠOVNA POŽÁRU:

název: Městský úřad Zdice (radnice) tel. 311 685 105
adresa: Husova 2, Zdice,
(v pracovní době následovně: Po + St od 07,30 do 17,00 hod.; Út od 07,00 do 15,00 hod.;
Čt od 07,00 do 15,30 hod.; Pá od 07,00 do 14,00 hod.),

název: Sportovní a technické zařízení města Zdice, tel. 311 685 430
adresa: Komenského 304, Zdice
(po celých 24 hod.)

V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ

název: Policie ČR, obvodní oddělení Zdice, tel. 974 872 730
adresa: Husova 225, Zdice

název: České dráhy, stanice Zdice, výpravčí tel. 972 251 552
adresa: Čs. armády 115, Zdice

Seznam míst odkud lze hlásit požár:

název: veřejná telefonní stanice
adresa: Husova ulice – u policejní stanice

název: veřejná telefonní stanice
adresa: Palackého náměstí – u autobusové zastávky vedle kadeřnictví a veřejného WC

K ohlášení požáru mohou občané využít své mobilní telefony voláním **na tísňové číslo 150 nebo 112.**

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

1. Základní ustanovení

1. Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje - územní odbor Beroun Pod Studánkou 1258/24 a místní jednotce SDH města a jejímu vyslání na místo události.
2. Při vzniku požáru je nutno provést přesně a bez časových ztrát všechna potřebná opatření k rychlému zásahu požárních jednotek pro lokalizaci a likvidaci požáru.

2. Zkoušení spojovacích a signalizačních prostředků

1. Ohlašovna požáru musí podle potřeby ověřovat správnost činnosti spojovacích a signalizačních prostředků.
2. Zkoušku telefonního spojení s ohlašovnou požáru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, provede ohlašovna 1 x měsíčně.

3. Činnost ohlašovny požáru při převzetí a předání zprávy o požáru

Ohlašovna požáru je povinna:

1. Převzít zprávu o požáru od ohlašovatele a zaznamenat ji do knihy požárů. Ohlašovatelem může být kterákoli fyzická nebo právnická osoba.

Příjem hlášení obsahuje:

- a) datum a čas hlášení,
 - b) přesné označení místa, objektu,
 - c) jméno osoby oznamující požár, příp. číslo telefonu, ze kterého je voláno,
 - d) jaká pomoc je žádána.
2. Vyrozumět ohlašovnu požáru HZS Středočeského kraje na tel. čísle 150 nebo 112.
 3. Vyrozumět vedení obce
 - a) starosta města na telefonním čísle 311 685 105 nebo mobil 603 209 452,
 - b) v případě jeho nepřítomnosti místostarostu na telefonním čísle : 603 382 191.

4. Vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH

1. Požární poplach jednotce SDH se vyhláší pomocí SMS z multifunkčního modulu KANGO+
2. Jednotka SDH po převzetí zprávy o události je povinna vyjet se zařazenou nebo vyžádanou technikou a s předepsaným počtem příslušníků na místo události.

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší požárními vozidly HZS, JSDH nebo ručním megafonem, dále pomocí mobilních telefonů a pevných telefonních stanic.

5. Seznam důležitých telefonních čísel

Orgán pomoci	Tísňové volání	Telefon
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	150 112	950 870 444
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Beroun Pod Studánkou 1258/24 – PS Beroun		950 841 011
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Beroun Pod Studánkou 1258/24 – PS Hořovice		950 842 011
Policie ČR - okresní ředitelství Beroun	158	974 872 111
Zdravotnická záchranná služba územní středisko Příbram	155	312 666 720
Elektrická energie	nahlašování poruch	840 850 860
Plyn	poruchy plynu	1239
Vodovody - kanalizace	mobil	606 666 990
	hlášení poruch	311 512 316 311 747 120
	zelená linka	800 100 663

6. Výpis z požárního řádu poplachového plánu okresu

Jednotky PO jsou povolány v počtu potřebném pro zdolávání požáru podle poplachového plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS Středočeského kraje v Kladně. Vyžádat součinnost jednotek PO pro případ zdolávání požárů, mimořádných událostí a živelních pohrom může požární rada a v případě jeho nepřítomnosti velitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - územní odbor Beroun Pod Studánkou 1258/24.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je oprávněn rozhodnout operační důstojník (velitel čty).

7. Doklady a prostředky ohlašovny požáru

Každá ohlašovna požáru bude vybavena:

- řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně,
- tabulkou s nápisem: „OHLAŠOVNA POŽÁRU“,
- knihou hlášení požárů.

8. Závěrečná ustanovení

Aktualizace a doplnění „ŘÁDU OHLAŠOVNY POŽÁRU“:

- a) pověřený zaměstnanec Městského úřadu je oprávněn provádět změny týkající se telefonních čísel
- b) zastupitelstvo města schvaluje veškeré změny s výjimkou změn uvedených v bodu a)