


Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů

	Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
Žihobce	přírodní	Podskalský potok	15 l/s	most v Podskalí 49.2148219 N 13.6253631 E	celoroční
Bílenice	přírodní	Podolský rybník	2 ha	Podolí u čp. 74 49.2340594 N 13.6375017 E	celoroční
Kadešice	přírodní	Podhrázský rybník	1,5 ha	U hl.silnice na Podmokly 49.2227678 N 13.5975875 E	celoroční
Rozsedly	přírodní	Nezdický potok	15l/s	most u čp. 44 49.2027308 N 13.6079953 E	celoroční
Šimanov	přírodní	Šimanovský potok	15 l/s	most na návsi 49.1893347 N 13.5908506 E	celoroční
Rozsedly	umělé	požární nádrž	700 m ³	49.2049330 N 13.6081538 E	od 1. dubna do 31. října
Žihobce	umělé	požární nádrž	2000 m ³	49.2137053 N 13.6239528 E	celoroční
Žihobce	umělé	hydranty podzemní	DN 80	49.215459 N 13.630902 E	celoroční
Bílenice	umělé	hydranty podzemní	DN 80	49.2384975 N 13.6420867 E	celoroční
Kadešice	umělé	hydranty nadzemní	DN 80	49.2109781 N 13.59.81689 E	celoroční
Rozsedly	umělé	hydranty podzemní	DN 80	49.2052750 N 13.6097814 E	celoroční
Bešetín	Bez vodních zdrojů, k zajištění dodávky vody použít kyvadlovou dopravu z rybníka pod obcí Bešetín, 1 km – kapacita cca 100 m ³ 49.2451133N, 13.6302378E				

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť
a směru příjezdu k nim

Žihobce - Podolský potok



Bílence - Podolský rybník



Kadešice - Podhrázký rybník



Rozsedly - Nezdický potok



Šimanov - Šimanovský potok



Rozsedly - požární nádrž



Žihobce - požární nádrž



Bešetín

