# Nařízení obce Hrušovany u Brna č. 1/2017,

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Hrušovany u Brna

Rada obce Hrušovany u Brna na své schůzi dne 6. 3. 2017 usnesením č. 22/5/2017 schválila na základě ustanovení § 27 odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

## Čl. 1
## Účel nařízení

1) Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Hrušovany u Brna.

## Čl. 2
## Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

a) Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic zajišťuje obec v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto nařízení, kdy je stanoveno:

**1. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno červenou barvou)

**2. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno modrou barvou)

**3. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno zelenou barvou).

b) Schůdnost chodníků zajišťuje obec v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto nařízení, kdy je stanoveno:

**1. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno červenou barvou)

**2. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno modrou barvou)

**3. pořadí důležitosti** (v mapové příloze označeno zelenou barvou)

## Čl. 3
## Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úsecích silnic se odstraňují tímto způsobem:

**1) Úprava pomocí mechanizace**

Sníh je nutno odstraňovat podle technických možností tak, aby provozem mechanizmů nedošlo k jeho zhutnění a poškození pozemních komunikací. S odklízením sněhu se započne v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se v odstraňování sněhu nepřetržitě pokračuje. Úprava pomocí mechanizace bude prováděna dle pořadí důležitosti. Sníh z chodníků se shrnuje k jejich okrajům. Dále nesmí být odklizeným sněhem zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce, nástupiště autobusových zastávek, průjezdní úseky komunikací. Odstraňování sněhu se provádí v minimální šířce 1 m.

**2) Ruční úklid sněhu a ruční posyp**
Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a chodníků se provádí všude tam, kde není možno z technických či rozměrových důvodů použít mechanizaci (přechody pro chodce, úzké průchody a chodníky, schody, rampy.

**3) Úprava posypem inertními materiály**
Účinek posypu inertními materiály (štěrkopísek, drcené kamenivo frakce 4-8, drcené keramické kamenivo) spočívá v tom, že dojde ke zdrsnění povrchu komunikací všude tam, kde to stav komunikací vyžaduje. Úprava posypem bude prováděna dle pořadí důležitosti uvedené v Čl. 2 tohoto nařízení.

**4) Úprava chemickými posypovými materiály**
Posyp chemickými posypovými materiály je možno používat pouze tehdy, nepřesáhla-li vrstva napadlého nebo zhutněného sněhu 3 cm. V ostatních případech je nutno nejprve odstranit sníh a teprve po té provést posyp chemickými posypovými prostředky.

Přednostně se používá inertní posypový materiál. V případě, že tento inertní posyp nebude dostatečně účinný, bude použito chemického posypu.

Doporučené chemické materiály pro zimní údržbu jsou chlorid sodný, chlorid vápenatý, směsi chloridů, solanka.

**5) Nakládání a odvoz sněhu**
Tato činnost bude prováděna při kumulaci takového množství sněhu, který zabrání k přístupu k poklopům, k podzemním vedením, k přechodům pro chodce, nástupištím autobusových zastávek a vjezdům do objektů. Dále tam, kde omezí průjezdnost křižovatek.

## Čl. 4
## Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Závady ve schůdnosti místních komunikacích, průjezdních úsecích silnic a chodníků se odstraňují v těchto lhůtách od vzniku závady:

I. pořadí důležitosti:
- do 4 hodin, od okamžiku vzniku závady, při dlouhotrvajícím sněžení se závady odstraňují průběžně a opakovaně,

II. pořadí důležitosti:
- do 12 hodin, od okamžiku vzniku závady, při dlouhotrvajícím sněžení se závady odstraňují průběžně a opakovaně poté, co jsou odstraněny závady na komunikacích vyššího pořadí důležitosti,

III. pořadí důležitosti:

- po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku vzniku závady, nebude-li nutný opakovaný zásah na komunikacích vyššího pořadí důležitosti.

V době mezi 23:00 a 04:00 se údržba neprovádí.

## Čl. 5
## Zrušovací ustanovení

Toto nařízení ruší nařízení obce Hrušovany u Brna č. 1/2016 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Hrušovany u Brna.

## Čl. 6
## Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

V Hrušovanech u Brna dne 6. 3. 2017

.....
Miroslav Rožnovský
starostka obce

OBEC *HRUŠOVANY U BRNA*

.....
Pavel Kadlec
místostarosta obce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti zajištění schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Příloha č. 2 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti zajištění schůdnosti chodníků

VYVĚŠENO: 7. 3. 2017

OBECNÍ ÚŘAD
Masarykova 17
Hrušovany u Brna
664 62

SEJMUTO: 23. 3. 2017

Příloha č. 1 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti zajištění schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic



# Příloha č. 2 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti zajištění schůdnosti chodníků