



ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZDIBY

Požární řád obce Zdiby

Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne **18.09.2025** usnesením č. **132/16/2025** usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst. 1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Základní ustanovení

Požární řád obce Zdiby upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce Zdiby za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.¹

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- 1) Dle zákona o obcích² a zákona o požární ochraně³ odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce starostka obce.
- 2) Zastupitelstvo obce Zdiby projednává stav požární ochrany v obci zpravidla jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
- 3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec Zdiby pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně⁴ velitele JSDH. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

¹ § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

² § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

³ § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

⁴ § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- 1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Zdiby je zabezpečeno ohlašovou požáru, uvedenou v čl. 8. tohoto požárního řádu.
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Zdiby je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenou v čl. 4. tohoto požárního řádu.

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- 1) Obec Zdiby má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Zdiby (dále také jako JSDH obce Zdiby), která je zařazena v kategorii JPO III/1 s počtem minimálně 3+1 členů⁵. *Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany* je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.
- 2) O nasazení JSDH obce Zdiby k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Středočeského kraje.
- 3) Členové JSDH obce Zdiby se při vyhlášení požárního poplachu musí co nejrychleji dostavit do požární zbrojnice nacházející se na adrese Hasičská 173, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
- 4) Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Zdiby může starostka vyhlásit cvičný požární poplach.⁶

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- 1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
 - a) požární vodou voda pro hašení požárů;
 - b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany;
 - c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému.

⁵ § 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

⁶ srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

- 2) Obec Zdiby stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v přílohách č. 2 - *Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce* a v příloze č. 3 - *Mapa pokrytí obce Zdiby zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce*, tohoto požárního řádu.
- 3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.⁷

Čl. 6

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

- 1) Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrných míst jsou:
 - a) vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě;
 - b) příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu.
- 2) Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
- 3) Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
- 4) Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
- 5) Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
 - a) udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;
 - b) udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;
 - c) projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS Středočeského kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;
 - d) oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrném místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS Středočeského kraje.

⁷ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

- 6) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.).
- 7) Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy. Obec nemusí provádět kontrolu, pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.).
- 8) Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.
- 9) Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.
- 10) Odběrní místa jsou:
 - a) nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu;
 - b) čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.
- 11) Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- 12) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
 - a) musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka);
 - b) musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky;
 - c) v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody. Zarážka nesmí bránit odtoku vody;
 - d) musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm;
 - e) místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících;
 - f) pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou;
 - g) kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidly do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

Článek 7

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

- 1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
- 2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS Středočeského kraje.
- 3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

Čl. 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- 1) Obec Zdiby má zřízenou ohlašovnu požáru v budově obecního úřadu Průběžná 11.
- 2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou síť.
- 3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru je 284 890 219 (tísňovou linku je 150 nebo 112 jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému – hasiče, policii, záchrannou službu).
- 4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právníckými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhláší se takto: Svolávací systém – FIRE PORT.

Čl. 10

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.⁸

⁸ Např. zákon o požární ochraně; zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon o některých přestupcích; zákon o obcích

Čl. 11
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Zdiby stanovené dalšími právními předpisy.⁹

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 1/2019, Požární řád obce Zdiby ze dne 28.03.2019.

Čl. 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany

Příloha č. 2: Seznam vodních zdrojů pro hašení požárů a záchranné práce.

Příloha č. 3: Mapa pokrytí obce Zdiby zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka

Ing. Kateřina Kolářová v.r.
místostarostka

⁹ zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí

PŘÍLOHA č. 1 - Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany

Název jednotky požární ochrany	Kategorie jednotky požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
JSDH Zdiby	JPO III	1x CAS 20/4000/240 S2Z Scania
JSDH Zdiby	JPO III	1x DA L1Z MAN TGE
JSDH Zdiby	JPO III	1x motorový člun
JSDH Zdiby	JPO III	5x Motorová pila
JSDH Zdiby	JPO III	1x Rozbrušovací pila Husquarna
JSDH Zdiby	JPO III	3x čerpadlo plovoucí se spalovacím motorem
JSDH Zdiby	JPO III	2x AED
JSDH Zdiby	JPO III	2x batoh zdravotnický
JSDH Zdiby	JPO III	2 x Kalové čerpadlo
JSDH Zdiby	JPO III	2x tablet pro Rescue Navigator
JSDH Zdiby	JPO III	6x dýchací přístroj Draeger
JSDH Zdiby	JPO III	1x přetlakový ventilátor
JSDH Zdiby	JPO III	1x transportní vana
JSDH Zdiby	JPO III	1x páteřová deska
JSDH Zdiby	JPO III	1x Vysavač na hmyz
JSDH Zdiby	JPO III	1x přiměšovač pěny PRO/pak
JSDH Zdiby	JPO III	10x přenosná svítidla
JSDH Zdiby	JPO III	10x přenosná radiostanice

CAS – cisternová automobilová stříkačka

DA – dopravní automobil

PŘÍLOHA Č. 2 - Seznam vodních zdrojů vody pro hašení požárů a záchranné práce

Zdroje požární vody v obci ZDIBY										
uzemni odbor	okres	obec	KU	typ zdroje	nazev zdroje	N	E	adresa zdroje	vlastnik zdroje	datum aktualizace zdroje
Mladá Boleslav	Praha-východ	Zdiby	Zdiby	5 Hydrant-podzemní	Lipová x Topolová	50.165547N	14.448259E	křižovatka ulic lipová a Topolová	Středočeské vodárny, a.s.	15. leden 2018
Mladá Boleslav	Praha-východ	Zdiby	Zdiby	4 Hydrant-nadzemní	před obecním úřadem	50.16778N	14.4382986E	Zdiby, Průběžná 11	Středočeské vodárny, a.s.	15. leden 2018
Mladá Boleslav	Praha-východ	Zdiby	Zdiby	1 Vodní plocha rybník	Přemyslský rybník	50.1687999N	14.4282185E	Zdiby, Přemyslení, U Továrny 1		15. leden 2018

PŘÍLOHA Č. 3 - Mapa pokrytí obce Zdiby zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce

