

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

č. 2/2018,

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

Rada města Kopřivnice se na své 79. schůzi konané dne 16. 1. 2018 usnesením č. 2557 usnesla vydat na základě § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Kopřivnice (dále jen „nařízení“):

Čl. 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Čl. 2

Vymezení úseků

1. Místní komunikace I. – III. třídy se k zajištění schůdnosti rozdělují s přihlédnutím na pořadí důležitosti na:
 - a) I. pořadí – rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
 - b) II. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
 - c) III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace
 - d) neudržované – místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu malého dopravního významu. Tyto úseky je správce povinen označit podle zvláštního právního předpisu nebo prováděcího právního předpisu¹. Tyto úseky jsou vymezeny samostatným nařízením města Kopřivnice².
2. Místní komunikace IV. třídy (dále jen „chodníky“) se k zajištění schůdnosti rozdělují s přihlédnutím na pořadí důležitosti na:
 - a) I. pořadí – pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště, apod.), chodníky v městském centru zástavby, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám a další pěší komunikace důležité jako přechody pro chodce. Pokud jsou na jedné ulici chodníky po obou stranách ulice, prioritně se udržuje nejdříve chodník na jedné straně ulice a chodník na druhé straně se udržuje až ve II. pořadí důležitosti,
 - b) II. pořadí – spojovací a přístupové komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí, málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit jinou souběžnou trasou – např. rekreační stezky v parcích, chodník na druhé straně ulice, paralelně vedoucí chodníky s chodníky, udržovanými v I. pořadí,

^{1/} dopravní značka A22 s dodatkovou tabulkou E13 s nápisem „Komunikace není v zimním období udržována“

^{2/} Nařízení města Kopřivnice č. 1/2018

- c) neudržované - chodníky na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu malého dopravního významu. Tyto úseky jsou označeny informativní tabulkou s nápisem „Chodník není v zimním období udržován“. Tyto úseky jsou vymezeny samostatným nařízením města Kopřivnice^{2/}.

Čl. 3

Rozsah odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

1. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.
2. Rozsah odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti chodníků je stanoven Přílohou č.1 “Přehled dopravně důležitých chodníků“, která tvoří nedílnou součást tohoto nařízení.
3. Zajišťování schůdnosti na místních komunikacích I. – III. třídy a na průjezdných úsecích silnic se provádí pouze na přechodech pro chodce, které jsou označeny vodorovným dopravním značením V7 a svislou dopravní značkou IP6 (Přechod pro chodce).

Čl. 4

Způsob odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

1. Schůdnost místních komunikací - mimo chodníky - a průjezdných úseků silnic - mimo přechody pro chodce – se zajišťuje odklizením sněhu mechanickými prostředky, kdy vrstva sněhu dosáhne 1 -2 cm a současně výška sněhu nesmí přestoupit 5 cm. Na těchto komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem.
2. Odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících:
 - a) rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán u dopravně důležitých chodníků (Příloha č.1) minimální šířkou udržovaného pásu pro chodce 1,5 m. Je-li chodník užší než 1,5 m, odstraňují se závady ve schůdnosti chodníku vzniklé náledím nebo sněhem v celé šířce chodníku. Shrnutý sníh zůstává v co nejmenší šíři podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jeho šíři,
 - b) odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetáním nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků, posypem zdrsňujícími inertními materiály nebo chemickým posypem. K provedení zdrsňujícího inertního posypu nesmí být použita škvára nebo popel.

Součástí zajišťování schůdnosti na místních komunikacích mimo chodníky a průjezdné úseky silnic je i odstranění sněhových bariér, vytvořených při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací I. – III. třídy a průjezdných úseků silnic, které ztěžují přístup na přechody pro chodce.

^{2/} Nařízení města Kopřivnice č. 1/2018

Čl. 5

Lhůty odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

1. Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdných úsecích silnic a chodnících způsobené povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních povětrnostních situací musí být odstraněny a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti a podle časových limitů pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací takto:

I. Časové lhůty **pro zahájení** prací při zimní údržbě:

- a) při odstraňování sněhu úhřnem nejpozději do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 3 cm,
- b) při posypu chemickými nebo inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti nejpozději do 60 minut od zjištění, že se na místní komunikaci zhoršila schůdnost vytvořením kluzkosti.

II. Časové lhůty **pro zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků**:

A. Místní komunikace I. - III. třídy:

- a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin,
- b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin,
- c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin,

vše od výjezdu techniky, provádějící zimní údržbu.

B. Chodníky:

- a) I. pořadí důležitosti do 12 hodin,
- b) II. pořadí důležitosti do 48 hodin,

vše od výjezdu techniky, provádějící zimní údržbu.

Čl. 6

Všeobecné podmínky

Zimním obdobím je pro účely tohoto nařízení doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku^{3/}. Pokud vznikne zimní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve schůdnosti komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pracovníci Městského úřadu Kopřivnice nebo Městské policie Kopřivnice.

^{3/} Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

2. Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Kopřivnice č. 2/2014, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Čl. 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
Stanislav Šimíček
místostarosta

Příloha č. 1:

Přehled dopravně významných chodníků

název přilehlé komunikace (ulice)	povrch	udržovaná šířka (m)
Ul. 17. listopadu kolem ZŠ směrem k obchodnímu centru Severka - cyklostezka	asfalt zámková dlažba	2
Ul. Alšova od ZŠ kolem vodního toku Kopřivnička směrem ke starému hřbitovu a k ul. I. Šustaly	zámková dlažba	2
Ul. Smetanova - kolem Dětského centra	zámková dlažba	2
Ul. Československé armády od ul. Obránců míru po ul. Nádražní	zámková dlažba	2
Ul. Československé armády od autobusové zastávky k lávce pro pěší pod MŠ ul. Krátká	asfalt	2
Ul. Dělnická od přechodu pro chodce u ČD zastávky po ul. Panská	zámková dlažba žulové kostky	1,5
Ul. Družební od obchodního centra Severka k č. p. 1004	asfalt	1,5
Ul. Dukelská kolem výměníku od ul. Kpt. Jaroše po ul. Husova	zámková dlažba dlažba 30 x 30	2
Ul. Dvořákova - úsek kolem vodního toku Kopřivnička	zámková dlažba	2
Ul. Erbenova	asfalt	2
Ul. Francouzská pěší zóna od ul. Družební k obchodnímu centru Severka	asfalt	2
Ul. Hanse Ledwinky - kolem polikliniky k železniční stanici	zámková dlažba	2
Ul. Husova - od ul. Hanse Ledwinky po SPŠ	asfalt dlažba 30 x 30 zámková dlažba	2
Ul. I. Šustaly - kolem MŠ od starého hřbitova	asfalt	2
Ul. Javorová - před obchody	zámková dlažba	2
Ul. Kadláčková – od ul. Francouzská směrem k autobusové zastávce u Komerční banky na ul. Československé armády	asfalt	2
Ul. K. Čapka - od ul. Školní po ul. Zdeňka Buriana	zámková dlažba	2
Ul. Ke Koryčce - oboustranně	asfalt zámková dlažba	2
Ul. Kpt. Jaroše - oboustranně	asfalt zámková dlažba dlažba 30 x 30	2
Ul. Kpt. Nálepky - před BD č. p. 1064 - 1070	zámková dlažba	2

směr ul. Husova		
Ul. Lidická - od zelného trhu za domy č. p. 1035 - 1040 směr ul. Krátká	zámková dlažba	2
Ul. Máchova - kolem dětského hřiště od pěší zóny u vodního toku Kopřivnička	zámková dlažba	2
Ul. Alšova od ZŠ směr ul. Horní	zámková dlažba	
Masarykovo náměstí - průtah od kostela směrem k ZŠ Náměstí rovnoběžný s ul. Štramberská	asfalt	2
Ul. Nádražní kolem obchodního centra Tesco a autobusového nádraží	zámková dlažba	2
Ul. Štefánikova – od ul. Pod Morávií směr centrum včetně autobusových zastávek u parku E. Beneše po ul. Husova, chodník k budově MÚ Kopřivnice	asfalt zámková dlažba	2
Ul. Záhumení před Anexem a Medcentrem	zámková dlažba	1,5
Ul. Obránců míru - oboustranně	zámková dlažba asfalt	1
Ul. Osvoboditelů - oboustranně	zámková dlažba asfalt	2
Ul. Pionýrská	zámková dlažba	2
Ul. Pod Bílou horou - mezi ul. Školní až po ul. Zdeňka Buriana	zámková dlažba	2
Ul. Pod Morávií - chodník od MŠ ul. Krátká směr autobusové nádraží	asfalt	2
Ul. Pod Zahradami - před domy č. p. 1292 - 1296 a č. p. 1299 - 1300	asfalt	2
Ul. Polní – podél domů č. p. 1288 - 331	asfalt	2
Průmyslový park	zámková dlažba	1,5
Ul. Školní	zámková dlažba	2
Ul. Štramberská – jednostranně od ul. Husova po ZŠ Floriána Bayera	dlažba + asfalt	1,5
Ul. Zdeňka Buriana – jednostranně od ul. Obránců míru po ul. Polní	zámková dlažba asfalt	1,5
Cyklostezka Kopřivnička - ul. Panská a ul. Dělnická – včetně chodníku přilehajícího k cyklostezce vedoucí směrem do Průmyslového parku	zámková dlažba asfalt	2