Obecně závazná vyhláška č. 16
O provozu kanalizace a čistírny odpadních vod v Oticích

Obecní zastupitelstvo v Oticích schválilo na svém zasedání dne 22.5.2002 na základě zákona č. 138/1973. Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.16. „O provozu kanalizace a čistírny odpadních vod v Oticích"

Čl. 1 – Základní pojmy

Stoková síť oddílné soustavy – stoková síť odvádějící jednotlivé druhy nebo skupiny odpadních vod odděleně. (dle ČSN 75 6101)

Splašková kanalizace – je určena pro odvádění splaškových odpadních vod, ne dešťových vod.

Splaškové (domovní) odpadní vody – odpadní vody z kuchyní, prádelen, umyvadel, koupelen, záchodů a podobných zařízení (dle ČSN EN 752-1)

Podtlaková (vakuová) kanalizace – dopravuje směs vzduchu a splaškové vody pod tlakem, který je vyvinut vývěvami ve vakuové stanici. Celý systém je řízený množstvím odpadní vody ve sběrných jímkách a odčerpávaný automatickým sacím ventilem.

Kanalizační přípojka – je potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní kanalizace až po zaústění do stokové sítě veřejné kanalizace. Kanalizační přípojka se dělí na veřejnou a domovní část. Domovní část přípojky je část, která je na připojené nemovitosti. Za připojenou nemovitost se považuje objekt, ve kterém se hospodaří s vodou a k němu patřící pozemky, které sním tvoří souvislý celek anebo které s tímto pozemkem účelově souvisí.

Čl. 2 – Základní ustanovení

(1) Veřejná splašková kanalizace je určena k hromadnému odvádění popřípadě i k zneškodňování odpadních vod z obce.

(2) Provoz veřejné kanalizace se řídí kanalizačním řádem schválený dne 3.12. 2001. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění vod vypouštěných do veřejné kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jehož vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, popřípadě další podmínky jejího provozu.

(3) Vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizační sítě jen s povolením vodohospodářského orgánu.

(4) Provozovatel spravující veřejnou kanalizaci smí na ni připojit pouze nemovitost, popřípadě jejich části a zařízení, v nichž vznikají vody, jejichž znečištění nepřesahuje nejvyšší přípustnou míru znečištění, stanovenou kanalizačním řádem, a nemovitosti, jejich části a zařízení, z nichž bylo vypouštění odpadních vod podle odstavce 3 povoleno.

(5) Dojde-li mezi správcem veřejné kanalizace a tím, kdo žádá o připojení na ni, ke sporu o zřízení přípojky, rozhodne o připojení vodohospodářský orgán.

(6) Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno. Do stokové sítě veřejné kanalizace v obci Otice nesmějí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami.

. Radioaktivní, infekční, karcinogenní a jiné látky ohrožující bezpečnost a zdraví obsluhy stokové sítě a ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach.
. Látky a předměty narušující materiál stokové sítě, funkčnost zařízení a technologické vybavení ČOV.
. Látky a předměty způsobující závady v průtočnosti stokové sítě nebo ČOV.
. Látky hořlavé, výbušné nebo takové, které smísením se vzduchem, popřípadě s vodou nebo jinými látkami tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi.
. Látky sami o sobě nezávadné, které však po smísení s jinými látkami, které se mohou ve stokové síti běžně vyskytovat, mohou tvořit jedovaté látky.
. Žíraviny, jedy, pesticidy, omamné látky, polychlorované bifenyly.
. Rychle sedimentující látky tvořící těžké, soudržné sedimenty.
. Látky inklinující k nalepování a nabalování na stěny stok.
. Nepolární extrahované látky (ropa a ropné látky) přesahující koncentraci 20mg/l vody (vzorek se odebírá jako prostý před zaústěním do kanalizace).
. Podzemní vody mohou být do kanalizace pouštěny ve výjimečném případě a to pouze s předchozím souhlasem správce a to po individuálním posouzení ve vztahu k dimenzím stok a účinkům podzemní vody na stokovou síť a ČOV.
. Napojení povrchových toků do kanalizace je zakázáno.
. Do stokové sítě veřejné kanalizace nesmějí být vypouštěny odpadní vody odtékající ze septiků prostých i biologických. Septiky je nutno zrušit a napojit odpadní vody přímo na veřejnou kanalizaci.
. Vypouštět obsah žump a zachycených kalů ze septiků do veřejné kanalizace je zakázáno. Po písemné dohodě a za účasti zástupce provozovatele sítě a ČOV je možno toto provést.

Čl. 3 – Povinnosti občanů

(1) Občané jsou povinni při odvádění a likvidaci odpadních vod se řídit platnými právními předpisy. Dodržovat schválené vyhlášky provozovatele kanalizace a ČOV, kanalizační řád, provozní řád kanalizace a ČOV a obce Otice.

(2) Občané jsou povinni v obecném zájmu zajištění provozu a údržby podtlakové kanalizace umožnit vstup na svůj soukromý pozemek pracovníkům provozovatele, kteří se prokáží průkazem, za účelem údržby a opravy sběrné šachty podtlakové kanalizace.

(3) Vlastníci stavebních pozemků nebo staveb v katastrálním území obce Otice, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, jsou povinni připojit se na kanalizaci odpadních vod, a to nejpozději do 30.6.2002.
Nesplní-li vlastníci stavebních pozemků nebo staveb tuto povinnost, je obec oprávněna jim tuto povinnost uložit rozhodnutím ve smyslu § 3 odst.8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, neboť připojení na kanalizaci odpadních vod je technicky možné.

Čl. 4 – Provoz kanalizace a ČOV

(1)Provoz kanalizace a ČOV se řídí schváleným:

. kanalizačním řádem
. provozním řádem kanalizace
. provozním řádem čistírny odpadních vod
. obecně závaznou vyhláškou

Čl. 5 – Obecné vztahy mezi provozovatelem veřejné kanalizace a producenty odpadních vod

(1)Provozovatel veřejné kanalizace je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:

a) při provádění plánovaných oprav
b) z důvodu způsobených živelnými pohromami (např. povodní, sesunutím půdy, požárem) nebo havárií v provozu kanalizační sítě, bránících odvádění odpadních vod
c) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení do té míry, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo majetek.
d) v havarijním případě postupuje podle:
. kanalizačního řádu
. provozního řádu kanalizace
. provozního řádu čistírny odpadních vod
. havarijního plánu

(2) Omezení odvádění odpadních vod podle odst. 1 písm. a) je provozovatel veřejné kanalizace povinen písemně producentu znečištění oznámit a projednat je s ním před předpokládaným omezením.

(3) Omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod podle písm. b), c) je provozovatel veřejné kanalizace povinen oznámit producentu znečištění nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod.

(4) Provozovatel veřejné kanalizace je povinen v případech uvedených pod písm. a) a b) zabezpečit v součinnosti s producentem znečištění náhradní odvádění odpadních vod.

Čl. 6 – Poplatky za odvádění a likvidaci odpadních vod a kalů

Poplatek za odvádění a likvidaci odpadních vod a kalů (dále jen „poplatek") činí 15,- Kč za každý m^3 vody, odebrané z veřejného vodovodu, př. studny.

Poplatek jehož výše se zjišťuje či prokazuje podle stavu vodoměru a fakturovaného odběru pitné vody z veřejného vodovodu, př. ročních směrných čísel spotřeby vody, je splatný v jednotlivých kalendářních čtvrtletích takto:

v 1. čtvrtletí kalendářního roku - splatnost nejpozději do konce měsíce dubna
v 2. čtvrtletí kalendářního roku – splatnost nejpozději do konce měsíce července
v 3. čtvrtletí kalendářního roku – splatnost nejpozději do konce měsíce října
v 4. čtvrtletí kalendářního roku – splatnost nejpozději do konce ledna následujícího roku

Výši poplatku stanovenou dle odběru vody, mohou jednotlivé subjekty zjistit z evidence, zajišťované obecním úřadem.

Úhrada poplatku je možná:
a) v hotovosti oproti vydání dokladu, a to při placení v úředních hodinách na obecním úřadu,
b) bezhotovostně na účet obce č. ú. 174 144 282/0300 u ČSOB Opava, přičemž variabilním symbolem je číslo popisné

Čl. 7 – Porušení povinností

(1)V případech, kdy producent znečištění

a) vypouští odpadní vody neoprávněně,

b) zabraňuje provozovateli veřejné kanalizace bezdůvodně v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrole

c) neodstraní závady na vnitřní kanalizaci, nedodržuje kanalizační řád,je provozovatel veřejné kanalizace oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod, neuposlechne-li producent znečištění jeho výzvy k ukončení jednání uvedeného v písm. a) a b) nebo výzvy k odstranění závady na vnitřní kanalizaci ani v dodatečné stanovené lhůtě, kterou mu provozovatel veřejné kanalizace stanovil s upozorněním, že mu omezí nebo přeruší odvádění odpadních vod. Provozovatel veřejné kanalizace neodpovídá za škody vzniklé tímto omezením nebo přerušením vypouštění odpadních vod.

(2) Po odstranění příčiny, kterou bylo odvádění odpadních vod – omezeno nebo přerušeno, tj. po úhradě dlužných pohledávek za stočné – je povinen provozovatel veřejné kanalizace na náklady producenta znečištění – odvádění odpadních vod – neprodleně obnovit.

(3) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod se považuje:

a) vypouští-li občan nebo organizace odpadní vody bez předchozího uzavření smlouvy s provozovatelem veřejné kanalizace,

b) vypouští – li producent znečištění odpadní vody ve vyšší koncentrační nebo vyšší bilanční hodnotě znečištění nebo vyšší teplotou, než bylo sjednáno,

c) vypouští – li občan nebo organizace do veřejné kanalizace jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno.

(4) Množství neoprávněně vypouštěných odpadních vod se zjišťuje měřícím zařízením, a není – li to možné, technickým výpočtem, přičemž se vychází ze zdrojů vody, světlosti potrubí a z prokázané doby. Není – li možno zjistit přesně celé období neoprávněného vypouštění odpadních vod, má se za to, že doba neoprávněného vypouštění odpadních vod činí jeden měsíc.

(5) Při neoprávněném vypouštění odpadních vod zaplatí producent znečištění provozovateli veřejné kanalizace náklady spojené se zjišťováním neoprávněného vypouštění odpadních vod, nejméně však 500,- Kč.

(6) Producent znečištění uhradí provozovateli veřejné kanalizace zvýšené náklady vynaložené na opatření vyvolaná překročením dohodnuté koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod nebo vypouštěním látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, a potřebná pro zjištění ukazatelů schváleného kanalizačního řádu a

povolení k vypouštění odpadních vod. Tím není dotčeno právo provozovatele veřejné kanalizace na úhradu škody vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného důvodu. Do náhrady škody se započítávají majetkové sankce, které byly zaplaceny za nesplnění povinnosti, jejichž porušením byla škoda způsobena. Sankce za nesprávné měření, překračování sjednaných limitů, nedodržení smluvních podmínek apod. jsou součástí uzavřených smluv s producenty znečištění.

Čl. 8 – Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem **1.7.2002**
Schváleno OZ dne: **22.5.2002**
Vyvěšeno dne: 23.5.2002 Sňato dne: 19.6.2002

OBEC OTICE

....

František Kalus
místostarosta

František Luzar
starosta