


MĚSTO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU



Nařízení obce

č. 2/2009

o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Hluboká nad Vltavou a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Hluboká nad Vltavou, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

(Nařízení o zimní údržbě komunikací)

16.11.2009

Město Hluboká nad Vltavou

Rada města Hluboké nad Vltavou vydává dne 16.11.2009, usnesením č. 1348/09, podle ust. § 11, ust. § 61 odst. 2 písm. a) a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na základě zmocnění v ust. § 27 odst. 5, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, toto Nařízení o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Hluboké nad Vltavou a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Hluboká nad Vltavou, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací, dále jen „nařízení“):

Čl. 1

Základní ustanovení

Toto nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic¹⁾ na území města Hluboká nad Vltavou způsobených povětrnostními situacemi. Dále toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků na území města Hluboká nad Vltavou, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2

Vymezení pojmů

- 1) Katastrální území města Hluboké nad Vltavou tvoří katastrální území obcí – Hluboká nad Vltavou, Bavorovice, Munice, Líšnice, Poněšice, Kostelec, Hroznějovice, Purkarec, Jeznice
- 2) Závada ve schůdnosti – pod pojmem závada ve schůdnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí závada ve schůdnosti²⁾ chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice¹⁾ způsobená povětrnostními situacemi.
- 3) Chodník – za chodník se pro účely tohoto nařízení považují chodníky, které jsou součástí průjezdných úseků silnic, chodníky, které jsou součástí místních komunikací I., II. a III. třídy a chodníky, které jsou samostatnými místními komunikacemi IV. třídy¹⁾.
- 4) Povětrnostní situace – pod pojmem povětrnostní situace se pro účely tohoto nařízení rozumí klimatické jevy způsobující závady ve schůdnosti, zejména sněžení, namrzající déšť, kroupy nebo námraza a jejich důsledky.

Čl. 3

Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti

- 1) Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic¹⁾ na území města Hluboká nad Vltavou, které jsou podle obecných právních předpisů³⁾ přístupné chodcům, je povinen jejich vlastník v zimním období⁴⁾ odstraňovat nebo alespoň zmírňovat v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených plánem zimní údržby⁴⁾, který je přílohou tohoto nařízení.
- 2) Plán zimní údržby⁴⁾ podle odstavce 1 zpracovává správce místních komunikací a schvaluje Rada města Hluboká nad Vltavou.
- 3) Na úsecích místních komunikací a chodníků na území města Hluboká nad Vltavou, které nejsou vymezeny v plánu zimní údržby⁴⁾, se pro jejich malý dopravní význam sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje. Jedná se o komunikace a chodníky v místních částech: Hamry, Javorová, Komenského, Stará obora, Sudárna.


- 4) Plněním povinností uložených tímto nařízením může vlastník komunikace smluvně pověřit správce komunikace. Tím se vlastník komunikace nezabývá svých povinností a odpovědností podle obecných právních předpisů³⁾.
- 5) Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob odstraňovat či zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Hluboká nad Vltavou k těmto nemovitostem přilehlých i nad rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv důvodů uznají za vhodné nebo za potřebné.

Čl. 4 Sankce

- 1) Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a postihováno jako přestupek, resp. jako správní delikt podle zvláštních předpisů⁵⁾.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 1) Pro odstraňování závad ve schůdnosti, které nevznikly v důsledku povětrnostních situací a pro odstraňování závad ve schůdnosti na ostatních pozemních komunikacích, než které jsou uvedeny v článku 3 tohoto nařízení, platí obecné právní předpisy³⁾.
- 2) Neudržované místní komunikace a chodníky budou označeny dle platných právních předpisů. Na neudržované místní komunikace obec současně upozorňuje uživatele⁶⁾ vyhlášením tohoto nařízení včetně jeho příloh⁷⁾.
- 3) Tímto nařízením nejsou dotčeny nároky osob z titulu náhrady škody podle občanského práva.
- 4) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.



Ing. Tomáš Jirsa v.r.
starosta



Ing. Pavel Dlouhý v.r.
místostarosta

-
- 1) zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vyhláška MDS č.104/1997 Sb., v platném znění
 - 2) § 26 odst. 7 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 - 3) zejména zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
 - 4) § 41 vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., v platném znění
 - 5) zejména zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 - 6) § 27 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., v platném znění
 - 7) § 12 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

komunikací na území města Hluboké nad Vltavou

platný od 16.11.2009

(příloha nařízení o zimní údržbě komunikací)

Cílem zimní údržby (dále jen ZÚ) je zmírnit dopad klimatických podmínek v zimním období na místních komunikacích, veřejných chodnících, pěších komunikacích včetně parkovišť, stanovených tímto plánem. Toto rovněž představuje předcházení náledí na vozovkách. Vozovky se pro zajištění sjízdnosti dělí podle dopravního zatížení a společenské naléhavosti do tří kategorií důležitosti.

Organizační zabezpečení

1. Na všech důležitých místech jsou zřizovány pomocné skládky posypových materiálů, které jsou pravidelně doplňovány.
2. Činnost bude prováděna pracovníky Podniku místního hospodářství Hluboká nad Vltavou v pracovní době a v případě nutnosti a potřeby i přesčas. Dále jsou zajištěny pohotovosti řidičů na vozidle traktor 7245 - sypač s radlicí a dále multikára Magma s radlicí

Technologie posypu inertními materiály

K posypu bude používán písek se solí. Pro rozmetání bude používán sypač, aby sypaný materiál byl vrstven stejnoměrně v celé šíři posypu. Technologická dávka bude závislá na teplotě a na intenzitě srážek a dávkování bude v potřebném rozsahu. Preventivní zásahy se budou provádět pouze na komunikacích, kde se bude sněhová vrstva odstraňovat až na povrch komunikace (konkrétně ulice Tyršova, Masarykova, Nad Parkovištěm, Husova a Čapkova okolo základní školy).

Pro zimní údržbu jsou k dispozici tyto mechanizační prostředky:

- 1 traktor 7245 s radlicí a sypačem
- 1 multikára MAGMA s radlicí
- 1 multikára VARIANT
- 1 AVIE A31
- 1 UNC 061
- 1 MAN LE 2000

Kalamitní situace

Kalamitní situace budou zajištěny ostatní mechanizací a ostatními pracovníky Podniku místního hospodářství Hluboká nad Vltavou, případně dohodou s dalšími organizacemi s potřebnou technikou.

Odstraňování sněhu

Odstraňování sněhu se bude zajišťovat v pracovní době přes den těmito mechanizačními prostředky:

- 1 traktor 7245 s radlicí
- 1 multikára MAGMA s radlicí
- Ručně pracovníky PMH Hluboká nad Vltavou

Všechny mechanizační prostředky mají stanoviště v areálu Podniku místního hospodářství Hluboká nad Vltavou, Vltavská 287.

Hrnutí sněhu a zimní údržbu komunikací v areálu hřbitovů v Hluboké nad Vltavou, Kostelci a Purkarci bude zajišťovat vždy 1 pracovník PMH Hluboká nad Vltavou.

Používání posypových materiálů

Za používání posypových inertních materiálů jsou zodpovědní vedoucí pracovníci PMH Hluboká nad Vltavou. Inertní materiály lze používat na všech místních komunikacích.

Zajištění a organizace zimní údržby komunikací

Zimní údržbu komunikací zajišťuje Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou nepřetržitě a dle momentální potřeby jak v pracovních dnech tak i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti

Sjízdnost místních komunikací II. až III. třídy a sjízdnost a schůdnost místních komunikací IV. třídy uvedených v příloze č. 1 se zajišťuje podle pořadí důležitosti v těchto lhůtách:

- I. pořadí důležitosti do 4 hodin po vzniku závady ve sjízdnosti,
- II. pořadí důležitosti do 6 hodin po vzniku závady ve sjízdnosti,
- III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací v I. a II. pořadí, nejpozději však do 10 hodin po vzniku závady ve sjízdnosti.

Schůdnost místních komunikací se zajišťuje bez pořadí důležitosti do 6 hodin po vzniku závady ve schůdnosti.

Přílohy plánu ZÚ

- Příloha č. 1 – Pořadí údržby vozovek
- Příloha č. 2 – Pořadí údržby chodníků
- Příloha č. 3 – Pořadí údržby autobusových zastávek, schodišť a přechodů přes železniční trať

PŘÍLOHA Č.1

Pořadí údržby vozovek

I. pořadí důležitosti:

Tyršova, Masarykova, Nad Parkovištěm, Zborovská, Horní, Čapkova, Husova, Žižkova, Právní, Hosínská, Nová

II. pořadí důležitosti:

B. Němcové, Palackého, 5. května, Česká, 28.října, Bezručova, Mánesova, Nerudova, Fügnerova, Týnská, Havlíčkova, Holý vrch, Lesní, U Parku. Vltavská, Jiráskova, Na Kopečku, Na Čtvrtkách, Na Vyhliďce, Sv. Čecha, Zeyerova, Haškova, Revoluční, Ruská, Dvořákova, Smetanova, Křesínská, Kaštanová, Topolová, Lipová, Janáčkova, Sukova, Fibichova, Sadová, Zahradní, Luční, Polní, Jabloňová, Lidická, Pod hrází, Pod Kánínem, Sportovní, Borovská, Zvolenovská

III. pořadí důležitosti:

Bavorovice, Munice, Purkarec, Kostelec, Jeznice, Poněšice, Líšnice, Hroznějovice

Sjízdnost průjezdných úseků silnic II. a III. třídy zajišťují jejich správci podle plánů zimní údržby zpracovaných a schválených k tomu příslušnými orgány.

PŘÍLOHA Č.2

Pořadí údržby chodníků

Pořadí údržby chodníků kopíruje pořadí důležitosti komunikací, přičemž do I.skupiny se řadí i chodníky kolem komunikace v Podskalí a Pražské ul.

PŘÍLOHA Č.3

Pořadí údržby autobusových zastávek, schodišť a přechodů přes železniční trať

Údržba autobusových zastávek spočívá v úklidu nástupní hrany chodníku (odklizení nahnutého sněhu z vozovky, příp. z chodníku) Údržbu budou provádět ručně pracovníci PMH Hluboká nad Vltavou, přičemž jejich údržba se řadí do I. skupiny důležitosti. Jedná se o tyto autobusové zastávky:

- pod sýpkami
 - u Parkhotelu
 - pod Parkhotelem
 - u panelových domů Fügnerova
 - Pražská u Lacinů
 - Pražská u Pulců
 - Nádražní
-