Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec Hlubočky má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Hlubočky (dále jen JSDH obce Hlubočky), která je zařazena (na základě Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPO II s počtem minimálně 12 členů. Seznam sil a prostředků JSDH obce Hlubočky:

Dislokace JPO	*Kategorie JPO*	*Počet členů*	*Minimální počet členů v pohotovosti*
Hlubočky Dukla	**JPO II/I**	**16**	**4**

Požární technika a věcné prostředky PO	*Počet*
CAS 25	1
CAS 32	1
AVIE dopravní	1
Renaultt – velitelský vůz 9 osob	1
Přenosná motorová stříkačka	3
Plovoucí čerpadlo	3
Záchranný člun (Gomotex – Colorado)	1
Elektrické kalové čerpadlo (1 x 220 V, 1 x 380 V)	2
Motorová řetězová pila	1
Přenosné radiostanice	3
Elektrocentrála	1
Dýchací přístroj vzduchový (7 x Saturn, 2 x Drager PA 90 +)	9
Pěnidlo (Finirlam)	400 l
Sorbet (Vapex, Solvex)	30 pytlů
Vozidlová radiostanice	3
Terénní vozidlo Nisan	1
Přenosný žebřík – dřevěný čtyřdílný	3
Ruční siréna	1
Hydraulické vyprošťovací zařízení	1

(2) O nasazení JSDH obce Hlubočky k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje velitel jednotky, případně jeho zástupce nebo operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje.

(3) Členové JSDH obce Hlubočky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice Hlubočky-Dukla, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

(4) Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Hlubočky může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.

JSDH obce kat. JPO II plní tyto úkoly :

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,

c) podává neprodleně zprávu o svém výjezdu a zásahu operačnímu a informačnímu středisku HZS Olomouckého kraje,

d) velitel jednotky zodpovídá zřizovateli za akceschopnost jednotky, její vycvičenost, údržbu a připravenost svěřené techniky k výjezdu, vedení a aktuálnost dokumentace.

Stav požární ochrany v obci a aktuálnost dokumentace projednává nejméně 1 x ročně v radě obce. V případě závažného požáru v obci provádí následné analýzy a rozbory, přičemž stanoví opatření. Nejméně 1 x ročně kontroluje aktuálnost plnění úkolů vyplývajících z požárního řádu obce a další dokumentace zpracované v oblasti požární bezpečnosti.

Minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd je 1 + 3.

Upřesňující požadavky na zdroje požární vody

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

1. Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:

   a) vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;

   b) příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;

2. Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

3. Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

4. Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.

Povinnosti vlastníka, provozovatele, správce či uživatele zdroje vody

(1) Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:

a) udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu,

b) udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách,

c) projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;

d) oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně).

(3) Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy. Obec nemusí provádět kontrolu, pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

(4) Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.

Odběrní místo

(1) Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.

(2) Odběrní místa jsou:

a) nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,

b) čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.

(3) Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

(4) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:

a) musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka),

b) musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,

c) v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody;. zarážka nesmí bránit odtoku vody,

d) musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,

e) místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,

f) pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,

g) kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná z vozidel do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

(1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

(2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.

(3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

S e z n a m ohlašoven požárů na katastru obce Hlubočky s povinností přijmout tísňovou zprávu po dobu 24 hodin denně a ohlašovny požárů HZS Olomouckého kraje:

- ohlašovna požárů HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 222/91, Olomouc.....150, 112

- OP recepce hotelu Akademie, Hrubá Voda 59
- OP vrátnice MORA MORAVIA, s.r.o., Nádražní 50, Hlubočky-Mariánské Údolí
- OP vrátnice Kovodružstvo,v.d., Dukelských hrdinů 168

m í s t a, odkud lze hlásit požár nebo jinou mimořádnou událost

- veřejná telefonní síť (telefonní budka) sídliště Mar. Údolí a u prodejny potravin Palacka
- veřejná telefonní síť (telefonní budka) Posluchov u rybníka
- veřejná telefonní síť (telefonní budka) Hlubočky-Dukla sídliště
- veřejná telefonní síť (telefonní budka) Hrubá Voda nádraží
- veřejná telefonní síť (telefonní budka) u obecního úřadu Hlubočky-Ves

K nejrozšířenějšímu a nejrychlejšímu spojení s ohlašovnou požárů je použití vlastního mobilního telefonu, případně pevné telefonní linky voláním na ohlašovnu požáru (operační a informační středisko) HZS Olomouckého kraje, číslo 150 případně 112.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

V případě požáru a jiné události v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci **Hlubočky na všech jejich katastrálních územích (s výjimkou III. stupně v k.ú. Hrubá Voda)** následující požární jednotky:

Stupeň poplachu	Požární jednotky
I	Olomouc Hlubočky Velká Bystřice Doloplazy
II	Olomouc ČD Olomouc Tršice Velký Týnec
III	Lošov Chválkovice (v k.ú. Hrubá Voda - JPO Domašov nad Bystřicí) Bohuňovice Velký Újezd
Z	Další jednotky PO dle rozhodnutí operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje

O nasazení prostředků zúčastněných jednotek rozhoduje informační a operační středisko HZS Olomouckého kraje v návaznosti na charakter nahlášené mimořádné události.