Obec HLUBOČKY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013

Požární řád obce
H L U B O Č K Y

Zastupitelstvo obce Hlubočky se dne 22.4.2013 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"), § 29 odst. 1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení

Požární řád obce Hlubočky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.[1]

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

(1) Dle zákona o obcích [2] a zákona o požární ochraně [3] odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce Hlubočky starosta obce.

(2) Zastupitelstvo obce Hlubočky projednává stav požární ochrany v v obci nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

(3) V obci Hlubočky je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, za její činnost odpovídá velitel jednotky.

(4) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Hlubočky pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně [4] místostarostu obce. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

---

[1] § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně
[2] § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně
[4] § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) spalování hořlavých látek na volném prostranství,
b) rozdělávání ohňů na volném prostranství,
c) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty,
d) svařování v místech zvýšeného požárního rizika,
e) manipulace s hořlavými kapalinami,
f) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny,
g) používání balonků štěstí,
h) používání zábavné pyrotechniky,
i) shromažďování většího počtu osob v objektech a prostorách v obci

Pro bezpečné provádění těchto činností obec Hlubočky stanovuje tyto podmínky:

a) spalování hořlavých látek na volném prostranství, kterým se rozumí prostranství nebo jiné neveřejné prostranství. Plošné vypalování porostů je zakázáno právním předpisem a nelze je hodnotit jako spalování hořlavých látek na volném prostranství.

1. místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletu žhavých částí, vedením tepla apod.,

2. ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál a další porosty mimo ohniště,

3. spalování není možno provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhodobého sucha, při vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí,

4. spalování hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru osoby starší 18 let,

5. ohniště určené ke spalování může mít průměr maximálně 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

6. pokud se spalování provádí na poli se strništěm, místo pálení se musí oborat pruhem alespoň 1 m širokým a plocha, na které jsou spalovány zbytky, nesmí přesáhnout 5 m^2,

7. při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit po dobu 8 hodin od ukončení spalování přítomnost nejméně dvou osob starších 18 let vybavených hasicími, spojovacími prostředky a místo musí nepřetržitě kontrolovat,

8. právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav a spalování hořlavých látek stanoví další opatření právní předpis[5],

9. zakazuje se podnikajícím fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám spalovat látky, které svým charakterem mohou poškodit životní prostředí,

10. povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto

---

[5] § 5 odst. 2, § 17 odst. 3, písm. f) zákona o požární ochraně

dotčeny.

b) **rozdělávání ohňů na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství [6] nebo jiné – neveřejné prostranství:

1. místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,

2. místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,

3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,

4. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,

5. ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem [7],

6. pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu [8],

7. ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty:**

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrhnutí,

2. žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

d) **svařování v místech zvýšeného požárního rizika**, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic z tavných nádob. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností stanoví zvláštní právní předpis.

e) **manipulace s hořlavými kapalinami**:

1. přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob, kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

---

[6] § 34 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

[7] § 20 zákona č. 289/1955 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

[8] § 11 vyhlášky o požární prevenci 246/2001 Sb

2. při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem [9].

f) **manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny**

1. při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje požívat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

2. lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem [10].

g) **používání balonků štěstí**

1. balonky štěstí lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,
2. balonky štěstí smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balonky štěstí je tato osoba povinná uchovávat mimo dosah dětí, nesmí nechat balonky štěstí dětem na hraní,

3. balonky štěstí lze vypouštět pouze za bezvětří,

4. v blízkosti manipulace s balonky štěstí nesmí být žádné hořlavé předměty,

5. balonky štěstí nesmí být vypouštěny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice apod.,

6. vypouštění balonků štěstí nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balonků štěstí při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

7. balonky štěstí lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně. Vypouštění balonků štěstí v obytných zónách je zakázáno,

8. osoba, která vypustí volně balonky štěstí na oblohu se vystavuje riziku založení požáru. Za toto jednání jí hrozí postih podle zákona o požární ochraně,

9. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balonky štěstí nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balonky štěstí, a to i v případě, pokud bylo s balonky štěstí manipulováno v souladu s návodem k použití.

---

[9] § 44 vyhlášky o požární prevenci a § 30 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 S o technických podmínkách požární ochrany staveb.,

[10] § 44 vyhlášky o požární prevenci

h) **používání zábavné pyrotechniky:**

1. zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,

2. používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

3. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem k použití.

i) **shromažďování většího počtu osob v objektech a prostorách v obci:**

V obci umožňuje shromažďování většího počtu osob (nad 200) pouze kulturní dům a prostory výrobních společností, které mají své vlastní požární řády, jimiž se řídí.

(2) <u>V době zvýšeného nebezpečí požáru obec Hlubočky stanovuje tyto podmínky :</u>

a) **<u>období sklizně, skladování pícnin a obilovin</u>**

1. nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena, slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilných polích,

2. spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,

3. při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí) do vzdálenosti 15 m a neprodleně po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy zaorat,

4. mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, udržovat je v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,

5. při sklizni a skladování obilných produktů a sena mechanizačními prostředky s nespalovacími motory opatřit výfuky účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňovaných motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby,

6. sklízený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků) a je nutno provádět pravidelně kontrolu, zda nedochází k usazení sena nebo slámy na horké povrchy a pohyblivé části strojů,

7. při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:

   - seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu, nebo formou volných skladů (stohů), přičemž mohou mít objem nejvýše 4000 m3,

- při umísťování volných skladů sena nebo slámy se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem [11].

8. v halovém skladu nesmí být skladováno více než 8000 m^3 sena nebo slámy a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5000 m^3 sena nebo slámy a ani jiných stébelnatých suchých rostlin.

9. v období před naskladňováním a skladováním sena je nutno:

   - prověřit před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (počet, druh hasicích přístrojů, jejich rozmístění),

   - prověřit provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot,

   - prokazatelně seznámit před naskladňováním zaměstnance s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,

   - zabezpečit, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostor stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníku.

10. pro měření teplot uskladněného sena a slámy se vztahují následná opatření:

    - teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to minimálně jedenkrát denně v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát za týden další dva měsíce po naskladnění,

    - teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena, slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,

    - o výsledku měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, datum měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,

    - záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,

    - jestliže při kontrole teplot uskladněného sena a slámy se zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 65 °C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované lze vrátit do skladu),

    - jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 90 °C, musí se vyskladnění provést za asistence hasičské jednotky.

11. pro umělé dosoušení je nutno, aby ohřev vzduchu byl vždy nepřímý, např. s využitím teplosměrných výměníků, přičemž:
    - stacionární ohřívače na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný požární úsek a odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači jisker,
    - mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m.

---

[11] 11 příloha č. 1 vyhlášky MV o požární prevenci

b) **<u>období dlouhodobého sucha</u>**

Během kalendářního roku může být vyhlášeno období dlouhodobého sucha. Považuje se za ně zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. Období dlouhodobého sucha vyhlašuje podle místních podmínek starosta obce Hluboček.
V tomto období se považuje za bezpečné, když je dodržován přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret například v lesních porostech, v suchých travních porostech, na plochách zemědělských kultur, ve skladech pícnin, obilovin, slámy a úsušků a v místech v přírodním prostředí využívaných k rekreačním účelům.

c) **<u>topné období</u>**

za něž se pro účely toho požárního řádu považuje zpravidla období od 15. 10. do 15. 5. následujícího kalendářního roku, kdy jsou používány spotřebiče paliv určené k vytápění. Obec Hlubočky považuje používání spotřebičů paliv určených k vytápění za bezpečné pokud jsou dodržovány následující podmínky:

1. dodržování bezpečnostní vzdálenosti spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a dalších hořlavých předmětů, které jsou stanoveny v původní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze). V ostatních případech dodržování bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot stanovuje vyhláška [12],

2. dodržování bezpečnostní vzdálenosti kouřovodů od povrchů stavební konstrukce z hořlavých hmot, tj. 400 - 200 mm dle ČSN 06 1201, pokud tyto bezpečnostní vzdálenosti nebyly stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu, bezpečnost tepelných zařízení pak dle ČSN 06 1008,

3. udržování komínů a kouřovodů v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,

4. dodržování bezpečné vzdálenosti 1m od vnějšího povrchu komínového tělesa v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách,

5. zachovávání volného přístupu nejméně 1 m k vybíracím a vymetacím dvířkům, komínovým lávkám a jejich udržování v bezpečném stavu,

6. zabezpečování čištění a kontroly komínů vlastníky nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem[13] ,

7. zákazy a jiná opatření při instalaci, umísťování, užívání, obsluze a údržbě spotřebičů paliv určených k vytápění objektů stanovené zvláštními právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny [14].

---

[12] § 30 odst. 10 vyhl. č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
[13] Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
[14] § 42 a § 44 vyhlášky o požární prevenci

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Hlubočky je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Hlubočky je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenou v čl. 5.

(3) Pohotovost jednotek PO pro účely obce Hlubočky je zajištěna:
a) jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Hlubočky (JPO II),
b) nepřetržitou službou operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje, tísňové telefonní číslo je 150, případně 112
c) nepřetržitou možností vyhlášení požárního poplachu občany přes ohlašovny požáru (viz příloha 3)

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji (nejdéle do 10 minut) dostaví do požární zbrojnice Hlubočky – Dukla.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec Hlubočky stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

Za zdroje požární vody se určují:

a) **zdroje přirozeného původu** – vodní zdroje, které nebyly vybudovány pro požární účely (řeka Bystřice, potoky a rybníčky):

- řeka Bystřice s odběrnými místy :

1 / splav v chatové části Burk
2 / splav za závodem Moravia ,s.r.o., Mar. Údolí (pro použití plovoucího čerpadla)
3 / splav u bývalé teplárny Hlubočky-Dukla
4 / splav za závodem Hlubočky-Dukla (pro použití plovoucího čerpadla)
5 / splav pod kamenolomem Hrubá Voda (pro použití plovoucího čerpadla)
6 / Smilov – prostor na soutoku Lichničky a Bystřice

7 / v krajní nouzi tůně na řece Bystřici (použití přenosných požárních nebo plovoucích čerpadel)

b) umělé zdroje požární vody

- část obce **Mar. Údolí** s odběrnými místy:
  1 / závod Honeywell Olomouc - nadzemní a podzemní hydranty
  2 / závod Mora Moravia, s.r.o.- nadzemní hydranty

- část obce **Posluchov** :
  1 / rybník

- část obce **Hlubočky-Ves** :
  1 / koupaliště v chatové části (využití pouze v letních měsících, hodnocen jako víceúčelový zdroj vody)
  2/ studny u obecního úřadu, bývalé zbrojnice a hřiště

- část obce **Hlubočky – Dukla**
  1 / podzemní hydrant u požární zbrojnice a na sídlišti

- část obce **Hrubá Voda**
  1 / vodní nádrž (v prostoru mezi hotelem Akademie a nádražím)

(2) Obec Hlubočky pro rozsáhlost vodních zdrojů pro požární účely zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku, vhodného směru příjezdu / příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Olomouckého kraje.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen [15] v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje vody.

(4) Vlastník pozemku, případně příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů je povinen [16]zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

(5) Požadavky na jednotlivé zdroje požární vody jsou stanoveny příslušnými technickými normami (příklad ČSN 75 2411). Součástí zdroje požární vody je vždy i odběrné místo.

(6) Upřesňující požadavky na zdroje požární vody jsou stanoveny v příloze č. 2

---

[15] § 7 odst. 1 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
[16] § 7 odst. 1 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, zabezpečit vyhlášení požárního poplachu v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.

(2) Ohlašovna požáru musí být viditelně označena tabulkou „ OHLAŠOVNA POŽÁRU " a vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a řídit se řádem ohlašovny požáru.

(3) Jako další místa pro hlášení požáru slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonní budka), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou „ Zde hlaste požár"

Seznam ohlašoven požárů na území obce Hlubočky je přílohou č. 3 tohoto požárního řádu.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Jednou ze základních povinností k ochraně občanů a jejich majetků je i znalost včasného vyhlášení požárního poplachu, způsob vyhlášení, příp. poskytnutí pomoci. Za tímto účelem vydává obec **pravidla vyhlášení požárního poplachu v obci** uvedená níže.

Vyhlášení požárního poplachu se v obci Hlubočky provádí:

1) rotační sirénou umístěnou na požární zbrojnici a budově bývalé teplárny tónem v délce 25 sec., mezerou 10 sec. a opět tónem 25 sec. (vyhlášení může provést pouze HZS Olomouckého kraje)
2) pomocí mobilních telefonů, které vlastní členové JSDH obce (vyhlášení může provést pouze HZS Olomouckého kraje)
3) místním rozhlasem (pouze v krajní nouzi při plošném ohrožení obyvatel)

Požární sirénu je možné uvést do činnosti pouze elektronicky z ohlašovny požáru HZS Olomouckého kraje, Olomouc- Schweitzerova 91

V případě poruchy technického zařízení jak z důvodů mechanických, tak elektrických se požární poplach vyhlašuje dle stávajících podmínek místním rozhlasem, ruční sirénou ve vlastnictví JSDH obce, případně sirénou umístěnou na požárních vozidlech doplněné textovým hlášením.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v příloze č. 4

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je postihováno podle zvláštních právních předpisů [17].

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.6. 2013

PhDr. Černík Ivo
starosta obce

Ing. Plíska Antonín
místostarosta obce

Vyvěšeno na ÚD obce Hlubočky dne: 24.04.2013
Sejmuto z ÚD obce Hlubočky dne: 14.05.2013

[17] zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích